


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#WDO70420

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




сарафан

WD070420



Выкройка женского сарафана умеренного объёма, прямого силуэта. Перед цельный, без формообразующих конструктивных особенностей. Спинка - со средним швом. Горловина сарафана углублена, овальной формы. Проймы также углублены. Верх сарафана обработан цельнокроеными обтачками (обтачка горловины + обтачки проймы). Застёжка - обмётанные петли и пуговицы на концах цельнокроеных бретелей. Длина изделия - ниже колена.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди (условно) в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
5 - 5,4 см	1,8 - 4,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди (условно), см	Ширина изделия на уровне бедер, см
40	156-160	87,4	85,4	89,8
	161-165	90,9		
	166-170	94,4		
	171-175	97,9		
	176-180	101,4		
42	156-160	87,1	89,4	94,0
	161-165	90,6		
	166-170	94,1		
	171-175	97,6		
	176-180	101,1		
44	156-160	86,9	93,3	98,1
	161-165	90,4		
	166-170	93,9		
	171-175	97,4		
	176-180	100,9		
46	156-160	86,6	97,3	102,3
	161-165	90,1		
	166-170	93,6		
	171-175	97,1		
	176-180	100,6		
48	156-160	86,3	101,3	106,5
	161-165	89,8		
	166-170	93,3		
	171-175	96,8		
	176-180	100,3		
50	156-160	86,0	105,2	110,7
	161-165	89,5		
	166-170	93,0		
	171-175	96,5		
	176-180	100,0		
52	156-160	85,8	109,2	114,8
	161-165	89,3		
	166-170	92,8		
	171-175	96,3		
	176-180	99,8		
54	156-160	85,5	113,2	119,0

	161-165	89,0		
	166-170	92,5		
	171-175	96,0		
	176-180	99,5		
56	156-160	85,2	117,1	123,2
	161-165	88,7		
	166-170	92,2		
	171-175	95,7		
	176-180	99,2		
58	156-160	85,0	121,1	127,3
	161-165	88,5		
	166-170	92,0		
	171-175	95,5		
	176-180	99,0		
60	156-160	84,7	125,1	131,5
	161-165	88,2		
	166-170	91,7		
	171-175	95,2		
	176-180	98,7		
62	156-160	84,4	129,1	135,7
	161-165	87,9		
	166-170	91,4		
	171-175	94,9		
	176-180	98,4		
64	156-160	84,1	133,0	139,9
	161-165	87,6		
	166-170	91,1		
	171-175	94,6		
	176-180	98,1		
66	156-160	83,9	137,0	144,0
	161-165	87,4		
	166-170	90,9		
	171-175	94,4		
	176-180	97,9		
68	156-160	83,6	141,0	148,2
	161-165	87,1		
	166-170	90,6		
	171-175	94,1		
	176-180	97,6		

Внимание: расчет выполнен для однотонного трикотажа без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала.

Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
40	156-160	138	119	119
	161-165	142	123	123
	166-170	146	126	126
	171-175	149	130	130
	176-180	141	133	133
42	156-160	150	127	120
	161-165	150	130	123
	166-170	155	127	127
	171-175	161	130	130
	176-180	155	134	134
44	156-160	145	141	120
	161-165	152	145	124
	166-170	156	150	127
	171-175	162	155	131
	176-180	172	166	134
46	156-160	146	149	121
	161-165	151	155	124
	166-170	160	152	128
	171-175	167	162	131
	176-180	168	169	135
48	156-160	147	147	121
	161-165	152	155	125
	166-170	158	158	128
	171-175	163	163	132
	176-180	172	160	135
50	156-160	148	149	122
	161-165	156	154	125
	166-170	171	159	129
	171-175	175	165	132
	176-180	183	171	136
52	156-160	150	150	122
	161-165	164	156	126
	166-170	164	160	129
	171-175	166	166	133
	176-180	184	183	136
54	156-160	162	150	133
	161-165	166	159	151
	166-170	172	173	145

	171-175	173	169	141
	176-180	185	175	146
56	156-160	163	161	159
	161-165	169	156	152
	166-170	174	165	155
	171-175	180	180	162
	176-180	185	174	172
58	156-160	164	157	160
	161-165	169	157	155
	166-170	175	168	162
	171-175	183	173	161
	176-180	188	186	166
60	156-160	191	164	162
	161-165	194	171	171
	166-170	200	168	164
	171-175	202	182	167
	176-180	209	174	175
62	156-160	185	156	159
	161-165	191	171	169
	166-170	196	177	176
	171-175	203	183	169
	176-180	210	188	179
64	156-160	181	181	154
	161-165	191	172	162
	166-170	197	192	173
	171-175	204	184	170
	176-180	211	189	176
66	156-160	215	187	155
	161-165	222	194	167
	166-170	228	199	166
	171-175	235	206	180
	176-180	241	212	190
68	156-160	216	188	166
	161-165	223	194	171
	166-170	229	200	176
	171-175	236	206	171
	176-180	263	213	178

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива сарафана можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью,

с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: джерси, плотный фактурный трикотаж, костюмный трикотаж и т.д.

РАСКРОЙ



Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец был отшит из костюмного трикотажа.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
--	--------------------------------------

	Дублерин;
	Лапка для вымётывания петель;
	Пуговицы – 2 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте обтачку горловины переда. Наложите её на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте.

Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.




Припуск с дублирином высеките близко к строчке.



Отверните обтачку в сторону изнанки горловины.

Выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Сколите срезы пройм переда и обтачки переда между собой, при необходимости выполните их осноровку.




Дополнительно осноровите срезы пройм обтачки на 0,2 см.



Сложите изделие и обтачку вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам пройм, сколите, стачайте одновременно со срезами концов бретелей. Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски швов с дублирином высеките близко к строчке. Припуски в уголках бретелей высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте изделие и обтачку на лицевую сторону. Выметайте проймы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Оверлочной строчкой стачайте средние срезы деталей спинки между собой. Припуски шва заутюжьте в одну из сторон.



Обработайте верх спинки обтачкой аналогично тому, как обработали верх переда.



Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите. Одновременно сколите боковые срезы обтачек.

Стачайте боковые срезы обтачек прямой машинной строчкой, заканчивая её чуть ниже шва притачивания обтачек.



Стачайте боковые срезы изделия оверлочной строчкой. Припуски швов заутюжьте в одну из сторон. Припуски боковых швов обтачек разутюжьте.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачек к припускам боковых швов и среднего шва спинки изделия.



Отстрочите горловину и проймы изделия по лицевой стороне.



Срез низа изделия обметайте, заметайте на ширину подгибки в сторону изнанки, приутюжьте.



Застрочите низ изделия. Нитки смётывания удалите. Низ сарафана приутюжьте.



Разметьте и выметайте петли на бретелях спинки. Пришейте пуговицы на бретелях переда.



Отутюжьте сарафан в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-otkrytogo-pryamogo-sarafana-wd070420/>



в соцсетях с хэштегом #WD070420

