


блузка

WT240519




Выкройка женской блузки среднего объёма, полуприлегающего силуэта. Перед - со складками по горловине и центральной бантовой складкой, идущей по всей длине переда. Спинка - с плечевыми вытачками и средним швом. Горловина блузки обработана подкройными обтачками. Застёжка - разрез в среднем шве спинки, застёгивающийся на воздушную петлю и пуговицу. Рукава - втачные, со сборкой по окату, длиной до середины плеча. Длина блузки - до линии бёдер.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.



Прибавка к обхвату груди в полном объеме 15,7-16,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

<u>Внимание:</u> расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди с учетом складки, см	Ширина изделия на уровне талии с учетом складки, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
	156-160	50,9			16,3		84,0
	161-165	52,9		89,6	16,3	33,2	85,5
42	166-170	54,9	100,4		16,3		87,0
	171-175	56,9			16,3		88,5
	176-180	58,9			16,3		90,0
	156-160	51,3		94,2	16,9	34,4	88,1
44	161-165	53,3	104,3		16,9		89,7
	166-170	55,3			16,9		91,3
	171-175	57,3			16,9		92,9
	176-180	59,3			16,9		94,6
	156-160	51,7	108,3	98,7	17,5	35,6	92,1
46	161-165	53,7			17,5		93,9
	166-170				17,5		95,6
	171-175	57,7			17,5		97,4
	176-180	59,7			17,5		99,1
	156-160	52,0	112,2	103,3	18,1	36,9	96,2
40	161-165	54,0			18,1		98,1
48	166-170	56,0			18,1		100,0
	171-175				18,1		101,8
	176-180 156-160	60,0			18,1		103,7 100,3
	161-165	52,4 54,4	116,2	107,9	18,7 18,7	38,1	100,3
50	166-170	56,4			18,7		102,3
	171-175	58,4			18,7		104,3
	176-180	60,4			18,7		100,3
	156-160	52,8	120,1	112,5	19,3	39,3	104,4
52	161-165				19,3		106,5

	166-170	56,8			19,3		108,6
	171-175	58,8			19,3		110,7
	176-180	60,8			19,3		112,9
	156-160	53,2			19,9		108,4
	161-165	55,2			19,9		110,7
54	166-170	57,2	124,1	117,0	19,9	40,5	112,9
34	171-175	59,2	127,1	117,0	19,9	40,5	115,2
	176-180	61,2			19,9		117,4
	156-160	53,6			20,5		112,5
	161-165	55,6			20,5		114,9
56	166-170	57,6	128,0	121,6	20,5	41,8	117,3
	171-175	59,6		, .	20,5	, .	119,6
	176-180	61,6			20,5		122,0
	156-160	53,9			21,0		116,6
	161-165	55,9			21,0		119,1
58	166-170	57,9	131,9	126,2	21,0	43,0	121,6
	171-175	59,9			21,0		124,1
	176-180	61,9			21,0		126,6
	156-160	54,3			21,6		120,6
	161-165	56,3			21,6		123,3
60	166-170	58,3	135,9	130,7	21,6	44,2	125,9
	171-175	60,3			21,6		128,5
	176-180	62,3			21,6		131,1
	156-160	54,7			22,2		124,7
	161-165	56,7			22,2		127,5
62	166-170	58,7	139,8	135,3	22,2	45,4	130,2
	171-175	60,7			22,2		133,0
	176-180	62,7			22,2		135,7
	156-160	55,1			22,8		128,8
	161-165	57,1		1000	22,8		131,7
64	166-170	59,1	143,8	139,9	22,8	46,6	134,5
	171-175	61,1			22,8		137,4
	176-180	63,1			22,8		140,3
	156-160	55,4			23,4		132,9
66	161-165	57,4	1 4 7 7	1445	23,4	47.0	135,9
66	166-170	59,4	147,7	144,5	23,4	47,9	138,9
	171-175 176-180	61,4			23,4		141,9
	156-160	63,4 55,8			23,4 24,0		144,9 136,9
	161-165	57,8			24,0		140,1
68	166-170	59,8	151,7	149,0	24,0	49,1	140,1
00	171-175	61,8	151,7	149,0	24,0	49,1	145,2
	176-180	63,8			24,0		140,3
	170-100	03,0			24,0		143,4

	156-160	56,2			24,6		141,0
	161-165	58,2			24,6		144,3
70	166-170	60,2	155,6	153,6	24,6	50,3	147,5
	171-175	62,2			24,6		150,8
	176-180	64,2			24,6		154,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива блузки можно использовать блузочные ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: вискоза, батист, шёлк, тенсел, муслин, атлас и др.

РАСКРОЙ


размер 42 рост 166-170 см



размер 54 рост 166-170 см



размер 70 рост 166-170 см



Основной материал:

- 1. Спинка 2 дет.,
- 2. Перед 1 дет. со сгибом,
- 3. Рукав 2 дет.,
- 4. Обтачка горловины спинки 2 дет.,
- 5. Обтачка горловины переда 1 дет. со сгибом,
- 6. Рулик для застёжки спинки 1 дет. (выкраивается самостоятельно, по косой, в виде полоски шириной 2 см).

Дублерин:

- 1. Обтачка горловины спинки 2 дет.,
- 2. Обтачка горловины переда 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец блузки был отшит из блузочной вискозы.



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
1	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
Mr.	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
X	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для BTO или лоскут x/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

Нитки для бытовой машины и оверлока;
Дублерин;
Пуговица.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Ориентируясь по разметке, заметайте складку с лицевой стороны переда.



Складку разутюжьте.





Заложите складки по горловине переда, зафиксируйте их положение

вспомогательной строчкой.



Продублируйте обтачку переда. Наложите её на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Средние срезы спинки стачайте от контрольной метки вниз. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон. Плечевые вытачки стачайте, заутюжьте к

середине спинки.



Детали обтачки спинки продублируйте. Стачайте их между собой от контрольной


метки вниз. Припуски шва разутюжьте.



Заготовку для рулика сложите вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте на ширину 0,4 см. На одном конце закрепите иглу с двойной ниткой. Вставьте иглу внутрь заготовки, ушком вперёд.



Потяните за нитку, выверните рулик на лицевую сторону.



Вспомогательной строчкой притачайте петлю из рулика к левому припуску среднего шва спинки.



Наложите обтачку спинки на спинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.





Единой строчкой стачайте плечевые срезы изделия и обтачек. Припуски шва изделия обметайте, заутюжьте в сторону переда. Припуски швов обтачек

разутюжьте.



Припуски шва обтачивания горловины переда направьте в сторону обтачки.





Обтачку горловины спинки отверните в сторону изнанки изделия, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.

Отстрочите горловину и разрез спинки в край.



Нитки вымётывания удалите, горловину приутюжьте.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины к

припускам плечевых швов изделия.




Стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону





Стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону

передней части рукавов.



Низ изделия заметайте швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите.



Нитки смётывания удалите, низ изделия приутюжьте.



Низ рукавов заметайте швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите.



Нитки смётывания удалите, низ рукавов приутюжьте.

Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукавов. Стяните нитки,

формируя сборку.



Вколите или вметайте рукава в проймы изделия.



Втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



Пришейте пуговицу на спинке.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jenskoy-bluzki-wt240519/



в соцсетях с хэштегом #WT240519

