

ШКАТУЛКА  
SHKATULKA-SEW.RU



#WD150219

**Размеры**

**40-68**

**Рост**

**156-180 см**

**СЛОЖНОСТЬ**




халат

## WD150219



Выкройка женского халата среднего объема, полуприлегающего силуэта, со спущенной линией плеча. Детали переда - цельные. Спинка - цельная. Горловина и борта халата обработаны подкройной притачной планкой, имеющей средний шов по центру горловины спинки. Застёжка в халате не предусмотрена, детали переда имеют однобортный запах. Для фиксации халата и формирования полуприлегающего силуэта предусмотрен съёмный завязывающийся пояс. Рукава в халате рубашечного покроя, прямые, длинные, среднего объема. Длина халата - выше колена.

СОСТАВ  
КОМПЛЕКТА  
ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ  
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди  
в полном объеме

15,6 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

\* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Длина рукава (от планки), см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	83,5	95,6	61,8	39,4	215,0
	161-165	87,0		63,3		218,8
	166-170	90,5		64,8		222,5
	171-175	94,0		66,3		226,3
	176-180	97,5		67,8		230,0
42	156-160	83,9	99,6	62,4	40,5	221,4
	161-165	87,4		63,9		226,3
	166-170	90,9		65,4		231,2
	171-175	94,4		66,9		236,1
	176-180	97,9		68,4		241,0
44	156-160	84,4	103,6	63,1	41,6	227,9
	161-165	87,9		64,6		233,9
	166-170	91,4		66,1		239,9
	171-175	94,9		67,6		246,0
	176-180	98,4		69,1		252,0
46	156-160	84,8	107,6	63,7	42,8	234,3
	161-165	88,3		65,2		241,5
	166-170	91,8		66,7		248,6
	171-175	95,3		68,2		255,8
	176-180	98,8		69,7		263,0
48	156-160	85,2	111,6	64,3	43,9	240,7
	161-165	88,7		65,8		249,0
	166-170	92,2		67,3		257,4
	171-175	95,7		68,8		265,7
	176-180	99,2		70,3		274,0
50	156-160	85,7	115,6	65,0	45,0	247,1
	161-165	89,2		66,5		256,6
	166-170	92,7		68,0		266,1
	171-175	96,2		69,5		275,5

	176-180	99,7		71,0		285,0
<b>52</b>	156-160	86,1	119,6	65,6	46,1	253,6
	161-165	89,6		67,1		264,2
	166-170	93,1		68,6		274,8
	171-175	96,6		70,1		285,4
	176-180	100,1		71,6		296,0
<b>54</b>	156-160	86,5	123,6	66,3	47,3	260,0
	161-165	90,0		67,8		271,8
	166-170	93,5		69,3		283,5
	171-175	97,0		70,8		295,3
	176-180	100,5		72,3		307,0
<b>56</b>	156-160	87,0	127,6	66,9	48,4	269,3
	161-165	90,5		68,4		280,5
	166-170	94,0		69,9		291,6
	171-175	97,5		71,4		302,8
	176-180	101,0		72,9		314,0
<b>58</b>	156-160	87,4	131,6	67,5	49,5	278,6
	161-165	90,9		69,0		289,2
	166-170	94,4		70,5		299,8
	171-175	97,9		72,0		310,4
	176-180	101,4		73,5		321,0
<b>60</b>	156-160	87,8	135,6	68,2	50,6	287,9
	161-165	91,3		69,7		297,9
	166-170	94,8		71,2		307,9
	171-175	98,3		72,7		318,0
	176-180	101,8		74,2		328,0
<b>62</b>	156-160	88,3	139,6	68,8	51,7	297,1
	161-165	91,8		70,3		306,6
	166-170	95,3		71,8		316,1
	171-175	98,8		73,3		325,5
	176-180	102,3		74,8		335,0
<b>64</b>	156-160	88,7	143,6	69,4	52,9	306,4
	161-165	92,2		70,9		315,3
	166-170	95,7		72,4		324,2
	171-175	99,2		73,9		333,1
	176-180	102,7		75,4		342,0
<b>66</b>	156-160	89,1	147,6	70,1	54,0	315,7
	161-165	92,6		71,6		324,0
	166-170	96,1		73,1		332,4
	171-175	99,6		74,6		340,7
	176-180	103,1		76,1		349,0

68	156-160	89,6	151,6	70,7	55,1	325,0
	161-165	93,1		72,2		332,8
	166-170	96,6		73,7		340,5
	171-175	100,1		75,2		348,3
	176-180	103,6		76,7		356,0


## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива халата можно использовать ткани блузочной и платьевой групп, небольшой и средней поверхностной плотности, тактильно мягкие, приятные, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: блузочный креп, шёлк Армани, вискозный шёлк, тонкий атлас, муслин, крепдешин и др.

## РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см





Основной материал:

1. Спинка – 1 дет. со сгибом,
2. Перед – 2 дет.,
3. Планка – 4 дет.,
4. Рукав – 2 дет.,
5. Пояс – 2 дет.


Дублерин:

1. Планка – 2 дет.

### Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец халата был отшит из блузочного крепа.



## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Стачайте детали переда и спинки между собой по плечевым срезам. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте верхние планки. Стачайте их между собой по средним срезам. Припуски шва разутюжьте.


Стачайте нижние планки между собой по средним срезам. Припуски шва разутюжьте.



Сложите верхние и нижние планки между собой, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, совместите по швам, сколите, стачайте. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски шва направьте в сторону нижней планки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне нижней планки.



Шов приутюжьте.




Выметайте шов планок с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней планки в сторону нижней, приутюжьте.



Промерьте ширину планок. При необходимости осноруйте открытые срезы планок.



Частично заметайте срезы низа деталей переда у срезов борта.



Совмещая контрольные метки и швы, притачайте верхнюю планку к изделию.



Обтачайте концы планок. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте концы планок на лицевую сторону.

Припуски шва притачивания верхней планки заметайте в сторону планки. Подверните открытый срез нижней планки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания планки с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Отстрочите планки в край по лицевой стороне изделия. Нитки смётывания удалите, планки приутюжьте.



Втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Заметайте низ изделия, застрочите.



Заметайте низ рукава, застрочите.



Нитки смётывания удалите. Низ изделия и низ рукавов приутюжьте.



Детали пояса стачайте между собой. Припуски шва разутюжьте.

Сложите пояс вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте, оставив в одном месте незашитый участок для выворачивания.

Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.




Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте по шву на ребро, слегка приутюжьте.



Ручными потайными стежками зашейте отверстие для выворачивания.



Отстрочите пояс в край по периметру. Нитки смётывания удалите, пояс приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jenskogo-shelkovogo-halata-wd150219/>



в соцсетях с хэштегом #WD150219

