

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#WDO10219

Размеры

40-66

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




халат

WD010219



Выкройка женского халата среднего объема, прямого силуэта, немного расширенного книзу от пройм. Перед - с нагрудными вытачками, выходящими из плечевых швов, с боковыми накладными карманами фигурной формы, расположенными на уровне линии бёдер. Спинка - цельная, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина халата оформлена отложным шалевым воротником, цельнокроеным с деталями переда. Застёжки в халате нет, вместо неё предусмотрен широкий (двубортный) запах, фиксирующийся съёмным завязывающимся поясом. Длина халата - ниже колена.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

16 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см
40	156-160	101,1	96,0	57,1	34,5
	161-165	106,1		58,6	
	166-170	111,1		60,1	
	171-175	116,1		61,6	
	176-180	121,1		63,1	
42	156-160	101,5	100,0	57,5	35,6
	161-165	106,5		59,0	
	166-170	111,5		60,5	
	171-175	116,5		62,0	
	176-180	121,5		63,5	
44	156-160	101,9	104,0	57,9	36,6
	161-165	106,9		59,4	
	166-170	111,9		60,9	
	171-175	116,9		62,4	
	176-180	121,9		63,9	
46	156-160	102,3	108,0	58,3	37,7
	161-165	107,3		59,8	
	166-170	112,3		61,3	
	171-175	117,3		62,8	
	176-180	122,3		64,3	
48	156-160	102,7	112,0	58,8	38,8
	161-165	107,7		60,3	
	166-170	112,7		61,8	
	171-175	117,7		63,3	
	176-180	122,7		64,8	
50	156-160	103,1	116,0	59,2	39,8
	161-165	108,1		60,7	
	166-170	113,1		62,2	
	171-175	118,1		63,7	
	176-180	123,1		65,2	
52	156-160	103,5	120,0	59,6	40,9
	161-165	108,5		61,1	
	166-170	113,5		62,6	
	171-175	118,5		64,1	
	176-180	123,5		65,6	
54	156-160	104,0	124,0	60,0	42,0

	161-165	109,0		61,5	
	166-170	114,0		63,0	
	171-175	119,0		64,5	
	176-180	124,0		66,0	
56	156-160	104,4	128,0	60,4	43,1
	161-165	109,4		61,9	
	166-170	114,4		63,4	
	171-175	119,4		64,9	
	176-180	124,4		66,4	
58	156-160	104,8	132,0	60,8	44,1
	161-165	109,8		62,3	
	166-170	114,8		63,8	
	171-175	119,8		65,3	
	176-180	124,8		66,8	
60	156-160	105,2	136,0	61,3	45,2
	161-165	110,2		62,8	
	166-170	115,2		64,3	
	171-175	120,2		65,8	
	176-180	125,2		67,3	
62	156-160	105,6	140,0	61,7	46,3
	161-165	110,6		63,2	
	166-170	115,6		64,7	
	171-175	120,6		66,2	
	176-180	125,6		67,7	
64	156-160	106,0	144,0	62,1	47,3
	161-165	111,0		63,6	
	166-170	116,0		65,1	
	171-175	121,0		66,6	
	176-180	126,0		68,1	
66	156-160	106,4	148,0	62,5	48,4
	161-165	111,4		64,0	
	166-170	116,4		65,5	
	171-175	121,4		67,0	
	176-180	126,4		68,5	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	255	243	245
	161-165	288	263	261
	166-170	283	281	260
	171-175	304	285	285
	176-180	315	296	293
42	156-160	281	254	278
	161-165	278	267	256
	166-170	306	267	273
	171-175	331	287	280
	176-180	321	322	281
44	156-160	271	258	243
	161-165	310	268	253
	166-170	310	283	277
	171-175	333	276	287
	176-180	314	298	282
46	156-160	304	260	244
	161-165	314	270	267
	166-170	320	280	265
	171-175	323	311	290
	176-180	315	301	299
48	156-160	309	265	253
	161-165	304	285	265
	166-170	325	294	278
	171-175	337	327	276
	176-180	335	327	300
50	156-160	312	281	263
	161-165	322	295	273
	166-170	349	310	283
	171-175	331	320	293
	176-180	364	329	296
52	156-160	335	298	264
	161-165	335	318	274
	166-170	344	335	284
	171-175	370	310	294
	176-180	369	348	327
54	156-160	366	314	266
	161-165	369	320	276
	166-170	354	331	286
	171-175	370	343	296
	176-180	382	354	318


56	156-160	364	310	290
	161-165	371	325	322
	166-170	360	333	301
	171-175	371	349	316
	176-180	383	373	336
58	156-160	339	328	299
	161-165	351	345	309
	166-170	362	346	336
	171-175	374	361	347
	176-180	385	395	358
60	156-160	342	331	301
	161-165	354	362	316
	166-170	365	348	334
	171-175	377	364	349
	176-180	388	383	360
62	156-160	347	351	316
	161-165	350	377	307
	166-170	362	375	338
	171-175	374	366	340
	176-180	386	377	361
64	156-160	380	374	328
	161-165	423	336	335
	166-170	387	362	347
	171-175	394	374	352
	176-180	458	385	401
66	156-160	398	351	346
	161-165	446	362	347
	166-170	440	373	376
	171-175	392	377	369
	176-180	435	387	381

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива халата можно использовать ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими или средними гигиеническими и гигроскопическими свойствами, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: вафельное полотно, хлопок, лён, вискоза и т.д.

РАСКРОЙ



ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

- 1 спинка - 1 дет. со сгибом
- 2 перед - 2 дет.
- 3 пояс - 1 дет. со сгибом
- 4 обтачка горловины спинки - 1 дет. со сгибом
- 5 карман - 2 дет.
- 6 рукав - 2 дет.
- 7 манжета рукава - 2 дет. со сгибом
- 8 подборт - 2 дет.

Дублерин:

1. Подборт – 2 дет.,
2. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
3. Подгибка верха кармана – 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец халата был отшит из вафельного хлопка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА


	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Продублируйте подгибку верха карманов. Обметайте открытый срез подгибки. Отверните подгибку на лицевую сторону кармана, обтачайте по боковым срезам. Обметайте открытые срезы кармана.



Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую сторону, заметайте, приутюжьте. Одновременно заметайте или заутюжьте боковые и нижние срезы карманов на ширину припуска в сторону изнанки, приутюжьте. Застрочите верх кармана.




Разметьте расположение карманов на лицевой стороне деталей переда.
Наложите карманы по разметке, приколите, настрочите в край.



Продублируйте детали подбортов и обтачки горловины спинки.



Стачайте вытачки на деталях переда. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.



Наложите подборта на детали переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам борта, приколите, притачайте.



Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.
Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону. Лацканы выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из подборта в сторону изделия.



Борта выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборта.

Приутюжьте лацканы и борта.



Единой строчкой стачайте средние срезы воротника и подбортов между собой.



Припуски шва разутюжьте.



Сколите срезы горловины между собой, при необходимости осноровите.



Сформируйте слабину из верхнего воротника, заколите. Дополнительно осноровите срез горловины изделия по срезу горловины подбортов.




Единой строчкой стачайте плечевые срезы изделия и одновременно втачайте нижний воротник в горловину спинки. Припуски швов в уголках рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски плечевых швов изделия обметайте, заутюжьте в сторону спинки. Припуски шва втачивания воротника рассеките по скруглениям, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.



Припуски швов в уголках подборт раскройте наискосок, не доходя до линии будущей строчки 0,2 см.



Притачайте обтачку горловины спинки к подбортам, разворачивая детали в уголках.



Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.



Припуски швов втачивания воротников в горловину спинки сколите вместе, стачайте.



Стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Отверните подборта на лицевую сторону изделия, обтачайте на ширину подгибки низа. Припуски подбортов высеките близко к строчке. Обметайте срез низа изделия.



Выверните, выправьте углы подбортов на лицевую сторону, приутюжьте. Заметайте низ изделия. Застрочите.



Отверните лацканы по линии перегиба, заколите насквозь.



Приметайте подборта насквозь к изделию, притачайте.



Отстрочите воротник и борта.



Стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукавов.



Детали манжет продублируйте, заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Стачайте манжеты в кольцо по коротким срезам. Припуски швов разутюжьте.




Приколите манжеты по низу рукавов, совмещая швы между собой.



Притачайте манжеты к рукавам. Припуски швов обметайте.

Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.

Отстрочите швы притачивания манжет в край по лицевой стороне рукавов, приутюжьте.



Вколите или вметайте рукава в проймы изделия, совмещая контрольные метки и швы между собой.



Втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



Нитки смётывания удалите, борта приутюжьте.



Детали пояса стачайте в единую деталь. Припуски шва разутюжьте.
Сложите пояс вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте, оставив в одном месте незашитый участок для выворачивания. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте на ребро, приутюжьте, отстрочите по периметру.



Нитки смётывания удалите, пояс приутюжьте.
Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jenskogo-halata-wd010219/>



в соцсетях с хэштегом #WD010219

