


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#KP280420

Размеры
(ростовка)
80-170 см

СЛОЖНОСТЬ




брюки

KP280420

Выкройка детских трикотажных брюк умеренного объема, прямого силуэта, с заниженной высотой сидения. Перед брюк скроен без среднего шва и состоит из вставки контрастного цвета, кокетки и нижних частей переда. В шве притачивания вставки предусмотрен карман на молнии.

Задние половинки брюк цельные, без особенностей. Верхний срез брюк обработан трикотажным поясом. Низ брючин обработан трикотажными манжетами. Длина брюк — до щиколотки.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату бедер
в полном объеме

11-21,6 см (см. замеры
лекал ниже)

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала.

Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне талии, см	полный замер на уровне бедер, см	длина брюк по боковому шву без учета пояса, см	расход трикотажа 1 при ширине 150 см, см	расход трикотажа 2 при ширине 150 см, см	расход трикотажа 3 при ширине 140 см, см
80	35,7	64,0	40,9	45,0	27,0	17,0
86	38,9	66,5	44,6	49,0	28,6	17,3
92	42,2	69,0	48,4	53,0	30,2	17,6
98	45,4	71,4	52,1	57,0	31,8	17,9
104	48,6	73,9	55,9	61,0	33,4	18,2
110	51,9	76,4	59,6	65,0	35,0	18,5
116	55,1	78,9	63,4	69,0	36,6	18,8
122	58,3	81,3	67,1	73,0	38,2	19,1
128	61,5	83,8	70,9	77,0	39,8	19,4
134	64,8	86,3	74,6	81,0	41,4	19,7
140	68,0	88,8	78,4	85,0	43,0	20,0
146	73,4	92,5	81,0	87,0	43,0	21,0
152	78,9	96,3	83,7	89,0	43,0	33,0
158	84,3	100,1	86,3	91,0	43,0	33,0
164	89,7	103,8	89,0	93,0	43,0	33,0
170	95,2	107,6	91,6	95,0	43,0	33,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива брюк можно использовать плотные, формоустойчивые трикотажные полотна, тактильно мягкие, с низкой сминаемостью, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами.

Пример: футер 2-нитка петля, футер 3-нитка петля (в качестве основного материала). Для пояса и манжет рекомендуется использовать трикотаж кашкорсе или рибана.

РАСКРОЙ



Основной материал (цвет1):

1. Задняя половинка – 2 дет.,
2. Кокетка переда – 1 дет.,
3. Нижняя часть переда 2 – 1 дет.,
4. Нижняя часть переда 1 – 1 дет.,

Основной материал (цвет 2):

5. Боковая часть кармана – 1 дет.,
6. Центральная часть кармана – 1 дет.,
7. Мешковина кармана – 1 дет.

Рибана/кашкорсе (цв. 2):

8. Манжета брюк – 2 дет. со сгибом,
9. Пояс – 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы и обработку.

Образец был отшит из футера 2-нитки петли с лайкрой двух цветов и кашкорсе.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие прищепки;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Эластичная тесьма (резинка) в пояс
	Застежка-молния (для кармана)


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали согласно спецификации.


Основной материал (цвет1)



Основной материал (цвет 2):




Рибана/кашкорсе (цв. 2)



Наложите молнию на центральную часть кармана, лицом к лицу, приколите.



Притачайте молнию на швейной машине.



Перенесите метку на вторую сторону молнии.



Приколите вторую сторону молнии на боковую часть кармана, лицом к лицу.



Притачайте вторую сторону молнии на швейной машине.



Приутюжьте молнию.



Отстрочите молнию по лицевой стороне.





Карман наложите изнанкой на лицевую сторону мешковины кармана, сколите детали между собой булавками по периметру.



Стачайте детали между собой вспомогательной строчкой, прокладывая её на расстоянии 0,2 см от срезов.



Сложите карман и нижнюю часть переда 1 вместе, лицом к лицу, сколите.



Стачайте детали между собой на оверлоке.



Припуски шва заутюжьте от кармана вниз.



Отстрочите шов на расстоянии 0,4-0,5 см от стачивающей строчки.



Нижнюю часть переда 2 наложите на карман, лицом к лицу, сколите.




Стачайте детали оверлочной строчкой.




Припуски шва заутюжьте от кармана в сторону нижней части переда.



Отстрочите шов по лицевой стороне.




Кокетку переда наложите на нижнюю часть брюк, лицом к лицу, приколите.



Притачайте кокетку оверлочной строчкой.



Припуски шва заутюжьте в сторону кокетки.



Отстрочите шов по лицевой стороне, приутюжьте.




Сложите детали задней части брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам сидения, стачайте.



Стачайте детали между собой на оверлоке.



Припуски шва заутюжьте.



Сложите переднюю и заднюю части брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым и шаговым срезам, сколите.




Стачайте детали между собой на оверлоке.




Припуски швов заутюжьте в сторону задней части брюк.



Сложите детали манжет и пояса пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по коротким (на поясе) и по длинным (на манжетах) срезам, сколите.



Стачайте срезы деталей в кольцо на оверлоке.




Разложите припуски швов пояса и манжет в разные стороны относительно середины деталей. Приутюжьте. Сложите детали вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.




Уточните длину резинки на примерке.

Сложите концы резинки внахлест, сколите.



Частой зигзагообразной строчкой стачайте концы резинки между собой.



Вложите резинку внутрь пояса. Сколите срезы пояса между собой в нескольких местах.

Разделите верхний срез брюк и срезы пояса на 4 равных части, поставьте контрольные булавки.



Сложите пояс и брюки вместе, лицом к лицу. Совмещая контрольные булавки, приколите пояс к брюкам.



Притачайте пояс оверлочной строчкой. Конец строчки спрячьте в шов.



Аналогичным образом притачайте манжеты по низу брючин.



Припуски швов на поясе и манжетах заутюжьте в сторону изделия.





Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-detskih-bryuk-bez-perednego-shva-kp280420/>



в соцсетях с хэштегом #KP280420



