


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#KW170718

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



ШОРТЫ


KW170718



Выкройка женских шорт умеренного объёма, полуприлегающего силуэта. Передние половинки - цельные, со скошенной линией низа. Задние половинки - цельные, со скошенной линией низа, увеличенные по ширине в сторону бокового среза для образования нахлёста поверх передних половинок. Линия талии в шортах находится на естественном месте. Верхний срез шорт обработан притачным поясом на резинке. Длина шорт - выше середины бедра.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.



ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

| Прибавка к обхвату талии в полном объеме | Прибавка к обхвату бедер в полном объеме |
|--|--|
| 20,8 - 22,9 см | 2,8 - 5,6 см |

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



| размер | А | В | С | длина резинки в пояс при ширине 4 см, см |
|--------|------|-------|-------|--|
| 40 | 29,4 | 83,0 | 90,8 | 57,9 |
| 42 | 29,8 | 87,0 | 95,0 | 61,6 |
| 44 | 30,1 | 90,9 | 99,2 | 65,4 |
| 46 | 30,5 | 94,9 | 103,4 | 69,1 |
| 48 | 30,8 | 98,8 | 107,6 | 72,8 |
| 50 | 31,2 | 102,8 | 111,8 | 76,5 |
| 52 | 31,5 | 106,7 | 116,0 | 80,3 |
| 54 | 31,9 | 110,7 | 120,2 | 84,0 |
| 56 | 32,2 | 114,7 | 124,4 | 87,7 |
| 58 | 32,6 | 118,6 | 128,6 | 91,5 |
| 60 | 32,9 | 122,6 | 132,8 | 95,2 |
| 62 | 33,3 | 126,5 | 137,0 | 98,9 |
| 64 | 33,6 | 130,5 | 141,2 | 102,6 |
| 66 | 34,0 | 134,4 | 145,4 | 106,4 |
| 68 | 34,3 | 138,4 | 149,6 | 110,1 |

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

| размер | основной трикотаж при ширине 140 см, см | основной трикотаж при ширине 150 см, см | основной трикотаж при ширине 180 см, см |
|--------|---|---|---|
| 40 | 117 | 104 | 91 |
| 42 | 121 | 121 | 95 |
| 44 | 137 | 121 | 97 |
| 46 | 140 | 127 | 99 |
| 48 | 145 | 131 | 103 |
| 50 | 148 | 148 | 119 |
| 52 | 159 | 152 | 122 |
| 54 | 171 | 156 | 126 |
| 56 | 175 | 159 | 128 |
| 58 | 179 | 179 | 147 |
| 60 | 209 | 172 | 149 |
| 62 | 214 | 187 | 154 |
| 64 | 219 | 191 | 157 |
| 66 | 222 | 197 | 176 |
| 68 | 821 | 227 | 181 |

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива шортов можно использовать трикотажные полотна с эластаном, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими или средними гигиеническими или гигроскопическими свойствами, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: кулирная гладь с эластаном, трикотаж масло, тонкое джерси, футер 2-нитка петля с эластаном и т.д.

РАСКРОЙ





Припуски на швы



Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец юбки был отшит из трикотажа кулир.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


| | |
|---|--|
|  | Бытовая швейная машинка; |
|  | Оверлок 4-ниточный; |
|  | Распошивальная машина; |
|  | Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска; |
|  | Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы; |
|  | Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя; |
|  | Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани). |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

| | |
|---|--|
|  | Нитки для бытовой машины, оверлока, распошивальной машины; |
|  | Резинка в пояс. |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Сложите попарно передние и задние половинки шорт между собой, лицом к лицу, уравняйте по шаговым срезам, сколите, стачайте.



Припуски швов заутюжьте в сторону задней половинки.



Скругленный срез обработайте бейкой в 3 сложения.



Притачайте бейку на распошивальной машине, немного растягивая ее в процессе работы.



С изнанки изделия срежьте излишки ширины бейки близко к строчке.



Приутюжьте.



Готово.



Сложите заднюю и переднюю половинки шорт изнанкой к изнанке. Приложите обработанный край передней половинки к контрольной метке на задней половинке.



Сверху наложите заднюю половинку на переднюю, совмещая обработанный край задней половинки с меткой на передней половинке. Приколите.



Зафиксируйте вспомогательной строчкой на расстоянии 5 мм от срезов.



Готово. Одну половинку выверните на изнаночную сторону.



Обе половинки сложите вместе, лицом к лицу, уравняйте и сколите по средним срезам.




Стачайте на оверлоке.




Припуски шва заутюжьте в одну из сторон.



Пояс сложите пополам, лицом внутрь, уравняйте и сколите по коротким срезам. Резинку сколите в кольцо.



Стачайте резинку частым зигзагом.
Пояс стачайте на оверлоке.



Пояс сложите вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Разделите длину среза пояса на 4 равные части, поставьте контрольные рассечки глубиной 2-4 мм. Резинку вложите внутрь пояса, сколите срезы пояса между собой.



Стачайте срезы пояса между собой, не захватывая в шов резинку.




Равномерно распределите резинку внутри пояса. Разделите ширину пояса на 3 равные части за минусом припуска.



Отстрочите пояс двумя параллельными строчками, равномерно растягивая резинку.



Пояс готов!



Пояс вложите в шорты, лицом к лицу. Приколите, совмещая контрольные метки между собой.



Притачайте пояс на оверлоке. Конец строчки спрячьте внутрь шва.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-trikotajnyh-shortikov-kw170718/>



в соцсетях с хэштегом #KW170718

