

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#ЭЛИЗА111

Размеры

40-68

Рост

156-180см


СЛОЖНОСТЬ



юбка

Элиза111

Выкройка женской трикотажной юбки малого объёма, прилегающего силуэта, без застежки. Переднее полотнище юбки — со смещённым относительно центра вертикальным рельефом, с высоким разрезом в нём. Заднее полотнище юбки цельное, без особенностей. Верхний срез юбки обработан притачным поясом на резинке. Юбка длиной выше щиколотки, немного зауженная книзу.

СОСТАВ
КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
9,8-12,2 см	минус 0,2-1 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.


размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки без учета пояса, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Расход трикотажа при ширине 150 см, см
40	156-160	92,4	72,4	87,8	115,0
	161-165	93,8			116,3
	166-170	95,1			117,5
	171-175	96,5			118,8
	176-180	97,9			120,0
42	156-160	92,5	76,3	91,9	115,0
	161-165	93,9			116,3
	166-170	95,3			117,5
	171-175	96,6			118,8
	176-180	98,0			120,0
44	156-160	92,7	80,2	96,0	115,0
	161-165	94,1			116,3
	166-170	95,4			117,5
	171-175	96,8			118,8
	176-180	98,2			120,0
46	156-160	92,8	84,1	100,1	115,0
	161-165	94,2			116,3
	166-170	95,6			117,5
	171-175	97,0			118,8
	176-180	98,3			120,0
48	156-160	93,0	87,9	104,2	115,0
	161-165	94,4			116,3
	166-170	95,7			117,5
	171-175	97,1			118,8
	176-180	98,5			120,0
50	156-160	93,2	91,8	108,2	115,0
	161-165	94,5			116,3
	166-170	95,9			117,5
	171-175	97,3			118,8
	176-180	98,6			120,0
52	156-160	93,3	95,7	112,3	115,0
	161-165	94,7			116,3

	166-170	96,0			117,5
	171-175	97,4			118,8
	176-180	98,8			120,0
54	156-160	93,5	99,6	116,4	115,0
	161-165	94,8			116,3
	166-170	96,2			117,5
	171-175	97,6			118,8
	176-180	98,9			120,0
56	156-160	93,6	103,5	120,5	115,0
	161-165	95,0			116,3
	166-170	96,4			117,5
	171-175	97,7			118,8
	176-180	99,1			120,0
58	156-160	93,8	107,4	124,6	115,0
	161-165	95,1			116,3
	166-170	96,5			117,5
	171-175	97,9			118,8
	176-180	99,2			120,0
60	156-160	93,9	111,3	128,7	115,0
	161-165	95,3			116,3
	166-170	96,7			117,5
	171-175	98,0			118,8
	176-180	99,4			120,0
62	156-160	94,1	115,1	132,8	115,0
	161-165	95,4			116,3
	166-170	96,8			117,5
	171-175	98,2			118,8
	176-180	99,5			120,0
64	156-160	94,2	119,0	136,9	115,0
	161-165	95,6			116,3
	166-170	97,0			117,5
	171-175	98,3			118,8
	176-180	99,7			120,0
66	156-160	94,4	122,9	141,0	214,0
	161-165	95,8			216,5
	166-170	97,1			219,0
	171-175	98,5			221,5
	176-180	99,8			224,0
68	156-160	94,6	126,8	145,0	214,0
	161-165	95,9			216,5
	166-170	97,3			219,0
	171-175	98,6			221,5
	176-180	100,0			224,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива юбки подойдут плотные, упругие, формоустойчивые трикотажные полотна, отличающиеся малой сминаемостью и пиллингуемостью, высокой износоустойчивостью.

РАСКРОЙ



Основной материал (трикотаж):

1. Заднее полотнище юбки — 1 дет. со сгибом,
2. Переднее полотнище юбки, часть 1 — 1 дет.,
3. Переднее полотнище юбки, часть 2 — 1 дет.,
4. Пояс — 1 дет. со сгибом.

Дублерин:

1. Припуск разреза переда — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по деталям переднего полотнища юбки).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.
Образец изделия был отшит из плотного, упругого трикотажа (полиэстер).

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-хниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа, двойная игла), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Резинка в пояс.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

Продублируйте припуски разреза на частях переднего полотнища юбки.



Обметайте срезы рельефа на деталях переднего полотнища юбки. Стачайте их между собой от верхнего среза до контрольной метки начала разреза. Припуски разреза сметайте. Припуски рельефа разутюжьте по всей длине.



Сложите детали переднего и заднего полотнищ юбки вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте в сторону переднего полотнища.



Пояс сложите пополам, лицом внутрь, стачайте в кольцо по коротким срезам, оставив незашитый участок для вдевания резинки. Припуски шва разутюжьте.



Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, сметайте по открытым срезам вместе, приутюжьте по сгибу.



Разметьте лицевую сторону пояса под отделочную строчку в виде зигзагов.



Наложите пояс на юбку, лицом к лицу, уравняйте по срезам, стачайте на оверлоке.



Вставьте резинку внутрь пояса. Стачайте её концы в кольцо.



Равномерно распределите резинку внутри пояса. Отстрочите пояс по разметке, растягивая резинку.



Припуски разреза отверните на лицевую сторону, обтачайте по низу на ширину подгибки низа в готовом виде. Припуски швов с дублирином высеките. Срез низа юбки обметайте.



Выверните, выправьте концы разреза на лицевую сторону. Заметайте подгибку низа юбки одновременно с разрезом юбки.



Двойной иглой отстрочите разрез и низ юбки.



Нитки смётывания удалите. Швы приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-yubki-eliza111/>



в соцсетях с хэштегом #Eliza111 и #Элиза111



