

# ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#МАЛЫШ432

Размеры  
(ростовка)  
**50-98**


СЛОЖНОСТЬ



## ясельные брюки

# Малыш432

Выкройка ясельных брюк умеренного объема, полуприлегающего силуэта, зауженных книзу. Передние половинки — с боковыми, горизонтально ориентированными карманами в подрезе, с двумя застроченными выточками-защипами. Задние половинки — цельные, без особенностей. Верхний срез брюк — с цельнокроеным поясом, обработанным подкройной обтачкой, с резинкой. По центру переда брюк настроена декоративная планка с пуговицами, имитирующая застёжку. Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Длина брюк — до щиколотки.



## СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

## ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

| Прибавка к обхвату талии<br>в полном объеме | Прибавка к обхвату бедер<br>в полном объеме |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2-9,3 см                                    | 11,1-17 см                                  |

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

\* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.


| рост, см | полный замер на уровне талии, см | полный замер на уровне бедер, см | длина брюк по боковому шву без учета пояса, см | расход основной ткани при ширине 150 см, см |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 50       | 45,2                             | 53,4                             | 27,0                                           | 45,0                                        |
| 56       | 47,1                             | 55,8                             | 30,2                                           | 48,8                                        |
| 62       | 49,0                             | 58,1                             | 33,4                                           | 52,5                                        |
| 68       | 51,0                             | 60,5                             | 36,6                                           | 56,3                                        |
| 74       | 52,9                             | 62,8                             | 39,8                                           | 60,0                                        |
| 80       | 54,8                             | 65,2                             | 43,0                                           | 63,8                                        |
| 86       | 56,6                             | 67,5                             | 46,6                                           | 67,5                                        |
| 92       | 58,5                             | 69,7                             | 50,1                                           | 71,3                                        |
| 98       | 60,3                             | 72,0                             | 53,7                                           | 75,0                                        |

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива данной модели брюк подойдут костюмные ткани небольшой поверхностной плотности, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами, тактильно мягкие, мало сминающиеся, хорошо драпирующиеся.

Пример: хлопок-сатин, тонкая джинса, лён, рами и др.

## РАСКРОЙ



Основной материал:

1. Задняя половинка – 2 дет.,
2. Передняя половинка – 2 дет.,
3. Планка-имитация застежки – 1 дет.,
4. Мешковин кармана + подзор – 2 дет.,
5. Обтачка верха задней половинки – 1 дет. со сгибом,
6. Обтачка верха передней половинки – 1 дет. со сгибом,

Дублерин:



1. Кромки входов в боковые карманы — 2 дет. (выкраиваются самостоятельно, по долевой, в виде полосок шириной 1 см и длиной, равной длине срезов входов в карманы),
2. Планка — имитация застёжки — 1 дет.,
3. Обтачка верха задней половинки - 1 дет. со сгибом,
4. Обтачка верха передней половинки — 1 дет. со сгибом.

### Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец брюк был отшит из хлопка-сатина.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


|                                                                                     |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Бытовая швейная машинка;                                                                                               |
|   | Оверлок 3-ниточный;                                                                                                    |
|  | Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;                                                            |
|  | Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы; |
|  | Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;                                                                              |
|  | Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).                                                                    |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

|                                                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Нитки для бытовой машины и оверлока; |
|  | Дублерин;                            |
|  | Резинка в пояс;                      |
|  | Пуговицы.                            |

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



На переднюю половинку брюк наложите мешковину кармана, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите.



Стачайте детали на швейной машине строго по линии припуска.



Припуски шва в уступе уголка рассеките под углом 45 градусов.



Отверните мешковину в сторону изнанки, приутюжьте с перекантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины. Зафиксируйте положение мешковины зажимами.

Заутюжьте вертикальный срез входа в карман на ширину припуска в сторону изнанки.



Отстрочите вход в карман двумя строчками.



Сложите мешковину по линии сгиба, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите.



Стачайте срезы мешковины между собой.





Припуски шва обметайте, хвостик строчки спрячьте внутрь шва с помощью иглы с большим ушком.




Ориентируясь по разметке, заложите складки на передних половинках брюк. Застрочите их по лицевой стороне на расстоянии 1 мм от сгиба. Вспомогательной строчкой зафиксируйте положение мешковин карманов по боковым срезам передних половинок.



Сложите передние и задние половинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым и шаговым срезам, сколите.



Стачайте срезы деталей между собой.



Припуски швов обметайте.



Припуски швов заутюжьте в сторону задних половинок.



Заутюжьте припуски подгибки низа на половину их ширины, затем ещё раз на половину ширины. В результате получится широкая подгибка с закрытым срезом.



Зафиксируйте положение подгибки булавками и ручными сметочными стежками.



Застрочите низ брюк.



Нитки смётывания удалите, подгибку низа приутюжьте.




Вложите брючины одну в другую, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите.



Стачайте срезы деталей между собой. Припуски шва обметайте.




Заутюжьте припуски шва в одну из сторон.




Заутюжьте боковые и нижний срезы планки — застёжки на ширину припуска в сторону изнанки.



Перенесите с бумажной выкройки линии отстрочек и меток мелом.



Уточните длину резинки на примерке. Сложите её срезы внахлёт, сколите.



Частой зигзагообразной строчкой стачайте резинку в кольцо.





Обтачки верха передней и задней части сложите лицом к лицу, сколите по коротким срезам, стачайте между собой.




Припуски разутюжьте и для уменьшения толщины высеките 1 см. Нижний припуск детали заутюжьте на изнаночную сторону.



Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, совместите боковые швы, уравняйте по срезам, сколите.



Притачайте обтачку к изделию.



Высеките все утолщения с припуска шва.




Припуски шва разутюжьте.



Отверните обтачку в сторону изнанки изделия и приутюжьте по сгибу.




Зафиксируйте положение обтачки булавками или сметочной строчкой. Отстрочите верхний край брюк.



Вложите резинку внутрь обтачки. Приколите нижний край обтачки к изделию. По центру переда вложите в шов планку - имитацию застёжки: открытый срез должен находиться между брючками и обтачкой, сама застёжка должна лежать лицом к изнанке брючек.



Притачайте нижний край обтачки в край.



Застежку отверните вверх и оберните ею пояс, переходя на лицевую сторону.  
Приколите булавками.





Настрочите застёжку на изделие, ориентируясь по линиям разметки.



Разметьте и пришейте пуговицы.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-yaselnyh-bryuk-malysh432/>



в соцсетях с хэштегом #Малыш432



