

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#КЛЭР565

Размеры

40-64

Рост

156-180см


СЛОЖНОСТЬ



ЛОНГСЛИВ

Клэр565

Выкройка женского трикотажного лонгслива малого объема, прилегающего силуэта. Перед — с нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов. Спинка — со средним швом. Горловина лонгслива — овальной формы, обработана трикотажной обтачкой. Рукава — втачные, длинные, зауженные книзу. Длина лонгслива — до линии бёдер.

СОСТАВ
КОМПЛЕКТ
А ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

минус 7,2 - минус 6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход трикотажа при ширине 150 см, см
40	156-160	41,6	73,0	52,8	55,9	25,2	66,0
	161-165	43,1			57,4		67,5
	166-170	44,6			59,0		69,0
	171-175	46,1			60,5		70,5
	176-180	47,6			62,0		72,0
42	156-160	42,0	77,1	57,5	56,1	26,5	71,7
	161-165	43,5			57,6		73,9
	166-170	45,0			59,1		76,2
	171-175	46,5			60,7		78,4
	176-180	48,0			62,2		80,7
44	156-160	42,5	81,2	62,2	56,3	27,8	77,3
	161-165	44,0			57,8		80,3
	166-170	45,5			59,3		83,3
	171-175	47,0			60,9		86,3
	176-180	48,5			62,4		89,3
46	156-160	42,9	85,3	66,9	56,5	29,1	83,0
	161-165	44,4			58,0		86,8
	166-170	45,9			59,5		90,5
	171-175	47,4			61,0		94,3
	176-180	48,9			62,6		98,0
48	156-160	43,3	89,3	71,5	56,6	30,4	88,7
	161-165	44,8			58,2		93,2
	166-170	46,3			59,7		97,7
	171-175	47,8			61,2		102,2
	176-180	49,3			62,8		106,7
50	156-160	43,7	93,4	76,2	56,8	31,7	94,3
	161-165	45,2			58,4		99,6
	166-170	46,7			59,9		104,8
	171-175	48,2			61,4		110,1
	176-180	49,7			63,0		115,3
52	156-160	44,2	97,5	80,9	57,0	33,0	100,0
	161-165	45,7			58,5		106,0

	166-170	47,2			60,1		112,0
	171-175	48,7			61,6		118,0
	176-180	50,2			63,2		124,0
54	156-160	44,6	101,6	85,6	57,2	34,2	104,5
	161-165	46,1			58,7		109,8
	166-170	47,6			60,3		115,2
	171-175	49,1			61,8		120,5
	176-180	50,6			63,3		125,8
56	156-160	45,0	105,7	90,3	57,4	35,5	109,0
	161-165	46,5			58,9		113,7
	166-170	48,0			60,5		118,3
	171-175	49,5			62,0		123,0
	176-180	51,0			63,5		127,7
58	156-160	45,4	109,8	95,0	57,6	36,8	113,5
	161-165	46,9			59,1		117,5
	166-170	48,4			60,6		121,5
	171-175	49,9			62,2		125,5
	176-180	51,4			63,7		129,5
60	156-160	45,9	113,8	99,6	57,7	38,1	118,0
	161-165	47,4			59,3		121,3
	166-170	48,9			60,8		124,7
	171-175	50,4			62,4		128,0
	176-180	51,9			63,9		131,3
62	156-160	46,3	117,9	104,3	57,9	39,4	122,5
	161-165	47,8			59,5		125,2
	166-170	49,3			61,0		127,8
	171-175	50,8			62,6		130,5
	176-180	52,3			64,1		133,2
64	156-160	46,7	122,0	109,0	58,1	40,7	127,0
	161-165	48,2			59,7		129,0
	166-170	49,7			61,2		131,0
	171-175	51,2			62,8		133,0
	176-180	52,7			64,3		135,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива лонгслива можно использовать хорошо растяжимые трикотажные полотна (в т.ч., с лайкрой в составе), небольшой и средней поверхностной плотности, формоустойчивые, упругие, с низкой сминаемостью.

Пример: кулирная гладь, масло, лайкра, тонкое джерси и т.п.

РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см



размер 52 рост 166-170 см



размер 64 рост 166-170 см



Основной материал:

1. Спинка — 2 дет.,
2. Перед — 2 дет.,
3. Рукав — 2 дет.,
4. Обтачка горловины — 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец изделия был отшит из джерси высокой степени растяжимости.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Двойная игла

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Далее пошив будет показан на макете.

Оверлочной строчкой стачайте нагрудные вытачки на детали переда.

Заутюжьте их вниз.



Оверлочной строчкой стачайте средние срезы частей спинки. Заутюжьте их.



Оверлочной строчкой стачайте плечевые и боковые срезы изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Сложите обтачку горловины пополам, лицом внутрь, прямой строчкой стачайте в кольцо по коротким срезам, припуски шва разутюжьте. Сложите обтачку вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу. Оттяните обтачку по срезам и одновременно сутюжьте по сгибу, придавая ей форму горловины.



Слегка растягивая, приколите обтачку по срезу горловины изделия, притачайте оверлочной строчкой.



Припуски шва притачивания обтачки направьте в сторону изделия, приутюжьте.



Обметайте срез низа изделия, заметайте его в сторону изнанки на ширину подгибки.



Застрочите низ изделия двойной иглой, приутюжьте.



Оверлочной строчкой стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону передней части рукава.



Обметайте срезы низа рукавов, заметайте их в сторону изнанки на ширину подгибки.

Застрочите низ рукавов двойной иглой.



Нитки сметывания удалите, низ рукавов приутюжьте.



Вколите или вметайте рукава в проймы изделия.



Оверлочной строчкой втачайте рукав в пройму изделия, припуски шва приутюжьте на ребро.



Ваше изделие готово. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-longsliva-kler565/>



в соцсетях с хэштегом #Clare565 и #Клэр565



