

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#ЭЛЕН751

Размеры

40-68

Рост

156-180 см


СЛОЖНОСТЬ



платье

Элен751

Выкройка женского трикотажного платья малого объема, полуприлегающего силуэта, немного расширенного книзу. Перед — с нагрудными вытачками, выходящими из пройм. Спинка — цельная, без особенностей. Горловина платья имеет фигурную форму, дополнительно оформлена спереди длинными тонкими бретелями, завязывающимися на спинке, обработана подкройной обтачкой. Рукава платья — втачные, длинные, расширенные книзу. На уровне талии в боковых швах платья втачан завязывающийся фигурный пояс. Длина платья — до щиколотки.

СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
0 см	3 - 3,2 см	2 - 4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход трикотажа при ширине 150 см, см
40	156-160	130,7	80,0	78,2	90,0	56,2	28,4	204,0
	161-165	134,7				57,7		209,0
	166-170	138,7				59,2		214,0
	171-175	142,7				60,7		219,0
	176-180	146,7				62,2		224,0
42	156-160	130,8	84,0	82,2	94,1	56,4	29,6	211,5
	161-165	134,8				57,9		216,5
	166-170	138,8				59,4		221,6
	171-175	142,8				60,9		226,6
	176-180	146,8				62,4		231,6
44	156-160	131,0	88,0	86,1	98,3	56,5	30,9	219,0
	161-165	135,0				58,0		224,1
	166-170	139,0				59,5		229,1
	171-175	143,0				61,0		234,2
	176-180	147,0				62,5		239,3
46	156-160	131,1	92,0	90,1	102,4	56,7	32,1	226,5
	161-165	135,1				58,2		231,6
	166-170	139,1				59,7		236,7
	171-175	143,1				61,2		241,8
	176-180	147,1				62,7		246,9
48	156-160	131,3	96,0	94,0	106,6	56,9	33,3	234,0
	161-165	135,3				58,4		239,1
	166-170	139,3				59,9		244,3
	171-175	143,3				61,4		249,4
	176-180	147,3				62,9		254,6
50	156-160	131,4	100,0	98,0	110,7	57,0	34,6	241,5
	161-165	135,4				58,5		246,7
	166-170	139,4				60,0		251,9
	171-175	143,4				61,5		257,0
	176-180	147,4				63,0		262,2
52	156-160	131,6	104,0	101,9	114,9	57,2	35,8	249,0
	161-165	135,6				58,7		254,2


	166-170	139,6				60,2		259,4
	171-175	143,6				61,7		264,6
	176-180	147,6				63,2		269,9
54	156-160	131,7	108,0	105,9	119,0	57,4	37,1	256,5
	161-165	135,7				58,9		261,8
	166-170	139,7				60,4		267,0
	171-175	143,7				61,9		272,3
	176-180	147,7				63,4		277,5
56	156-160	131,8	112,0	109,9	123,1	57,5	38,3	264,0
	161-165	135,8				59,0		269,3
	166-170	139,8				60,5		274,6
	171-175	143,8				62,0		279,9
	176-180	147,8				63,5		285,1
58	156-160	132,0	116,0	113,8	127,3	57,7	39,5	271,5
	161-165	136,0				59,2		276,8
	166-170	140,0				60,7		282,1
	171-175	144,0				62,2		287,5
	176-180	148,0				63,7		292,8
60	156-160	132,1	120,0	117,8	131,4	57,8	40,8	279,0
	161-165	136,1				59,3		284,4
	166-170	140,1				60,8		289,7
	171-175	144,1				62,3		295,1
	176-180	148,1				63,8		300,4
62	156-160	132,3	124,0	121,7	135,6	58,0	42,0	286,5
	161-165	136,3				59,5		291,9
	166-170	140,3				61,0		297,3
	171-175	144,3				62,5		302,7
	176-180	148,3				64,0		308,1
64	156-160	132,4	128,0	125,7	139,7	58,2	43,2	294,0
	161-165	136,4				59,7		299,4
	166-170	140,4				61,2		304,9
	171-175	144,4				62,7		310,3
	176-180	148,4				64,2		315,7
66	156-160	132,6	132,0	129,6	143,9	58,3	44,5	301,5
	161-165	136,6				59,8		307,0
	166-170	140,6				61,3		312,4
	171-175	144,6				62,8		317,9
	176-180	148,6				64,3		323,4
68	156-160	132,7	136,0	133,6	148,0	58,5	45,7	309,0
	161-165	136,7				60,0		314,5
	166-170	140,7				61,5		320,0
	171-175	144,7				63,0		325,5
	176-180	148,7				64,5		331,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, пластичные, формоустойчивые.

РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см





Основной материал:

1. Перед — 1 дет. со сгибом,
2. Спинка — 1 дет. со сгибом,
3. Рукав — 2 дет.,
4. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом,
5. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
6. Пояс — 2 дет.,
7. Бретель — 2 дет.

Дублирин:

1. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец платья был отшит из трикотажа лапша.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа + двойная игла), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Оверлочной строчкой стачайте выточки на деталях переда, заутюжьте их вверх.



Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой, вкладывая в швы тесьму. Она будет препятствовать вытягиванию швов в процессе эксплуатации изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Детали бретелей сложите вдоль пополам, изнанкой внутрь, уравняйте по срезам, стачайте. На одном конце закрепите нитку с иглой. Вставьте иглу внутрь бретели, ушком вперед.



Проведите иглу внутри бретели, выведите ее на лицевую сторону. Потяните за нитку, выверните бретели на лицевую сторону.



Вспомогательными строчками притачайте бретели к срезу горловины переда.



Продублируйте и основите детали обтачек. Стачайте их между собой по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте. Обметайте внешний срез обтачки.



Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски шва в углах высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски шва отверните в сторону обтачки. Отстрочите шов обтачивания горловины в край по лицевой стороне обтачки.



Отверните обтачку горловины в сторону изнанки изделия, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону изнанки, приутюжьте.



Детали пояса сложите вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.



Выверните, выправьте детали пояса на лицевую сторону, выутюжьте на ребро.



Ориентируясь по разметке, приколите детали пояса по боковым срезам детали переда.



Стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Обметайте срез низа изделия, заметайте его на ширину подгибки в сторону изнанки.



Стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону передней части рукава.



Обметайте срезы низа рукавов, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки.



Вколите или вметайте рукава в проймы изделия.



Втачайте рукава в проймы. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины к припускам плечевых швов изделия.



Подшейте низ рукавов двойной строчкой. Нитки сметывания удалите, низ приутюжьте.



Низ изделия застрочите двойной строчкой. Нитки сметывания удалите, низ изделия приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-plate-elen751/>



в соцсетях с хэштегом #Elen751 и #Элен751

