


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#АМЕЛИ584

Размеры

40-70

Рост

156-180 см


СЛОЖНОСТЬ



блуза

Амели584

Выкройка женской трикотажной блузы среднего объема, прямого силуэта. Перед и спинка цельные, без особенностей. Рукава — цельнокроеные, длиной до локтя, с отложными манжетами по низу. Горловина изделия — круглой формы, обработана подкройными обтачками. Длина переда изделия короче длины спинки и доходит до линии бёдер. В боковых швах по низу блузы предусмотрены разрезы. В качестве дополнения к блузе предусмотрен съёмный завязывающийся пояс.

СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

13 - 13,7 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди (условно), см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава (от горловины), см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	65,7	93,0	93,0	35,5	118,0
	161-165	67,7			35,5	126,8
	166-170	69,7			35,5	135,5
	171-175	71,7			35,5	144,3
	176-180	73,7			35,5	153,0
42	156-160	66,3	97,1	97,1	36,1	121,7
	161-165	68,3			36,1	130,1
	166-170	70,3			36,1	138,4
	171-175	72,3			36,1	146,8
	176-180	74,3			36,1	155,1
44	156-160	66,8	101,1	101,1	36,8	125,4
	161-165	68,8			36,8	133,4
	166-170	70,8			36,8	141,4
	171-175	72,8			36,8	149,3
	176-180	74,8			36,8	157,3
46	156-160	67,4	105,2	105,2	37,4	129,1
	161-165	69,4			37,4	136,7
	166-170	71,4			37,4	144,3
	171-175	73,4			37,4	151,9
	176-180	75,4			37,4	159,4
48	156-160	68,0	109,2	109,2	38,1	132,9
	161-165	70,0			38,1	140,0
	166-170	72,0			38,1	147,2
	171-175	74,0			38,1	154,4
	176-180	76,0			38,1	161,6
50	156-160	68,6	113,3	113,3	38,7	136,6
	161-165	70,6			38,7	143,4
	166-170	72,6			38,7	150,1
	171-175	74,6			38,7	156,9
	176-180	76,6			38,7	163,7
52	156-160	69,1	117,3	117,3	39,4	140,3
	161-165	71,1			39,4	146,7

	166-170	73,1			39,4	153,1
	171-175	75,1			39,4	159,5
	176-180	77,1			39,4	165,9
54	156-160	69,7	121,4	121,4	40,0	144,0
	161-165	71,7			40,0	150,0
	166-170	73,7			40,0	156,0
	171-175	75,7			40,0	162,0
	176-180	77,7			40,0	168,0
56	156-160	70,3	125,4	125,4	40,7	147,1
	161-165	72,3			40,7	152,6
	166-170	74,3			40,7	158,1
	171-175	76,3			40,7	163,5
	176-180	78,3			40,7	169,0
58	156-160	70,9	129,5	129,5	41,3	150,3
	161-165	72,9			41,3	155,2
	166-170	74,9			41,3	160,1
	171-175	76,9			41,3	165,1
	176-180	78,9			41,3	170,0
60	156-160	71,4	133,5	133,5	42,0	153,4
	161-165	73,4			42,0	157,8
	166-170	75,4			42,0	162,2
	171-175	77,4			42,0	166,6
	176-180	79,4			42,0	171,0
62	156-160	72,0	137,6	137,6	42,6	156,5
	161-165	74,0			42,6	160,4
	166-170	76,0			42,6	164,3
	171-175	78,0			42,6	168,1
	176-180	80,0			42,6	172,0
64	156-160	72,6	141,6	141,6	43,3	159,6
	161-165	74,6			43,3	163,0
	166-170	76,6			43,3	166,3
	171-175	78,6			43,3	169,7
	176-180	80,6			43,3	173,0
66	156-160	73,2	145,7	145,7	43,9	162,8
	161-165	75,2			43,9	165,6
	166-170	77,2			43,9	168,4
	171-175	79,2			43,9	171,2
	176-180	81,2			43,9	174,0
68	156-160	73,7	149,7	149,7	44,6	165,9
	161-165	75,7			44,6	168,2
	166-170	77,7			44,6	170,4
	171-175	79,7			44,6	172,7
	176-180	81,7			44,6	175,0

70	156-160	74,3	153,8	153,8	45,2	169,0
	161-165	76,3			45,2	170,8
	166-170	78,3			45,2	172,5
	171-175	80,3			45,2	174,3
	176-180	82,3			45,2	176,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива блузы можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, с высокими или средними гигиеническими и гигроскопическими свойствами.

Пример: футер 2-нитка, футер 3-нитка петля, джерси, кашкорсе средней плотности, ангорка, фактурный трикотаж (вискоза + полиэстр) и т.п.

РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см





Основной материал:

1. Перед — 1 дет. со сгибом,
2. Спинка — 1 дет. со сгибом,
3. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом,
4. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
5. Манжета рукава — 2 дет.,
6. Пояс — 1 дет. со сгибом.

Дублирин:

1. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
3. Кромка бокового разреза переда и спинки — выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полосы шириной 1 см и длиной, равной длине дублируемых срезов.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец блузы был отшит из фактурного трикотажа (вискоза + полиэстр).

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Двойная игла.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте, вкладывая в шов тесьму. Она предотвратит вытягивание плечевых швов изделия в процессе его эксплуатации.



Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Детали обтачек горловины стачайте между собой по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте. Обметайте внешний срез обтачки.



Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски шва направьте в сторону обтачки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне обтачки.



Отверните обтачку в сторону изнанки изделия, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Приметайте внешний край обтачки горловины к изделию насквозь, притачайте.



Срезы боковых разрезов на деталях переда и спинки продублируйте, обметайте.



Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте до метки начала боковых разрезов.



Сделайте машинную закрепку в уступе разреза.



Припуски боковых разрезов сметайте вместе.



Припуски боковых швов заутюжьте в сторону переда. Припуски разрезов разутюжьте.



Детали манжет стачайте в кольцо. Припуски швов разутюжьте. Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Притачайте манжеты с изнанки рукавов (припуски швов притачивания манжет при этом должны будут находиться с лицевой стороны рукавов).



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Отверните манжеты на лицевую сторону рукавов, приколите в нескольких местах.




Ручными потайными стежками подшейте манжеты к рукавам.



Обметайте срезы низа переда и спинки.

Нижние концы разрезов отверните на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки низа.



Выверните, выправьте концы разрезов на лицевую сторону, заметайте одновременно с низом изделия.



Отстрочите низ и разрезы двойной иглой. Нитки сметывания удалите. Швы приутюжьте.



Сложите пояс вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по длинным срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой, оставив в одном месте незашитый участок шва для выворачивания.

Прямой машинной строчкой обтачайте косые уголки пояса. Припуски швов в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону. Выметайте на ребро, приутюжьте. Ручными потайными стежками зашейте отверстие в поясе. Нитки выметывания удалите, пояс еще раз приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-trikotajnoy-bluzy-ameli584/>



в соцсетях с хэштегом #Amelie584 и #Амели584

