

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#ИНС586

Размеры
(ростовка)
116-170 см


СЛОЖНОСТЬ



футболка

Инес586

Выкройка детской футболки оверсайз прямого силуэта. Линия плеча удлинена. Рукава рубашечные короткие. Горловина V-образной формы, обработана обтачкой из рибаны.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

27 - 36,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.


рост, см	полный замер на уровне груди, см	замер рукава на уровне проймы, см	длина рукава от горловины, см	длина изделия по спинке без учета обтачки, см	расход трикотажа при ширине 150 см, см
116	86,0	35,4	31,3	45,4	58,0
122	89,8	37,1	32,6	47,5	63,4
128	93,6	38,8	33,9	49,5	68,9
134	97,3	40,6	35,3	51,6	74,3
140	101,1	42,3	36,6	53,7	79,8
146	104,9	44,0	38,0	55,7	85,2
152	108,7	45,8	39,3	57,8	90,7
158	112,4	47,5	40,6	59,9	96,1
164	116,2	49,3	42,0	61,9	101,6
170	120,0	51,0	43,3	64,0	107,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для изготовления футболки подойдут трикотажные полотна средней плотности, формоустойчивые, тактильно мягкие, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами, например, футер двухнитка петля, интерлок, кулир, а также кашкорсе или рибана для обтачки.

РАСКРОЙ





Основной материал (кулирная гладь):

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 1 дет. со сгибом,
3. Рукав — 2 дет.,
4. Обтачка горловины — 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы и обработку.

Образец футболки был отшит из кулирной глади.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Плоскошовная машина;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины, оверлока и плоскошовной машины;
	Двойная игла (если нет плоскошовной машины).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте на оверлоке. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Сложите обтачку горловины пополам, лицевой стороной внутрь, стачайте по срезам уголка. Припуски шва разутюжьте.

Сложите обтачку вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Совмещая центры, приколите обтачку по срезу горловины.



Припуски шва в уступе уголка горловины переда рассеките для удобства притачивания обтачки.

Оверлочной строчкой притачайте обтачку к срезу горловины. Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Сложите футболку лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте на оверлоке. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Сложите рукава лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите,

стачайте на оверлоке. Припуски швов заутюжьте в сторону задней части рукавов.



Вколите, втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.



Заматайте подгибку низа рукавов и изделия в сторону изнанки. Подшейте низ рукавов и низ изделия на плоскошовной машине или с помощью двойной иглы.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/futbolka-ines586/>



в соцсетях с хэштегом #Ines586 и #Инес586

