


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#Моника922

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




СВИТШОТ

Моника922



Выкройка женского трикотажного свитшота среднего объема, прямого силуэта, со спущенной линией плеча. Перед — с нагрудными вытачками, выходящими из горловины, с фигурным разрезом по низу левой стороны переда, обработанным подкройной обтачкой. Спинка — цельная, без особенностей. Горловина свитшота имеет круглую форму, обработана подкройными обтачками. Застёжка — разрез-капля на спинке, застёгивающийся на воздушную петлю и пуговицу. Рукава на базе цельнокроеной основы, длинные, с притачной трикотажной манжетой по низу.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме (условно)	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
16 см	34,4 - 36,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала.

Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

Расход трикотажа кашкорсе для всех размеров составляет 21 см при ширине 140 см

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди (условно), см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава (от горловины), см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход трикотажа 1 при ширине 150 см, см
40	156-160	63,9	96,0	98,8	70,1	46,2	120,0
	161-165	65,9			71,6		124,5
	166-170	67,9			73,1		129,0
	171-175	69,9			74,6		133,5
	176-180	71,9			76,1		138,0
42	156-160	64,4	100,0	102,5	70,1	47,1	125,0
	161-165	66,4			71,6		129,6
	166-170	68,4			73,1		134,1
	171-175	70,4			74,6		138,7
	176-180	72,4			76,1		143,3
44	156-160	64,8	104,0	106,2	70,2	47,9	130,0
	161-165	66,8			71,7		134,6
	166-170	68,8			73,2		139,3
	171-175	70,8			74,7		143,9
	176-180	72,8			76,2		148,6
46	156-160	65,3	108,0	109,9	70,2	48,8	135,0
	161-165	67,3			71,7		139,7
	166-170	69,3			73,2		144,4
	171-175	71,3			74,7		149,1
	176-180	73,3			76,2		153,9
48	156-160	65,7	112,0	113,5	70,2	49,6	140,0
	161-165	67,7			71,7		144,8
	166-170	69,7			73,2		149,6
	171-175	71,7			74,7		154,4
	176-180	73,7			76,2		159,1
50	156-160	66,2	116,0	117,2	70,2	50,5	145,0
	161-165	68,2			71,7		149,9

	166-170	70,2			73,2		154,7
	171-175	72,2			74,7		159,6
	176-180	74,2			76,2		164,4
52	156-160	66,6	120,0	120,9	70,3	51,3	150,0
	161-165	68,6			71,8		154,9
	166-170	70,6			73,3		159,9
	171-175	72,6			74,8		164,8
	176-180	74,6			76,3		169,7
54	156-160	67,1	124,0	124,6	70,3	52,2	155,0
	161-165	69,1			71,8		160,0
	166-170	71,1			73,3		165,0
	171-175	73,1			74,8		170,0
	176-180	75,1			76,3		175,0
56	156-160	67,5	128,0	128,3	70,3	53,1	157,0
	161-165	69,5			71,8		161,9
	166-170	71,5			73,3		166,8
	171-175	73,5			74,8		171,7
	176-180	75,5			76,3		176,6
58	156-160	68,0	132,0	132,0	70,4	53,9	159,0
	161-165	70,0			71,9		163,8
	166-170	72,0			73,4		168,6
	171-175	74,0			74,9		173,4
	176-180	76,0			76,4		178,1
60	156-160	68,4	136,0	135,7	70,4	54,8	161,0
	161-165	70,4			71,9		165,7
	166-170	72,4			73,4		170,4
	171-175	74,4			74,9		175,0
	176-180	76,4			76,4		179,7
62	156-160	68,9	140,0	139,3	70,4	55,6	163,0
	161-165	70,9			71,9		167,6
	166-170	72,9			73,4		172,1
	171-175	74,9			74,9		176,7
	176-180	76,9			76,4		181,3
64	156-160	69,3	144,0	143,0	70,4	56,5	165,0
	161-165	71,3			71,9		169,5
	166-170	73,3			73,4		173,9
	171-175	75,3			74,9		178,4
	176-180	77,3			76,4		182,9
66	156-160	69,8	148,0	146,7	70,5	57,3	167,0
	161-165	71,8			72,0		171,4
	166-170	73,8			73,5		175,7
	171-175	75,8			75,0		180,1
	176-180	77,8			76,5		184,4

68	156-160	70,2	152,0	150,4	70,5	58,2	169,0
	161-165	72,2			72,0		173,3
	166-170	74,2			73,5		177,5
	171-175	76,2			75,0		181,8
	176-180	78,2			76,5		186,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива свитшота можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью.


Пример: футер 3-нитка петля, джерси средней и высокой плотности, капитоний, трикотажная замша и т.п.

РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см


трикотаж 1


150,0 см



трикотаж 2

140,0 см





Основной материал:

1. Перед – 1 дет.,
2. Спинка – 1 дет. со сгибом,
3. Рукав – 2 дет.,
4. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом,
5. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
6. Обтачка выреза переда – 1 дет. со сгибом.

Кашкорсе:

1. Манжета рукава – 2 дет.

Дублерин:

1. Кромка срезов горловины переда и спинки — выкраивается самостоятельно, по косой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине дублируемых срезов.
2. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом,
3. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
4. Обтачка выреза переда — 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец изделия был отшит из футера и кашкорсе.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА


	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Разметьте расположение вытачек на изнанке переда.



Совмещая линии разметки, сколите вытачки булавками.



Стачайте вытачки на оверлоке. На вершине вытачки распустите строчку и стяните воздушные петли. Завяжите нитки в узелок.



Заутюжьте вытачки к центру переда.



Продублируйте обтачку выреза переда. Обметайте её внешний срез.



Наложите обтачку на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.



Припуски шва с дублированием высеките близко к строчке.



Отверните обтачку в сторону изнанки изделия, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.




Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте на оверлоке.



Заутюжьте припуски швов в сторону переда.



Обтачки сложите лицом к лицу. Стачайте по плечевым срезам.



Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Обметайте внешний срез обтачки. Конец строчки спрячьте внутрь самого шва.



Наложите обтачку на горловину, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите.



Обтачайте горловину на швейной машине.



Припуски шва в уголках срежьте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте обтачку на лицевую сторону. Отмерьте по 2см от каждого уголка во все стороны и поставьте контрольные отметки (булавки).



Припуски шва направьте в сторону обтачки, отстрочите шов горловины в край по лицевой стороне обтачки, начиная и заканчивая метками.



Выутюжьте шов горловины с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки.




На правой стороне застёжки сделайте воздушную петельку, на левой - пришейте пуговицу.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки к припускам плечевых швов изделия.



Совмещая контрольные метки, вколите рукава в открытые проймы изделия.



Втачайте на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте в сторону рукава.




Перед и спинку сложите лицом к лицу. рукав сложите пополам, уравняйте и сколите по боковым срезам.




Стачайте на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Манжеты сложите пополам, лицом внутрь. Сколите по срезам, стачайте на оверлоке.



Манжеты сложите вдоль пополам, изнанкой внутрь. Приутюжьте по сгибу.



Вложите манжету в рукав, лицом к лицу. Притачайте на оверлоке по кругу. Хвостик спрячьте в самую строчку.



Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.



Отверните концы обтачки выреза переда на лицевую сторону изделия, обтачайте на ширину подгибки низа. Припуски с дублированием высеките близко к строчке



Низ свитшота обметайте на оверлоке.



Концы выреза выверните на лицевую сторону. Заметайте обтачку выреза и низ изделия. Отстрочите обтачку и низ свитшота.



Нитки смётывания удалите. Низ и вырез приутюжьте.

Отутюжьте свитшот в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-svitshota-monika922/>



в соцсетях с хэштегом #Monica922 и #Моника922

