


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Вивьен932

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




футболка

Вивьен932



Выкройка женской футболки большого объема, прямого силуэта. Перед футболки состоит из фигурной кокетки и основной детали со средним швом. Спинка - цельная, без конструктивных формообразующих особенностей. Горловина изделия - V-образной формы, обработана обтачкой. Рукава - покроя реглан, одношовные с плечевой вытачкой, среднего объема, длиной выше локтя. Длина футболки - до линии бедер.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

23,4 - 23,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом обтачки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Длина рукава (от горловины), см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход трикотажа при ширине 150 см, см
40	156-160	60,0	103,4	34,3	39,3	93,0
	161-165	62,0		34,6		96,5
	166-170	64,0		34,8		100,0
	171-175	66,0		35,1		103,5
	176-180	68,0		35,3		107,0
42	156-160	60,2	107,4	34,9	40,5	96,5
	161-165	62,2		35,1		100,1
	166-170	64,2		35,4		103,6
	171-175	66,2		35,6		107,2
	176-180	68,2		35,9		110,7
44	156-160	60,4	111,4	35,4	41,7	100,0
	161-165	62,4		35,7		103,6
	166-170	64,4		35,9		107,2
	171-175	66,4		36,2		110,8
	176-180	68,4		36,4		114,4
46	156-160	60,7	115,4	36,0	42,9	103,5
	161-165	62,7		36,2		107,2
	166-170	64,7		36,5		110,8
	171-175	66,7		36,7		114,5
	176-180	68,7		37,0		118,1
48	156-160	60,9	119,5	36,5	44,1	107,0
	161-165	62,9		36,8		110,7
	166-170	64,9		37,0		114,4
	171-175	66,9		37,3		118,1
	176-180	68,9		37,5		121,9
50	156-160	61,1	123,5	37,1	45,3	110,5
	161-165	63,1		37,3		114,3
	166-170	65,1		37,6		118,0
	171-175	67,1		37,8		121,8
	176-180	69,1		38,1		125,6
52	156-160	61,3	127,5	37,6	46,5	114,0
	161-165	63,3		37,9		117,8

	166-170	65,3		38,1		121,6
	171-175	67,3		38,4		125,5
	176-180	69,3		38,6		129,3
54	156-160	61,6	131,5	38,2	47,8	117,5
	161-165	63,6		38,5		121,4
	166-170	65,6		38,7		125,3
	171-175	67,6		39,0		129,1
	176-180	69,6		39,2		133,0
56	156-160	61,8	135,5	38,8	49,0	121,0
	161-165	63,8		39,0		124,9
	166-170	65,8		39,3		128,9
	171-175	67,8		39,5		132,8
	176-180	69,8		39,8		136,7
58	156-160	62,0	139,5	39,3	50,2	124,5
	161-165	64,0		39,6		128,5
	166-170	66,0		39,8		132,5
	171-175	68,0		40,1		136,4
	176-180	70,0		40,3		140,4
60	156-160	62,2	143,5	39,9	51,4	128,0
	161-165	64,2		40,1		132,0
	166-170	66,2		40,4		136,1
	171-175	68,2		40,6		140,1
	176-180	70,2		40,9		144,1
62	156-160	62,4	147,6	40,4	52,6	131,5
	161-165	64,4		40,7		135,6
	166-170	66,4		40,9		139,7
	171-175	68,4		41,2		143,8
	176-180	70,4		41,4		147,9
64	156-160	62,7	151,6	41,0	53,8	135,0
	161-165	64,7		41,2		139,1
	166-170	66,7		41,5		143,3
	171-175	68,7		41,7		147,4
	176-180	70,7		42,0		151,6
66	156-160	62,9	155,6	41,5	55,0	138,5
	161-165	64,9		41,8		142,7
	166-170	66,9		42,0		146,9
	171-175	68,9		42,3		151,1
	176-180	70,9		42,5		155,3
68	156-160	63,1	159,6	42,1	56,2	142,0
	161-165	65,1		42,4		146,3
	166-170	67,1		42,6		150,5
	171-175	69,1		42,9		154,8
	176-180	71,1		43,1		159,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива футболки можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью.

Пример: джерси, плотная кулирная гладь, интерлок, футер 2-нитка и т. д.


В качестве материала для обтачки горловины можно использовать трикотажное полотно в рубчик — рибану или кашкорсе.


РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см




размер 52 рост 166-170 см





Основной материал:

1. Кокетка переда — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 2 дет.,
3. Спинка — 1 дет. со сгибом,
4. Рукав — 2 дет.,
5. Обтачка горловины — 1 дет. со сгибом.



Дублерин:

1. Долевик уголка горловины — 1 дет. (см. раскрой в описании пошива).

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец футболки был отшит из тонкого трикотажа с люрексом.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа, двойная игла), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Основные детали переда сложите вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте, не доходя до верхнего среза на 1 см.



Припуски шва обметайте, разутюжьте.



Приметайте кокетку к детали переда, разворачивая в уголке. Частично притачайте в области уголка.



Остальное расстояние шва стачайте оверлочной строчкой. Припуски шва заутюжьте в сторону основной детали.

Продублируйте уголок горловины переда.



Шов притачивания кокетки отстрочите в край по лицевой стороне изделия.



Сколите или сметайте вытачки на рукавах, частично застрочите их по уголкам.



Остальное расстояние стачайте оверлочной строчкой. Заутюжьте вытачки в сторону передней части рукава.



Оверлочной строчкой втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.




Обтачку горловины заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь, сметайте по срезам.



Концы обтачки наложите один на другой, скрепите вспомогательной строчкой по срезам. Контрастными нитками проложите центр уголка.



Рассеките припуск в уголке горловины.



Частично втачайте обтачку в горловину в области уголка.



Втачайте обтачку в горловину оверлочной строчкой.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Обметайте срезы низа рукавов и срез низа изделия, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки.



Застрочите низ рукавов и изделия двойной строчкой. Нитки смётывания удалите, швы приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-futbolki-viven932/>



в соцсетях с хэштегом #Vivienne932 и #Вивьен932

