

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Вивьен939

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




блузка

Вивьен939



Выкройка женской блузки среднего объема, прямого силуэта. Перед - с нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов. Спинка - цельная, без формообразующих конструктивных особенностей. Горловина переда имеет V-образную форму, обработана втачными фигурными планками и воротником-стойкой. Рукава - втачные, умеренного объема, длиной ниже локтя. Форма низа переда и спинки блузки - фигурная. Длина изделия - чуть ниже линии бедер.

СОСТАВ
ЛЕКАЛ

КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
20 см	35,6 - 39 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки без учета воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	63,6	100,0	97,6	35,9	33,5	114,0
	161-165	65,6			36,9		117,5
	166-170	67,6			37,9		121,0
	171-175	69,6			38,9		124,5
	176-180	71,6			39,9		128,0
42	156-160	64,1	104,0	101,7	36,2	34,8	117,7
	161-165	66,1			37,2		121,3
	166-170	68,1			38,2		124,8
	171-175	70,1			39,2		128,3
	176-180	72,1			40,2		131,9
44	156-160	64,6	108,0	105,8	36,5	36,1	121,4
	161-165	66,6			37,5		125,0
	166-170	68,6			38,5		128,6
	171-175	70,6			39,5		132,1
	176-180	72,6			40,5		135,7
46	156-160	65,1	112,0	109,9	36,8	37,4	125,1
	161-165	67,1			37,8		128,8
	166-170	69,1			38,8		132,4
	171-175	71,1			39,8		136,0
	176-180	73,1			40,8		139,6
48	156-160	65,5	116,0	114,0	37,1	38,6	128,9
	161-165	67,5			38,1		132,5
	166-170	69,5			39,1		136,1
	171-175	71,5			40,1		139,8
	176-180	73,5			41,1		143,4
50	156-160	66,0	120,0	118,1	37,4	39,9	132,6
	161-165	68,0			38,4		136,3

	166-170	70,0			39,4		139,9
	171-175	72,0			40,4		143,6
	176-180	74,0			41,4		147,3
52	156-160	66,5	124,0	122,2	37,7	41,2	136,3
	161-165	68,5			38,7		140,0
	166-170	70,5			39,7		143,7
	171-175	72,5			40,7		147,4
	176-180	74,5			41,7		151,1
54	156-160	67,0	128,0	126,3	38,1	42,5	140,0
	161-165	69,0			39,1		143,8
	166-170	71,0			40,1		147,5
	171-175	73,0			41,1		151,3
	176-180	75,0			42,1		155,0
56	156-160	67,5	132,0	130,4	38,4	43,8	143,7
	161-165	69,5			39,4		147,5
	166-170	71,5			40,4		151,3
	171-175	73,5			41,4		155,1
	176-180	75,5			42,4		158,9
58	156-160	68,0	136,0	134,5	38,7	45,1	147,4
	161-165	70,0			39,7		151,3
	166-170	72,0			40,7		155,1
	171-175	74,0			41,7		158,9
	176-180	76,0			42,7		162,7
60	156-160	68,5	140,0	138,6	39,0	46,4	151,1
	161-165	70,5			40,0		155,0
	166-170	72,5			41,0		158,9
	171-175	74,5			42,0		162,7
	176-180	76,5			43,0		166,6
62	156-160	68,9	144,0	142,7	39,3	47,6	154,9
	161-165	70,9			40,3		158,8
	166-170	72,9			41,3		162,6
	171-175	74,9			42,3		166,5
	176-180	76,9			43,3		170,4
64	156-160	69,4	148,0	146,8	39,6	48,9	158,6
	161-165	71,4			40,6		162,5
	166-170	73,4			41,6		166,4
	171-175	75,4			42,6		170,4
	176-180	77,4			43,6		174,3
66	156-160	69,9	152,0	150,9	39,9	50,2	162,3
	161-165	71,9			40,9		166,3
	166-170	73,9			41,9		170,2
	171-175	75,9			42,9		174,2
	176-180	77,9			43,9		178,1

68	156-160	70,4	156,0	155,0	40,2	51,5	166,0
	161-165	72,4			41,2		170,0
	166-170	74,4			42,2		174,0
	171-175	76,4			43,2		178,0
	176-180	78,4			44,2		182,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива блузки можно использовать ткани блузочной и платьевой групп, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими и смешанными волокнами в составе.


Пример: батистовое шитьё, муслин, поплин, хлопок, лён, тонкий деним и т.д.

РАСКРОЙ

размер 42, рост 178-183 см

150,0 см





Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 1 дет. со сгибом,
3. Планка застёжки — 4 дет.,
4. Воротник — 2 дет. со сгибом,
5. Рукав — 2 дет.



Дублерин:

1. Планка застёжки — 2 дет.,
2. Воротник — 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец блузки был отшит из батистового шитья.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы – 2 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Продублируйте детали верхних планок.

Сложите их попарно с нижними планками, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.




Выметайте планки с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней планки в сторону нижней. Приутюжьте.

Наложите правую планку на левую, по низу скрепите строчкой.



Контрастными нитками проставьте центр рамки переда.



Наложите планки на изделие, лицом к лицу, совмещая срезы. Приколите.



Притачайте планки. Припуски швов в уголках рассеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Разворачивая деталь переда в уголках, притачайте продольные срезы планок к срезам рамки застёжки.



Закройте уголки рамки долевиками из ткани, притачав их строчкой в строчку притачивания планок.



Отверните долевики уголков вниз, основовите вровень со срезами застёжки. Обметайте срезы застёжки.



Планки слегка приутюжьте.



Отстрочите застёжку в край, приутюжьте.



Стачайте нагрудные вытачки, заутюжьте их вниз.



Стачайте плечевые срезы изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте верхнюю стойку. Сложите верхнюю и нижнюю стойки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.




Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего. Приутюжьте.



Вколите или вметайте верхний воротник в горловину изделия. Втачайте.



Припуски шва втачивания воротника заметайте в сторону воротника.
Подверните нижний срез нижнего воротника на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания, перекрывая его на 0,1-0,2 см.
Отстрочите воротник в край по лицевой его стороне.



Нитки смётывания удалите. Горловину приутюжьте.



Стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Стачайте срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней половинки рукава.



Низ рукавов заметайте швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите. Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукавов, стяните нитки, формируя посадку. Нитки смётывания удалите. Низ рукавов приутюжьте.




Низ изделия заметайте швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите.



Нитки смётывания удалите. Низ изделия приутюжьте.



Вколите или вметайте рукава в проймы изделия, втачайте.



Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



Разметьте и выметайте петли на планках. Пришейте пуговицы.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-viven939/>



в соцсетях с хэштегом #Vivienne939 и #Вивьен939

