


брюки

Кристел459



Выкройка детских брюк среднего объёма, полуприлегающего силуэта, слегка зауженных книзу. Брюки выполнены из ткани двух видов. Передние половинки — с боковыми карманами с подрезным бочком, переходящим на задние половинки брюк, с диагональной вставкой в виде полосы. Задние половинки — с фигурными подрезами под карманы. Линия талии в брюках находится на естественном месте. Верхний срез брюк обработан притачным поясом на резинке. По низу брючин предусмотрены притачные манжеты на резинке. Длина брюк — до щиколотки. Бочки брючин и вставки переда выполнены из ткани одного вида, все остальные детали — из ткани второго вида.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину исходя припусков, свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
7,6 - 24,4 см	6,8 - 13 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

<u>Внимание:</u> расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне талии, см	полный замер на уровне бедер, см	длина брюк по боковому шву без учета пояса, см	расход ткани 1 при ширине 150 см, см	расход ткани 2 при ширине 150 см, см
80	57,6	59,8	39,5	53,0	24,0
86	59,4	62,0	43,2	57,6	26,8
92	61,3	64,3	47,0	62,3	29,5
98	63,1	66,5	50,7	66,9	32,3
104	64,9	68,7	54,5	71,5	35,0
110	66,7	70,9	58,2	76,1	37,8
116	68,6	73,2	61,9	80,8	40,5
122	70,4	75,4	65,7	85,4	43,3
128	72,2	77,6	69,4	90,0	46,0
134	75,2	80,8	73,4	96,0	47,2
140	78,3	84,1	77,4	102,0	48,3
146	81,3	87,3	81,4	108,0	49,5
152	84,3	90,5	85,3	114,0	50,7
158	87,4	93,8	89,3	120,0	51,8
164	90,4	97,0	93,3	126,0	53,0

Дополнительные замеры:

размер	длина резинки для пояса при ширине 3,5-4 см, см	длина резинки по низу брюк при ширине 3,5-5 см, см
80	46,0	20,0
86	46,9	20,3
92	47,8	20,5
98	48,6	20,8
104	49,5	21,0
110	50,4	21,3
116	51,3	21,5
122	52,1	21,8
128	53,0	22,0
134	54,2	22,7
140	55,3	23,3

146	56,5	24,0
152	57,7	24,7
158	58,8	25,3
164	60,0	26,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива брюк можно использовать ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, тактильно мягкие, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами.

Пример: хлопок-сатин, смесовый лён, плотный хлопок, джинса.

В качестве отделочного материала можно использовать ткани, сходные или аналогичные по своим свойствам и характеристикам с основным материалом или формоустойчивые трикотажные полотна (например, футер).

РАСКРОЙ




размер 128 ткань 1 150,0 см 1199 86,4 cm 900 OB9 ткань 2 150,0 см 42,5 cm размер 164 ткань 1 150,0 см 900 OB) 80 ткань 2 150,0 см 49,3 cm

Основной материал (ткань 1):

- 1. Задняя половинка 2 детали
- 2. Верхняя часть передней половинки 2 детали
- 3. Нижняя часть передней половинки 2 детали
- 4. Пояс 1 деталь со сгибом
- 5. Манжета низа на резинке 2 детали

Основной материал (ткань 2):

- 6. Вставка переда 2 детали
- 7. Верхний бочок спинки и переда 2 детали
- 8. Мешковина кармана 2 детали



Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец брюк был отшит из хлопкового сатина.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
XIX	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
X	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для BTO или лоскут x/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА




Нитки для бытовой машины и оверлока;



Резинка в пояс и манжеты.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.





Далее технология пошива показана на примере аналогичных женских брюк Лана423: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bryuk-lana423/

Притачайте вставки к верхним и нижним частям передних половинок. Припуски швов обметайте, заутюжьте на верхние и нижние части, отстрочите по лицевой стороне.



Стачайте боковые срезы передних и задних половинок брюк. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Наложите мешковину на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в

карман, приколите, притачайте.



Припуски шва срежьте до ширины 5-7 мм, на закруглённых участках рассеките, не





Мешковину кармана отверните в сторону изнанки изделия и выметайте с переходным кантом шириной 1-2 мм из изделия в сторону мешковины.



Отстрочите вход в карман по лицевой стороне. Нитки вымётывания удалите. Приутюжьте.



Сложите мешковину и бочок вместе, лицом к лицу, сколите, стачайте. Припуск шва обметайте.



Шаговые и средние срезы задних половинок оттяните до образования слабины. Стачайте шаговые срезы передних и задних половинок брюк, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Вложите половинки брюк одна в другую, лицом к лицу, сколите по средним срезам,

стачайте. Припуск шва обметайте, заутюжьте.



Сложите детали манжет и пояса пополам, лицом внутрь, стачайте в кольцо по коротким срезам, оставив незашитый участок под резинку. Припуски швов разутюжьте.





Приметайте манжеты и пояс к изделию, притачайте. Припуски швов обметайте,

заутюжьте в сторону изделия.









Уточните длину резинки на примерке. Вставьте её в пояс и манжеты брюк, сшейте в кольцо.



Отстрочите пояс и манжеты брюк по всей длине двумя параллельными строчками,





Закрепите мешковины карманов по припускам боковых швов брюк.





Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bryuk-kristel459/



в соцсетях с хэштегом #Crystal459 и #Кристел459

