


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Вивьен941

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




блузка

Вивьен941



Выкройка женской блузки большого объёма, прямого силуэта, со спущенной линией плеча. Перед состоит из кокетки и основной детали, присборенной по шву притачивания кокетки. Спинка состоит из кокетки и основной детали, присборенной по шву притачивания кокетки. Горловина блузки обработана воротником-стойкой. Застёжка расположена по центру переда и представляет собой втачные планки с обмётанными петлями и пуговицами, а также обмётанную петлю и пуговицу на воротнике. Рукава - рубашечного покроя, широкие, со сборкой по окату и по низу, на притачной круговой манжете, длиной ниже локтя. Форма низа блузки по переду и спинке - фигурная. Длина блузки - ниже линии бёдер.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
с учетом сборок
в полном объеме

51 - 51,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди с учетом сборок, см	Длина рукава (от горловины), см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	67,1	131,0	59,6	61,1	156,0
	161-165	69,1		59,6		157,5
	166-170	71,1		59,6		159,0
	171-175	73,1		59,6		160,5
	176-180	75,1		59,6		162,0
42	156-160	67,3	135,0	60,3	61,9	161,6
	161-165	69,3		60,3		163,1
	166-170	71,3		60,3		164,6
	171-175	73,3		60,3		166,2
	176-180	75,3		60,3		167,7
44	156-160	67,6	139,0	60,9	62,7	167,1
	161-165	69,6		60,9		168,7
	166-170	71,6		60,9		170,3
	171-175	73,6		60,9		171,9
	176-180	75,6		60,9		173,4
46	156-160	67,8	143,0	61,6	63,4	172,7
	161-165	69,8		61,6		174,3
	166-170	71,8		61,6		175,9
	171-175	73,8		61,6		177,5
	176-180	75,8		61,6		179,1
48	156-160	68,0	147,1	62,3	64,2	178,3
	161-165	70,0		62,3		179,9
	166-170	72,0		62,3		181,6
	171-175	74,0		62,3		183,2
	176-180	76,0		62,3		184,9
50	156-160	68,3	151,1	63,0	65,0	183,9
	161-165	70,3		63,0		185,5

	166-170	72,3		63,0		187,2
	171-175	74,3		63,0		188,9
	176-180	76,3		63,0		190,6
52	156-160	68,5	155,1	63,6	65,8	189,4
	161-165	70,5		63,6		191,1
	166-170	72,5		63,6		192,9
	171-175	74,5		63,6		194,6
	176-180	76,5		63,6		196,3
54	156-160	68,8	159,1	64,3	66,6	195,0
	161-165	70,8		64,3		196,8
	166-170	72,8		64,3		198,5
	171-175	74,8		64,3		200,3
	176-180	76,8		64,3		202,0
56	156-160	69,0	163,1	65,0	67,3	200,6
	161-165	71,0		65,0		202,4
	166-170	73,0		65,0		204,1
	171-175	75,0		65,0		205,9
	176-180	77,0		65,0		207,7
58	156-160	69,2	167,1	65,6	68,1	206,1
	161-165	71,2		65,6		208,0
	166-170	73,2		65,6		209,8
	171-175	75,2		65,6		211,6
	176-180	77,2		65,6		213,4
60	156-160	69,5	171,1	66,3	68,9	211,7
	161-165	71,5		66,3		213,6
	166-170	73,5		66,3		215,4
	171-175	75,5		66,3		217,3
	176-180	77,5		66,3		219,1
62	156-160	69,7	175,2	67,0	69,7	217,3
	161-165	71,7		67,0		219,2
	166-170	73,7		67,0		221,1
	171-175	75,7		67,0		223,0
	176-180	77,7		67,0		224,9
64	156-160	69,9	179,2	67,7	70,4	222,9
	161-165	71,9		67,7		224,8
	166-170	73,9		67,7		226,7
	171-175	75,9		67,7		228,6
	176-180	77,9		67,7		230,6
66	156-160	70,2	183,2	68,3	71,2	228,4
	161-165	72,2		68,3		230,4
	166-170	74,2		68,3		232,4
	171-175	76,2		68,3		234,3
	176-180	78,2		68,3		236,3

68	156-160	70,4	187,2	69,0	72,0	234,0
	161-165	72,4		69,0		236,0
	166-170	74,4		69,0		238,0
	171-175	76,4		69,0		240,0
	176-180	78,4		69,0		242,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ



Для пошива блузки можно использовать сорочечные и блузочные ткани небольшой и средней поверхностной плотности, драпируемые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными и смешанными волокнами в составе.

Пример: ниагара, атлас, тенсел, батист, вискоза, шелк и др.

РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см





Основной материал:

1. Кокетка спинки — 2 дет. со сгибом,
2. Спинка- 1 дет. со сгибом,
3. Кокетка переда — 4 дет.,
4. Перед — 1 дет. со сгибом,
5. Планка застёжки — 2 дет.,
6. Стойка воротника — 2 дет. со сгибом,
7. Рукав — 2 дет.,
8. Манжета рукава — 2 дет.

Дублерин:

1. Стойка воротника — 1 дет. со сгибом,
2. Планка застёжки — 2 дет.,
3. Манжета рукава — 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец блузки был отшит из суперсофта.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы – 5 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Проложите крупную вспомогательную строчку между метками по верхнему срезу детали переда. Стяните нитки, формируя сборку.



Притачайте верхние кокетки к лицевой стороне детали переда.



С изнанки переда в ту же строчку притачайте нижние кокетки.



Сложите кокетки переда вместе, изнанкой к изнанке, приутюжьте шов их притачивания.

Отстрочите шов в край по лицевой стороне верхней кокетки. Приутюжьте.



Контрастными нитками проставьте нижнюю часть рамки застёжки, а также центр переда.


Клеевым долевином продублируйте нижнюю часть рамки застёжки с изнанки переда.



Планки застёжки продублируйте, заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Намелите ширину готового вида планки. Проложите вспомогательные строчки по линиям намелки.



Наложите правую планку на левую, скрепите планки между собой строчкой по нижним срезам.



Приколите или приметайте конец планок к нижней части рамки.



Притачайте конец планок между линиями ширины рамки в готовом виде. Припуски шва рассеките наискосок к концам строчки, не доходя до них 0,2 см.



Разворачивая рамку в уголках, притачайте продольные срезы планок к изделию.



Рассечённые припуски швов закройте кусочками ткани, притачав их точно в шов.



Отверните кусочки ткани к срезам, закрывая шов, приколите, приутюжьте.



Обметайте припуски швов застёжки.



Отстрочите планку в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Проложите 2 крупных вспомогательных строчки по верхнему срезу спинки между контрольными метками. Стяните нитки, формируя сборку.



Притачайте верхнюю кокетку к спинке.



С изнанки спинки в ту же строчку притачайте нижнюю кокетку спинки.



Сложите кокетки спинки вместе, изнанкой к изнанке, приутюжьте по шву.



Отстрочите шов притачивания кокетки в край по лицевой стороне верхней кокетки спинки.



Сколите кокетки переда вместе, при необходимости осноровите по срезам.



Стачайте плечевые срезы верхних кокеток переда и спинки между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Стачайте плечевые срезы нижних кокеток переда и спинки между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Сметайте срезы горловины и пройм кокеток насквозь.



Продублируйте верхнюю стойку.




Сложите верхнюю и нижнюю стойки вместе, лицом к лицу, уравнивайте по верхним срезам, сколите, стачайте.

Припуски шва на скруглениях срежьте до ширины 0,3 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней стойки в сторону нижней, приутюжьте.



Вколите или вметайте верхнюю стойку в горловину изделия, втачайте.



Припуски шва втачивания воротника заметайте в сторону воротника. Подверните нижний срез нижней стойки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания воротника с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

Отстрочите воротник в край по всему периметру.



Нитки смётывания удалите, воротник приутюжьте.



Проложите крупную вспомогательную строчку по окатам рукавов, стяните нитки, формируя сборку.

Втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.



Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Проложите по 2 крупных вспомогательных строчки по низу рукавов, стяните нитки, формируя сборку.

Манжеты продублируйте, стачайте в кольцо. Припуски швов разутюжьте. Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Притачайте одну сторону манжет к лицевой стороне рукавов.



Припуски шва притачивания манжеты заметайте в сторону манжеты.

Подверните открытый продольный срез внутренней стороны манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания манжеты с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

Отстрочите манжету в край по лицевой её стороне.



Нитки смётывания удалите, манжеты приутюжьте.



Низ изделия заметайте узким швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите.



Нитки смётывания удалите, низ блузки приутюжьте.



Разметьте и выметайте петли на воротнике и правой планке. Пришейте пуговицы.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-viven941/>



в соцсетях с хэштегом #Vivienne941 и #Вивьен941

