


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#Вивьен122

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



юбка 4 в 1

Вивьен122



Выкройка женской юбки бохо 4 в 1, умеренного объёма, трапецевидного силуэта.


Первая модель юбки состоит из цельных переднего и заднего полотнищ. Линия талии в юбке находится на естественном месте. Верхний срез юбки обработан притачным поясом. Застёжка - потайная молния в левом боковом шве и обмётанная петля и пуговица на поясе.

Длина юбки - ниже колена.

Вторая модель спроектирована на основе первой с добавлением по низу юбки одного ряда оборки. За счёт оборки данная модель юбки имеет длину до щиколотки.

Третья модель спроектирована на основе второй юбки с добавлением второй оборки, расположенной диагонально, выше первой оборки.

Четвёртая модель спроектирована на основе третьей модели с добавлением третьей оборки, расположенной выше всех оборок, диагонально, в зеркальном отражении ко второй оборке.

СОСТАВ
ЛЕКАЛ

КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
1 - 4 см	3,4 - 9,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по спинке (вариант 4), см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Расход ткани при ширине 150 см (вариант 4), см
40	156-160	67,9	63,0	91,4	112,0
	161-165	69,9			121,5
	166-170	71,9			131,0
	171-175	73,8			140,5
	176-180	75,8			150,0
42	156-160	68,2	67,1	95,8	120,2
	161-165	70,1			128,8
	166-170	72,1			137,7
	171-175	74,1			146,5
	176-180	76,1			155,3
44	156-160	68,4	71,1	100,3	128,3
	161-165	70,4			136,2
	166-170	72,4			144,3
	171-175	74,4			152,5
	176-180	76,3			160,7
46	156-160	68,7	75,2	104,7	136,5
	161-165	70,7			143,5
	166-170	72,6			151,0
	171-175	74,6			158,5
	176-180	76,6			166,0
48	156-160	68,9	79,3	109,1	144,7

	161-165	70,9			150,8
	166-170	72,9			157,7
	171-175	74,9			164,5
	176-180	76,9			171,3
50	156-160	69,2	83,4	113,5	152,8
	161-165	71,2			158,2
	166-170	73,2			164,3
	171-175	75,1			170,5
	176-180	77,1			176,7
52	156-160	69,4	87,4	118,0	161,0
	161-165	71,4			166,3
	166-170	73,4			171,5
	171-175	75,4			176,8
	176-180	77,4			182,0
54	156-160	69,7	91,5	122,4	163,1
	161-165	71,7			168,0
	166-170	73,7			172,9
	171-175	75,7			177,8
	176-180	77,7			182,6
56	156-160	70,0	95,6	126,8	165,3
	161-165	71,9			169,8
	166-170	73,9			174,3
	171-175	75,9			178,8
	176-180	77,9			183,3
58	156-160	70,2	99,6	131,3	167,4
	161-165	72,2			171,5
	166-170	74,2			175,6
	171-175	76,2			179,8
	176-180	78,2			183,9
60	156-160	70,5	103,7	135,7	169,5
	161-165	72,5			173,3
	166-170	74,5			177,0
	171-175	76,5			180,8
	176-180	78,4			184,5
62	156-160	70,7	107,8	140,1	171,6
	161-165	72,7			175,0
	166-170	74,7			178,4
	171-175	76,7			181,8
	176-180	78,7			185,1
64	156-160	71,0	111,9	144,5	173,8
	161-165	73,0			176,8
	166-170	75,0			179,8
	171-175	77,0			182,8

	176-180	79,0			185,8
66	156-160	71,2	115,9	149,0	175,9
	161-165	73,2			178,5
	166-170	75,2			181,1
	171-175	77,2			183,8
	176-180	79,2			186,4
68	156-160	71,5	120,0	153,4	178,0
	161-165	73,5			180,3
	166-170	75,5			182,5
	171-175	77,5			184,8
	176-180	79,5			187,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива юбки можно использовать блузочные и платьенно-блузочные ткани небольшой и средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: батистовое шитьё, поплин, хлопок, тонкий деним, муслин, блузочный креп и др.

РАСКРОЙ

Основной материал:

1. Переднее полотнище — 1 дет. (обратите внимание: деталь выкраивается по косой),
2. Заднее полотнище — 1 дет. (обратите внимание: деталь выкраивается по косой),
3. Пояс — 1 дет. со сгибом.

Дублерин:

1. Пояс — 1 дет. со сгибом,
2. Кромка под молнию — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине среза застёжки + 2 см).

Припуски на швы


Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец платья был отшит из платьенного крепа.

размер 40 рост 166-170 см

вариант 4


150,0 см



размер 52 рост 166-170 см

вариант 4


150,0 см




размер 68 рост 166-170 см

вариант 4

150,0 см





ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Молния длиной 18-20 см;
	Пуговица.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте срезы под молнию с изнанки деталей.

Обметайте боковые срезы переднего и заднего полотнищ юбки.

Правые боковые срезы стачайте между собой.

Левые боковые срезы стачайте от контрольной отметки вниз. Припуски под молнию сметайте ручными стежками.







Припуски боковых швов изделия разутюжьте по всей их длине.



Вметайте молнию в левый боковой шов изделия, втачайте.



Нитки смётывания удалите. Застёжку приутюжьте.



Продублируйте пояс. Сложите его вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу. Оттяните открытые срезы пояса, сутюжьте сгиб, придавая поясу изогнутую форму.


Обметайте один продольный срез пояса.



Притачайте пояс по верху изделия (необмётанным срезом), вкладывая в шов вешалки.




Концы пояса обтачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Припуски шва притачивания пояса заметайте в сторону пояса. Отлетной край пояса приметайте насквозь.



Отстрочите пояс в шов притачивания с лицевой стороны изделия.




Нитки смётывания удалите, пояс приутюжьте.



Низ изделия обметайте, заметайте на ширину подгибки в сторону изнанки.




Подшейте низ юбки ручными потайными стежками.



Нитки смётывания удалите, низ юбки приутюжьте.



Разметьте и выметайте петлю на поясе. Пришейте пуговицу.



Отутюжьте юбку в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-yubki-boho-4-v-1-viven122/>



в соцсетях с хэштегом #Vivienne122 и #Вивьен122

