


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#Вивьен122

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



юбка 4 в 1

Вивьен122



Выкройка женской юбки бохо 4 в 1, умеренного объёма, трапецевидного силуэта.


Первая модель юбки состоит из цельных переднего и заднего полотнищ. Линия талии в юбке находится на естественном месте. Верхний срез юбки обработан притачным поясом. Застёжка - потайная молния в левом боковом шве и обмётанная петля и пуговица на поясе.

Длина юбки - ниже колена.

Вторая модель спроектирована на основе первой с добавлением по низу юбки одного ряда оборки. За счёт оборки данная модель юбки имеет длину до щиколотки.

Третья модель спроектирована на основе второй юбки с добавлением второй оборки, расположенной диагонально, выше первой оборки.

Четвёртая модель спроектирована на основе третьей модели с добавлением третьей оборки, расположенной выше всех оборок, диагонально, в зеркальном отражении ко второй оборке.

СОСТАВ
ЛЕКАЛ

КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
1 - 4 см	3,4 - 9,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по спинке (варианты 1-3), см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Расход ткани при ширине 150 см (вариант 1), см	Расход ткани при ширине 150 см (вариант 2), см	Расход ткани при ширине 150 см (вариант 3), см
40	156-160	93,0	63,0	91,4	418,0	358,0	260,0
	161-165	95,3			432,5	373,8	275,5
	166-170	97,6			447,0	389,5	291,0
	171-175	99,8			461,5	405,3	306,5
	176-180	102,1			476,0	421,0	322,0
42	156-160	93,7	67,1	95,8	439,2	378,6	274,3
	161-165	96,0			452,8	393,3	288,8
	166-170	98,2			466,7	408,2	303,5
	171-175	100,5			480,5	423,0	318,2
	176-180	102,8			494,3	437,8	332,8
44	156-160	94,4	71,1	100,3	460,3	399,2	288,7
	161-165	96,6			473,2	412,9	302,2
	166-170	98,9			486,3	426,8	316,0
	171-175	101,2			499,5	440,8	329,8
	176-180	103,4			512,7	454,7	343,7
46	156-160	95,1	75,2	104,7	481,5	419,8	303,0
	161-165	97,3			493,5	432,5	315,5

	166-170	99,6			506,0	445,5	328,5
	171-175	101,8			518,5	458,5	341,5
	176-180	104,1			531,0	471,5	354,5
48	156-160	95,8	79,3	109,1	502,7	440,3	317,3
	161-165	98,0			513,8	452,1	328,8
	166-170	100,3			525,7	464,2	341,0
	171-175	102,5			537,5	476,3	353,2
	176-180	104,8			549,3	488,3	365,3
50	156-160	96,5	83,4	113,5	523,8	460,9	331,7
	161-165	98,7			534,2	471,7	342,2
	166-170	100,9			545,3	482,8	353,5
	171-175	103,2			556,5	494,0	364,8
	176-180	105,4			567,7	505,2	376,2
52	156-160	97,2	87,4	118,0	545,0	481,5	346,0
	161-165	99,4			555,3	491,6	356,3
	166-170	101,6			565,5	501,8	366,5
	171-175	103,9			575,8	511,9	376,8
	176-180	106,1			586,0	522,0	387,0
54	156-160	97,9	91,5	122,4	562,5	489,7	351,6
	161-165	100,1			572,3	499,4	361,3
	166-170	102,3			582,0	509,0	371,1
	171-175	104,5			591,8	518,7	380,8
	176-180	106,8			601,5	528,4	390,5
56	156-160	98,5	95,6	126,8	580,0	497,9	357,3
	161-165	100,8			589,3	507,1	366,4
	166-170	103,0			598,5	516,3	375,6
	171-175	105,2			607,8	525,5	384,8
	176-180	107,4			617,0	534,8	394,0
58	156-160	99,2	99,6	131,3	597,5	506,1	362,9
	161-165	101,4			606,3	514,8	371,5
	166-170	103,7			615,0	523,6	380,2
	171-175	105,9			623,8	532,4	388,8
	176-180	108,1			632,5	541,1	397,5
60	156-160	99,9	103,7	135,7	615,0	514,3	368,5
	161-165	102,1			623,3	522,6	376,6
	166-170	104,3			631,5	530,9	384,8
	171-175	106,5			639,8	539,2	392,9
	176-180	108,7			648,0	547,5	401,0
62	156-160	100,6	107,8	140,1	632,5	522,4	374,1
	161-165	102,8			640,3	530,3	381,7
	166-170	105,0			648,0	538,2	389,3
	171-175	107,2			655,7	546,0	396,9
	176-180	109,4			663,5	553,9	404,5

64	156-160	101,3	111,9	144,5	650,0	530,6	379,8
	161-165	103,5			657,3	538,0	386,8
	166-170	105,7			664,5	545,4	393,9
	171-175	107,9			671,7	552,8	400,9
	176-180	110,1			679,0	560,3	408,0
66	156-160	102,0	115,9	149,0	667,5	538,8	385,4
	161-165	104,2			674,3	545,8	391,9
	166-170	106,4			681,0	552,7	398,4
	171-175	108,6			687,7	559,7	405,0
	176-180	110,7			694,5	566,6	411,5
68	156-160	102,7	120,0	153,4	685,0	547,0	391,0
	161-165	104,9			691,3	553,5	397,0
	166-170	107,1			697,5	560,0	403,0
	171-175	109,2			703,7	566,5	409,0
	176-180	111,4			710,0	573,0	415,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива юбки можно использовать блузочные и платьенно-блузочные ткани небольшой и средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: батистовое шитьё, поплин, хлопок, тонкий деним, муслин, блузочный креп и др.

РАСКРОЙ


Основной материал:

1. Переднее полотнище юбки — 1 дет.,
2. Заднее полотнище юбки — 1 дет.,
3. Пояс — 1 дет. со сгибом,
4. Нижний волан переднего полотнища — 1 дет.,
5. Нижний волан заднего полотнища — 1 дет.,
6. Оборка переднего полотнища верхняя — 1 дет. (удлините деталь в соответствии с рекомендациями на выкройке),
7. Оборка заднего полотнища верхняя - 1 дет. (удлините деталь в соответствии с рекомендациями на выкройке),
8. Оборка переднего полотнища нижняя - 1 дет. (удлините деталь в соответствии с рекомендациями на выкройке),
9. Оборка заднего полотнища - 1 дет. (удлините деталь в соответствии с рекомендациями на выкройке).



Подкладка:


1. Переднее полотнище юбки — 1 дет.,
2. Заднее полотнище юбки — 1 дет.




Дублерин:

1. Пояс — 1 дет. со сгибом.

размер 40 рост 166-170 см



размер 40 рост 166-170 см



Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец юбки был отшит из хлопка — шитья и штапеля (в качестве подкладки).

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Молния длиной 18-20 см;
	Пуговица.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Обметайте боковые срезы полотнищ основной юбки и подкладки. Стачайте их между собой. Расстояние под молнию сметайте ручными стежками.



Припуски швов разутюжьте.



Вметайте молнию в левый боковой шов. Втачайте.



С изнанки приколите подкладку к молнии.



С изнанки притачайте подкладку к припуску застёжки.



Приутюжьте подкладку.



Продублируйте пояс. Сложите его вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

Оттяните пояс по открытым срезам, сутюжьте по сгибу, придавая ему изогнутую форму.



Сметайте основу и подкладку юбки между собой по верхним срезам.

Притачайте одну сторону пояса к лицевой стороне изделия, вкладывая в шов вешалки.



Обметайте открытый продольный срез пояса.

Обтачайте концы пояса. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте концы пояса на лицевую сторону. Приметайте отлетной край пояса к изделию насквозь.

Отстрочите пояс в край.



Нитки смётывания удалите. Пояс приутюжьте.



Детали волана стачайте в единую деталь. Припуски швов обметайте, разутюжьте. Обработайте срез низа волана любым удобным способом. Проложите 2 крупных вспомогательных строчки по верхнему срезу волана, стяните нитки, формируя сборку.



Притачайте волан по низу юбки. Припуски шва обметайте, заутюжьте вверх.



Отстрочите шов в край по лицевой стороне изделия.



Обработайте срез низа подкладки юбки любым удобным способом.



Разметьте и выметайте петлю на поясе. Пришейте пуговицу.



Отутюжьте юбку в готовом виде.



Для варианта юбки № 2 контрастными нитками проставьте на основной юбке контрольные линии.



Детали нижней оборки стачайте в единую деталь. Припуски швов обметайте, разутюжьте.

Любым удобным способом обработайте нижний и верхний срезы оборки.

Проложите 2 крупных вспомогательных строчки по верхнему срезу оборки, стяните нитки, формируя сборку.

Эти 2 строчки при желании можно заменить строчкой с ниткой-резинкой.



Ориентируясь по разметке, приколите или приметайте оборку к юбке.



Притачайте оборку. Нитки смётывания удалите.



Для варианта юбки № 3 контрастными нитками проставьте контрольные линии на основной юбке.



Заготовьте верхнюю оборку описанным выше способом.
Приколите или приметайте её по разметке. Притачайте. Нитки смётывания удалите.



Отутюжьте юбку в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-yubki-boho-4-v-1-viven122/>



в соцсетях с хэштегом #Vivienne122 и #Вивьен122

