

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#Сэм949

Размеры

42-72

Рост

165-197 см

СЛОЖНОСТЬ



футболка


Сэм949



Выкройка мужской футболки среднего объема, прямого силуэта, с удлиненной линией плеча. Основные детали переда и спинки - цельные, без формообразующих конструктивных особенностей. По верху футболки предусмотрена верхняя вставка-кокетка, переходящая с переда на спинку. Горловина футболки - круглой формы, обработана трикотажной обтачкой. Рукава - рубашечного покроя, умеренного объема, длиной выше локтя. Состоят из передней, центральной и задней частей. Длина футболки - до линии бёдер.

Футболка выполнена из трикотажа двух цветов.

Перед, спинка, передняя и задняя части рукава выполнены в одном цвете, центральные части рукавов и верхние вставки футболки - во втором цвете.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

14 - 18,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом обтачки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход трикотажа 1 при ширине 150 см, см	Расход трикотажа 2 при ширине 150 см, см	Расход трикотажа 3 при ширине 140 см, см
42	165-170	66,0	102,2	29,7	39,5	79,0	43,0	10,0
	171-177	68,5		30,2		81,8	43,0	10,0
	178-183	71,0		30,7		84,5	43,0	10,0
	184-190	73,5		31,2		87,3	43,0	10,0
	191-197	76,0		31,7		90,0	43,0	10,0
44	165-170	66,4	105,9	29,7	40,4	80,9	43,0	10,0
	171-177	68,9		30,2		83,7	43,0	10,0
	178-183	71,4		30,7		86,4	43,0	10,0
	184-190	73,9		31,2		89,2	43,0	10,0
	191-197	76,4		31,7		91,9	43,0	10,0
46	165-170	66,7	109,6	29,8	41,3	82,9	43,0	10,0
	171-177	69,2		30,3		85,6	43,0	10,0
	178-183	71,7		30,8		88,4	43,0	10,0
	184-190	74,2		31,3		91,1	43,0	10,0
	191-197	76,7		31,8		93,9	43,0	10,0
48	165-170	67,1	113,4	29,8	42,2	84,8	43,0	10,0
	171-177	69,6		30,3		87,5	43,0	10,0
	178-183	72,1		30,8		90,3	43,0	10,0
	184-190	74,6		31,3		93,0	43,0	10,0
	191-197	77,1		31,8		95,8	43,0	10,0
50	165-170	67,4	117,1	29,9	43,1	86,7	43,0	10,0
	171-177	69,9		30,4		89,5	43,0	10,0
	178-183	72,4		30,9		92,2	43,0	10,0
	184-190	74,9		31,4		95,0	43,0	10,0
	191-197	77,4		31,9		97,7	43,0	10,0
52	165-170	67,8	120,8	29,9	44,0	88,6	43,0	10,0
	171-177	70,3		30,4		91,4	43,0	10,0

	178-183	72,8		30,9		94,1	43,0	10,0
	184-190	75,3		31,4		96,9	43,0	10,0
	191-197	77,8		31,9		99,6	43,0	10,0
54	165-170	68,1	124,5	30,0	44,9	90,6	43,0	10,0
	171-177	70,6		30,5		93,3	43,0	10,0
	178-183	73,1		31,0		96,1	43,0	10,0
	184-190	75,6		31,5		98,8	43,0	10,0
	191-197	78,1		32,0		101,6	43,0	10,0
56	165-170	68,5	128,2	30,0	45,8	92,5	43,0	10,0
	171-177	71,0		30,5		95,3	43,0	10,0
	178-183	73,5		31,0		98,0	43,0	10,0
	184-190	76,0		31,5		100,8	43,0	10,0
	191-197	78,5		32,0		103,5	43,0	10,0
58	165-170	68,8	132,0	30,1	46,8	98,6	43,0	10,0
	171-177	71,3		30,6		101,4	43,0	10,0
	178-183	73,8		31,1		104,3	43,0	10,0
	184-190	76,3		31,6		107,2	43,0	10,0
	191-197	78,8		32,1		110,1	43,0	10,0
60	165-170	69,2	135,7	30,1	47,7	104,6	43,0	10,0
	171-177	71,7		30,6		107,6	43,0	10,0
	178-183	74,2		31,1		110,6	43,0	10,0
	184-190	76,7		31,6		113,6	43,0	10,0
	191-197	79,2		32,1		116,6	43,0	10,0
62	165-170	69,5	139,4	30,2	48,6	110,7	43,0	10,0
	171-177	72,0		30,7		113,8	43,0	10,0
	178-183	74,5		31,2		116,9	43,0	10,0
	184-190	77,0		31,7		120,1	43,0	10,0
	191-197	79,5		32,2		123,2	43,0	10,0
64	165-170	69,9	143,1	30,2	49,5	116,8	43,0	10,0
	171-177	72,4		30,7		120,0	43,0	10,0
	178-183	74,9		31,2		123,3	43,0	10,0
	184-190	77,4		31,7		126,5	43,0	10,0
	191-197	79,9		32,2		129,8	43,0	10,0
66	165-170	70,2	146,8	30,3	50,4	122,8	43,0	10,0
	171-177	72,7		30,8		126,2	43,0	10,0
	178-183	75,2		31,3		129,6	43,0	10,0
	184-190	77,7		31,8		132,9	43,0	10,0
	191-197	80,2		32,3		136,3	43,0	10,0
68	165-170	70,6	150,6	30,3	51,3	128,9	43,0	10,0
	171-177	73,1		30,8		132,4	43,0	10,0
	178-183	75,6		31,3		135,9	43,0	10,0
	184-190	78,1		31,8		139,4	43,0	10,0
	191-197	80,6		32,3		142,9	43,0	10,0

70	165-170	70,9	154,3	30,4	52,2	134,9	43,0	10,0
	171-177	73,4		30,9		138,6	43,0	10,0
	178-183	75,9		31,4		142,2	43,0	10,0
	184-190	78,4		31,9		145,8	43,0	10,0
	191-197	80,9		32,4		149,4	43,0	10,0
72	165-170	71,3	158,0	30,4	53,1	141,0	43,0	10,0
	171-177	73,8		30,9		144,8	43,0	10,0
	178-183	76,3		31,4		148,5	43,0	10,0
	184-190	78,8		31,9		152,3	43,0	10,0
	191-197	81,3		32,4		156,0	43,0	10,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива футболки можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, содержащие в своём составе лайкру, например, футер 2-нитка петля с лайкрой, кулирная гладь, джерси и др.


В качестве материала для обтачки горловины можно использовать формоустойчивое трикотажное полотно в рубчик - рибану или тонкое кашкорсе.

РАСКРОЙ


размер 42 рост 178-183 см



размер 56 рост 178-183 см



размер 72 рост 178-183 см




Основной материал, цв. 1:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 1 дет. со сгибом,
3. Передняя часть рукава — 2 дет.,
4. Задняя часть рукава — 2 дет.




Основной материал, цв. 2:

1. Центральная часть рукава — 2 дет.,
2. Верхняя вставка переда и спинки — 2 дет.



Кашкорсе, цв. 3:

1. Обтачка горловины — 1 дет. со сгибом.



Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец футболки был отшит из футера 2-нитки двух цветов и кашкорсе.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа, двойная игла), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока.
--	--------------------------------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Оверлочной строчкой притачайте вставки к деталям переда и спинки. Припуски швов заутюжьте в сторону вставок.



Обтачку горловины стачайте в кольцо по коротким срезам, припуски шва разутюжьте.

Сложите обтачку вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу. Оттяните открытые срезы обтачки и сутюжьте сгиб, придавая ей изогнутую форму.



Равномерно растягивая, вколите обтачку в горловину изделия.



Втачайте обтачку оверлочной строчкой. Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Отстрочите горловину двойной иглой.



Приутюжьте горловину.



Сколите части рукава в единую деталь, стачайте оверлочной строчкой.




Припуски швов заутюжьте в сторону центральной части рукава.



Совмещая контрольные метки, вколите рукава в открытые проймы изделия, втачайте оверлочной строчкой.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте оверлочной строчкой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Обметайте срезы низа рукавов и изделия, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки.

Застрочите низ рукавов и изделия двойной иглой.



Нитки смётывания удалите, низ рукавов приутюжьте.



Нитки смётывания удалите. Низ изделия приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-futbolki-sem949/>



в соцсетях с хэштегом #Sam949 и #Сэм949

