


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#Айрис950

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




блузка

Айрис950



Выкройка женской блузки среднего объема, прямого силуэта, со спущенной линией плеча. Перед - со складками по плечевому шву. Спинка - цельная, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина - V - образной формы, обработана воротником-обтачкой. Застёжка - центральная, на притачные планки, обмётанные петли и пуговицы. Проймы блузки обработаны подкройными обтачками. Форма низа блузки - фигурная. Длина изделия - до линии бёдер.

СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
19,2 - 20 см	38,2 - 40,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	62,1	99,2	100,2	89,0
	161-165	64,1			92,0
	166-170	66,1			95,0
	171-175	68,1			98,0
	176-180	70,1			101,0
42	156-160	62,3	103,3	104,2	92,6
	161-165	64,3			95,6
	166-170	66,3			98,6
	171-175	68,3			101,6
	176-180	70,3			104,6
44	156-160	62,5	107,3	108,3	96,1
	161-165	64,5			99,1
	166-170	66,5			102,1
	171-175	68,5			105,1
	176-180	70,5			108,1
46	156-160	62,7	111,4	112,3	99,7
	161-165	64,7			102,7
	166-170	66,7			105,7
	171-175	68,7			108,7
	176-180	70,7			111,7
48	156-160	63,0	115,4	116,4	103,3
	161-165	65,0			106,3
	166-170	67,0			109,3
	171-175	69,0			112,3
	176-180	71,0			115,3
50	156-160	63,2	119,5	120,4	106,9
	161-165	65,2			109,9
	166-170	67,2			112,9
	171-175	69,2			115,9
	176-180	71,2			118,9
52	156-160	63,4	123,5	124,5	110,4
	161-165	65,4			113,4

	166-170	67,4			116,4
	171-175	69,4			119,4
	176-180	71,4			122,4
54	156-160	63,6	127,6	128,5	114,0
	161-165	65,6			117,0
	166-170	67,6			120,0
	171-175	69,6			123,0
	176-180	71,6			126,0
56	156-160	63,8	131,7	132,5	118,7
	161-165	65,8			121,9
	166-170	67,8			125,1
	171-175	69,8			128,4
	176-180	71,8			131,6
58	156-160	64,0	135,7	136,6	123,4
	161-165	66,0			126,9
	166-170	68,0			130,3
	171-175	70,0			133,7
	176-180	72,0			137,1
60	156-160	64,2	139,8	140,6	128,1
	161-165	66,2			131,8
	166-170	68,2			135,4
	171-175	70,2			139,1
	176-180	72,2			142,7
62	156-160	64,5	143,8	144,7	132,9
	161-165	66,5			136,7
	166-170	68,5			140,6
	171-175	70,5			144,4
	176-180	72,5			148,3
64	156-160	64,7	147,9	148,7	137,6
	161-165	66,7			141,6
	166-170	68,7			145,7
	171-175	70,7			149,8
	176-180	72,7			153,9
66	156-160	64,9	151,9	152,8	142,3
	161-165	66,9			146,6
	166-170	68,9			150,9
	171-175	70,9			155,1
	176-180	72,9			159,4
68	156-160	65,1	156,0	156,8	147,0
	161-165	67,1			151,5
	166-170	69,1			156,0
	171-175	71,1			160,5
	176-180	73,1			165,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива блузки можно использовать блузочные и платьевые ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, хорошо драпирующиеся, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.


Пример: блузочный креп, шифон, шёлк Армани, креп-атлас, кошибо, блузочная вискоза и др.

РАСКРОЙ


размер 40 рост 166-170 см



размер 54 рост 166-170 см




размер 68 рост 166-170 см



Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 2 дет.,
3. Планка застёжки — 4 дет.,
4. Воротник — 2 дет. со сгибом,
5. Обтачка проймы спинки — 2 дет.,
6. Обтачка проймы переда — 2 дет.



Дублерин:

1. Воротник — 1 дет. со сгибом,
2. Планка застёжки — 2 дет.,
3. Обтачка проймы спинки — 2 дет.,
4. Обтачка проймы переда — 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец блузки был отшит из блузочного крепа.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА


	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Частично заметайте срез низа на деталях переда у среза борта.




Продублируйте верхние планки.

Сложите верхнюю и нижнюю планку вместе, лицом к лицу, уравняйте по внешним срезам, сколите, стачайте.



Выметайте шов обтачивания планки с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней планки в сторону нижней, приутюжьте. Осноруйте открытые срезы планки.



Наложите верхнюю планку на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приметайте, притачайте.



Отверните нижние концы планок на лицевую сторону, обтачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните концы планок на лицевую сторону.

Припуски шва притачивания планки заметайте в сторону планки.

Подверните открытый продольный срез нижней планки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания планки с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см, приутюжьте.

Отстрочите планки в край по лицевой их стороне.



Нитки смётывания удалите, планки приутюжьте.



Продублируйте обтачки пройм переда. Наложите их на детали переда, проверьте совпадение срезов, при необходимости выполните осноровку.



То же самое выполните с обтачками пройм спинки.



Ориентируясь по разметке, заметайте складки по плечевым срезам деталей переда.



Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Сметайте изделие на осноровку, сложив его пополам, изнанкой внутрь. При необходимости выполните осноровку срезов.



Продублируйте верхний воротник.

Осноруйте верхний срез нижнего воротника на 0,2 см.




Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Выметайте шов воротника с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.

Выполните осноровку открытых срезов воротника.



Вколите верхний воротник в горловину изделия, втачайте.



Припуски шва втачивания воротника заметайте в сторону воротника.

Подверните нижний срез нижнего воротника на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания воротника с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см, приутюжьте.

Отстрочите воротник в край по лицевой его стороне.



Нитки смётывания удалите, воротник приутюжьте.



Стачайте боковые срезы изделия, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Заметайте низ изделия на 1 см, рассекая припуски на скруглённых участках на глубину 0,5 см, приутюжьте.



Заметайте низ изделия ещё на 1 см в сторону изнанки, застрочите.



Нитки смётывания удалите, низ изделия приутюжьте.



Стачайте обтачку проймы переда и обтачку проймы спинки между собой. Припуски швов разутюжьте. Обметайте внешний срез обтачки.



Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам проймы, совместите по швам, приколите, притачайте. Припуски шва на скруглении рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Выметайте проймы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Приметайте обтачки насквозь к изделию, притачайте.



Нитки смётывания удалите, проймы приутюжьте.



Разметьте и выметайте петли на правой планке, пришейте пуговицы на левой планке.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-ayris950/>



в соцсетях с хэштегом #Iris950 и #Айрис950

