

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#ЛЕА793

Размеры
(ростовка)
86-164 см

СЛОЖНОСТЬ




платье

Lea793



Выкройка детского трикотажного платья большого объема, А-силуэта. Перед и спинка платья - цельные, с круговой кулиской по линии талии. Горловина платья обработана трикотажной обтачкой контрастного цвета. Рукава - рубашечного покроя, состоят из передней и задней частей, а также центральной части, выполненной из основного материала контрастного цвета, длинные, на притачной трикотажной манжете контрастного цвета. Форма низа переда и спинки платья - фигурная. Длина до колена.

СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
25,6 - 36 см	33,2 - 58,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

Расход трикотажа риабана составляет 14 см при ширине 140 см для всех размеров

рост, см	полный замер на уровне груди, см	полный замер на уровне тали, см	замер рукава на уровне проймы, см	длина рукава (от горловины), см	длина изделия по спинке без учета обтачки, см	расход трикотажа 1 при ширине 150 см, см	расход трикотажа 2 при ширине 150 см, см
86	79,6	84,2	27,0	38,1	48,3	63,0	34,0
92	81,2	86,3	27,7	40,3	51,6	67,7	35,7
98	82,8	88,4	28,4	42,5	54,9	72,3	37,3
104	84,4	90,5	29,1	44,7	58,2	77,0	39,0
110	86,0	92,6	29,8	46,8	61,4	81,7	40,7
116	87,6	94,7	30,5	49,0	64,7	86,3	42,3
122	89,2	96,8	31,2	51,2	68,0	91,0	44,0
128	93,0	100,7	32,4	53,9	71,1	100,0	45,9
134	96,8	104,7	33,6	56,6	74,2	109,0	47,7
140	100,6	108,6	34,8	59,3	77,3	118,0	49,6
146	104,4	112,6	36,1	61,9	80,5	127,0	51,4
152	108,2	116,5	37,3	64,6	83,6	136,0	53,3
158	112,0	120,5	38,5	67,3	86,7	145,0	55,1
164	115,8	124,4	39,7	70,0	89,8	154,0	57,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, хорошо драпирующиеся, с высокими и средними гигиеническими и гигроскопическими свойствами.


Пример: футер 2-3-нитка петля, джерси средней плотности и др.

РАСКРОЙ

размер 86



размер 122




размер 164



Основной материал, цв. 1:


1. Спинка – 1 дет. со сгибом,
2. Перед – 1 дет. со сгибом,
3. Передняя часть рукава – 2 дет.,
4. Задняя часть рукава – 2 дет.,

5. Кулилка спинки – 1 дет. со сгибом,
6. Кулилка переда – 1 дет. со сгибом,




Основной материал, цв. 2:

1. Средняя часть рукава – 2 дет.



Кашкорсе, цв. 2:

1. Обтачка горловины – 1 дет. со сгибом,
2. Манжета рукава – 2 дет.



Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец платья был отшит из футера 3-нитки петля двух цветов и кашкорсе.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа, двойная игла), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА


	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Тесьма для плечевых швов;
	Шнурок в кулиску.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



В шов вложите тесьму, она будет препятствовать вытягиванию швов в процессе эксплуатации изделия.



Стачайте обтачку горловины в кольцо. Припуски шва разутюжьте. Сложите обтачку вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Равномерно растягивая, приколите обтачку к горловине платья.



Притачайте обтачку на оверлоке. Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Стачайте части рукавов между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону центральной части рукава.



Втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону изделия.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте на оверлоке. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Стачайте манжеты в кольцо. Припуски швов разутюжьте. Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Равномерно растягивая, приколите манжеты по низу рукавов.



Притачайте манжеты по низу рукавов. Припуски швов приутюжьте на ребро.



С изнанки переда продублируйте участки под петли. Выметайте петли.



Стачайте части кулиски в единую деталь. Припуски швов разутюжьте. Обметайте открытые продольные срезы кулиски.



Приколите кулиску с изнанки платья, ориентируясь по линиям разметки.



Притачайте кулиску.
Булавки удалите. Кулиску приутюжьте.



Обметайте срез низа платья.



Заматайте низ платья на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите двойной иглой.



Нитки смётывания удалите, низ приутюжьте.



Отстрочите горловину двойной иглой.



Вставьте шнурок в кулиску платья.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-lea793/>



в соцсетях с хэштегом #Lea793 и #Леа793

