


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Лучия125

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




юбка

Лучия125



Выкройка женской юбки 8-клинки умеренного объёма, полуприлегающего силуэта, отрезной по линии бёдер, с расширенной книзу нижней частью. Верхняя часть переднего полотнища состоит из верхних центральных и боковых частей. Нижняя часть переднего полотнища состоит из нижних центральных и боковых частей. Верхняя часть заднего полотнища состоит из верхних центральных и боковых частей. Нижняя часть заднего полотнища состоит из нижних центральных и боковых частей. Верхний срез юбки обработан притачным поясом. Застёжка - молния в среднем шве заднего полотнища и обмётанная петля и пуговица на поясе. Длина юбки - 7/8.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ



* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
2,3 - 4,7 см	3 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	81,9	65,0	91,0	165,0
	161-165	84,4			172,3
	166-170	86,8			179,5
	171-175	89,3			186,8
	176-180	91,7			194,0
42	156-160	82,2	68,9	95,0	171,6
	161-165	84,6			178,5
	166-170	87,1			185,4
	171-175	89,5			192,4
	176-180	92,0			199,3
44	156-160	82,4	72,7	99,0	178,1
	161-165	84,9			184,8
	166-170	87,3			191,4
	171-175	89,8			198,0
	176-180	92,2			204,6
46	156-160	82,7	76,6	103,0	184,7
	161-165	85,2			191,0
	166-170	87,6			197,3
	171-175	90,1			203,6
	176-180	92,5			209,9
48	156-160	83,0	80,4	107,0	191,3
	161-165	85,4			197,3
	166-170	87,9			203,2
	171-175	90,3			209,2
	176-180	92,8			215,1
50	156-160	83,3	84,3	111,0	197,9
	161-165	85,7			203,5
	166-170	88,2			209,1
	171-175	90,6			214,8
	176-180	93,1			220,4
52	156-160	83,5	88,1	115,0	204,4
	161-165	86,0			209,8


	166-170	88,4			215,1
	171-175	90,9			220,4
	176-180	93,3			225,7
54	156-160	83,8	92,0	119,0	211,0
	161-165	86,3			216,0
	166-170	88,7			221,0
	171-175	91,2			226,0
	176-180	93,6			231,0
56	156-160	84,1	95,9	123,0	214,0
	161-165	86,5			219,4
	166-170	89,0			224,9
	171-175	91,4			230,3
	176-180	93,9			235,7
58	156-160	84,3	99,7	127,0	217,0
	161-165	86,8			222,9
	166-170	89,2			228,7
	171-175	91,7			234,6
	176-180	94,1			240,4
60	156-160	84,6	103,6	131,0	220,0
	161-165	87,1			226,3
	166-170	89,5			232,6
	171-175	92,0			238,9
	176-180	94,4			245,1
62	156-160	84,9	107,4	135,0	223,0
	161-165	87,3			229,7
	166-170	89,8			236,4
	171-175	92,2			243,1
	176-180	94,7			249,9
64	156-160	85,2	111,3	139,0	226,0
	161-165	87,6			233,1
	166-170	90,1			240,3
	171-175	92,5			247,4
	176-180	95,0			254,6
66	156-160	85,4	115,1	143,0	229,0
	161-165	87,9			236,6
	166-170	90,3			244,1
	171-175	92,8			251,7
	176-180	95,2			259,3
68	156-160	85,7	119,0	147,0	232,0
	161-165	88,2			240,0
	166-170	90,6			248,0
	171-175	93,1			256,0
	176-180	95,5			264,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива юбки можно использовать ткани платьной и платьно-костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, хорошо драпирующиеся, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: джинса средней плотности, габардин, костюмный лён, искусственная или натуральная замша или кожа и т.д.

РАСКРОЙ





Основной материал:

1. Верхняя центральная часть заднего полотнища – 2 дет.,
2. Верхняя боковая часть заднего полотнища – 2 дет.,
3. Нижняя центральная часть заднего полотнища – 2 дет.,
4. Нижняя боковая часть заднего полотнища – 2 дет.,
5. Верхняя боковая часть переднего полотнища – 2 дет.,
6. Верхняя центральная часть переднего полотнища – 2 дет.,
7. Нижняя боковая часть переднего полотнища – 2 дет.,
8. Нижняя центральная часть переднего полотнища – 2 дет.,
9. Пояс – 1 дет. со сгибом.


Дублирин:

1. Пояс – 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец юбки был отшит из джинсовой ткани.



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для джинсы), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Лапка для выметывания петель;
	Лапка для втачивания молнии;
	Молния длиной 18-20 см;
	Пуговица.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Стачайте детали верхней части переда юбки между собой в единую деталь. Припуски швов обметайте. Припуски центрального шва заутюжьте вправо, припуски рельефов – к центру детали.



Отстрочите швы двойной строчкой с лицевой стороны изделия, приутюжьте.



Обметайте средние срезы верхних центральных частей заднего полотнища, стачайте их между собой от контрольной метки вниз. Расстояние под застёжку сметайте ручными стежками.

Притачайте верхние боковые части заднего полотнища к центральной его части. Припуски швов обметайте.



Припуски среднего шва разутюжьте по всей длине.
Припуски рельефов заутюжьте к центру детали.



Вметайте молнию в средний шов верхней части заднего полотнища юбки, втачайте её с помощью специальной лапки.



Нитки смётывания удалите. Застёжку приутюжьте.
Двойной строчкой отстрочите рельефные швы, приутюжьте.



Стачайте боковые срезы верхних частей переднего и заднего полотнища юбки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону перед.



Отстрочите боковые швы в край по лицевой стороне изделия.



Сколите верхнюю часть юбки на осноровку, сложив её пополам, изнанкой внутрь, и совмещая швы между собой.

При необходимости осноровите верхние и нижние срезы.



Стачайте соответствующие детали нижней части переднего юбки, а также заднего полотнища, между собой. Припуски швов обметайте.

Припуск среднего шва перед заутюжьте вправо, среднего шва спинки – влево.

Припуски рельефных швов заутюжьте к центру деталей.



Отстрочите рельефы в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Стачайте боковые срезы нижних частей юбки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Обметайте срез низа юбки, заметайте уго на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.



Нитки смётывания удалите. Низ юбки приутюжьте.



Совмещая швы между собой, приколите или приметайте нижнюю часть юбки к её верхней части.



Стачайте детали юбки между собой, припуски шва обметайте, заутюжьте вверх.




Отстрочите шов в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Пояс продублируйте, заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь.
Оттяните открытые срезы пояса, сутюжьте сгиб, придавая поясу изогнутую форму.



Притачайте одну сторону пояса по верхнему срезу юбки, вкладывая в шов вешалки по боковым швам.
Обметайте второй продольный срез пояса.



Обтачайте концы пояса.

Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте концы пояса на лицевую сторону.

Приметайте отлетной край пояса насквозь.



Отстрочите пояс в край по всему периметру с лицевой его стороны.



Нитки смётывания удалите. Пояс приутюжьте.
Разметьте и выметайте петлю. Пришейте пуговицу.



Отутюжьте юбку в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-yubki-luchiya125/>



в соцсетях с хэштегом #Lucia125 и #Лучия125

