


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Лучия465

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




брюки

Лучия465



Выкройка прямых женских трикотажных брюк умеренного объема, полуприлегающего силуэта. Передние половинки - с боковыми карманами с подрезным бочком и глубокими складками по линии талии. Задние половинки - цельные, без формообразующих конструктивных элементов. Линия талии в брюках находится на естественном месте. Верхний срез брюк обработан притачным поясом, в области спинки выполненным на резинке. Длина брюк - до щиколотки.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер (с учетом складок) в полном объеме
9,8 - 14,6 см	26,6 - 32,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по боковому шву, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер с учетом складки, см	Расход трикотажа при ширине 150 см, см	Длина резинки для пояса при ширине 3,5 см, см
40	156-160	101,9	71,8	114,6	142,0	22,8
	161-165	104,9			150,8	
	166-170	107,9			159,5	
	171-175	110,9			168,3	
	176-180	113,9			177,0	
42	156-160	102,0	76,0	119,0	152,7	24,8
	161-165	105,0			161,2	
	166-170	108,0			169,7	
	171-175	111,0			178,2	
	176-180	114,0			186,7	
44	156-160	102,2	80,2	123,4	163,4	26,8
	161-165	105,2			171,7	
	166-170	108,2			179,9	
	171-175	111,2			188,2	
	176-180	114,2			196,4	
46	156-160	102,3	84,4	127,8	174,1	28,8
	161-165	105,3			182,1	
	166-170	108,3			190,1	
	171-175	111,3			198,1	
	176-180	114,3			206,1	
48	156-160	102,4	88,6	132,2	184,9	30,8
	161-165	105,4			192,6	
	166-170	108,4			200,4	
	171-175	111,4			208,1	
	176-180	114,4			215,9	
50	156-160	102,6	92,8	136,6	195,6	32,8
	161-165	105,6			203,1	
	166-170	108,6			210,6	

	171-175	111,6			218,1	
	176-180	114,5			225,6	
52	156-160	102,7	97,0	141,0	206,3	34,8
	161-165	105,7			213,5	
	166-170	108,7			220,8	
	171-175	111,7			228,0	
	176-180	114,7			235,3	
54	156-160	102,9	101,2	145,4	217,0	36,8
	161-165	105,8			224,0	
	166-170	108,8			231,0	
	171-175	111,8			238,0	
	176-180	114,8			245,0	
56	156-160	103,0	105,4	149,8	221,1	38,8
	161-165	106,0			227,8	
	166-170	109,0			234,4	
	171-175	111,9			241,0	
	176-180	114,9			247,6	
58	156-160	103,1	109,6	154,2	225,3	40,8
	161-165	106,1			231,5	
	166-170	109,1			237,7	
	171-175	112,1			243,9	
	176-180	115,1			250,1	
60	156-160	103,3	113,8	158,6	229,4	42,9
	161-165	106,2			235,3	
	166-170	109,2			241,1	
	171-175	112,2			246,9	
	176-180	115,2			252,7	
62	156-160	103,4	118,0	163,0	233,6	44,9
	161-165	106,4			239,0	
	166-170	109,4			244,4	
	171-175	112,3			249,9	
	176-180	115,3			255,3	
64	156-160	103,5	122,2	167,4	237,7	46,9
	161-165	106,5			242,8	
	166-170	109,5			247,8	
	171-175	112,5			252,8	
	176-180	115,4			257,9	
66	156-160	103,7	126,4	171,8	241,9	48,9
	161-165	106,6			246,5	
	166-170	109,6			251,1	
	171-175	112,6			255,8	
	176-180	115,6			260,4	

68	156-160	103,8	130,6	176,2	246,0	50,9
	161-165	106,8			250,3	
	166-170	109,8			254,5	
	171-175	112,7			258,8	
	176-180	115,7			263,0	


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива брюк можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, пластичные, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью.

Пример: трикотажное полотно с люрексом, джерси, футер 2-нитка петля и др.

РАСКРОЙ


размер 40 рост 166-170 см






Основной материал:

1. Задняя половинка – 2 дет.,
2. Передняя половинка – 2 дет.,
3. Отрезной бочок переда – 2 дет.,
4. Пояс – 1 дет. со сгибом.



Подкладка:

1. Мешковина кармана – 2 дет.



Дублерин:

2. Пояс – 1 дет.,
3. Кромка входа в карман – 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец брюк был отшит из трикотажа с люрексом и подкладки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Резинка в пояс.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Продублируйте вход в карман. Наложите мешковину кармана на переднюю половинку брюк, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте.



Отверните мешковину кармана в сторону изнанки изделия. Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте.



Отстрочите вход в карман. Нитки смётывания удалите, вход в карман приутюжьте. Наметьте расположение входа в карман на лицевой стороне бочка. Наложите переднюю половинку на бочок, изнанкой на лицо, совмещая обработанный вход в карман с линией разметки, приколите или приметайте насквозь.



С изнаночной стороны изделия стачайте срезы мешковины и бочка между собой. Припуски шва обметайте, приутюжьте.



Сложите передние половинки брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой, припуски шва заутюжьте в одну из сторон.



Сложите задние половинки брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой. Утюгом слегка оттяните средний шов.



Припуски шва заутюжьте в одну из сторон.



Стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам боковых карманов.




Стачайте шаговые срезы брюк. Припуски шва заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте переднюю часть пояса. Стачайте пояс в кольцо, оставив в шве незашитый участок для вдевания резинки. Припуски шва разутюжьте.



Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Ориентируясь по разметке, заложите складки по верхнему срезу брюк, заметайте вместе с мешковинами карманов.



Приколите или приметайте пояс по верхнему срезу брюк, притачайте оверлочной строчкой.



Припуски шва приутюжьте на ребро.

Вденьте резинку в пояс через переднюю его часть.



Закрепите конец резинки у бокового шва изделия.



Другой конец резинки вытяните через отверстие в поясе, заколите булавками.



Зашейте отверстие в поясе ручными потайными стежками. Закрепите резинку в поясе строчкой.



Равномерно растягивая резинку, отстрочите заднюю часть пояса двумя параллельными строчками.



Обметайте срез низа брючин. Заметайте низ брюк на ширину подгибки в сторону изнанки. Застрочите низ брюк двойной строчкой.



Нитки смётывания удалите. Низ брюк приутюжьте.



Отутюжьте брюки в готовом виде.

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bryuk-luchiya465/>



в соцсетях с хэштегом #Lucia465 и #Лучия465

