


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#ОЛИВЕР986

Размеры

44-70

Рост

165-197 см

СЛОЖНОСТЬ




джемпер

Оливер986



Выкройка мужского трикотажного джемпера среднего объема, прямого силуэта. Перед и спинка цельные, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина джемпера оформлена отложным воротником покроя "апаш", цельнокроеного с широкими втачными планками, достигающими до линии груди. Планки застёгиваются на 2 обмётанных петли и пуговицы. Рукава - втачные, длинные, на притачной круговой трикотажной манжете по низу. По низу джемпера предусмотрен притачной круговой трикотажный пояс. Длина джемпера - до линии бёдер.

СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

14 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см
44	165-170	65,5	102,0	98,2	60,5	37,3
	171-177	68,5			62,2	
	178-183	71,5			63,9	
	184-190	74,5			65,6	
	191-197	77,5			67,3	
46	165-170	65,8	106,0	102,3	60,5	38,9
	171-177	68,8			62,2	
	178-183	71,8			63,9	
	184-190	74,8			65,6	
	191-197	77,8			67,3	
48	165-170	66,1	110,0	106,3	60,5	40,5
	171-177	69,1			62,2	
	178-183	72,1			63,9	
	184-190	75,1			65,6	
	191-197	78,1			67,3	
50	165-170	66,5	114,0	110,4	60,5	42,1
	171-177	69,5			62,2	
	178-183	72,5			63,9	
	184-190	75,5			65,6	
	191-197	78,5			67,3	
52	165-170	66,8	118,0	114,4	60,5	43,7
	171-177	69,8			62,2	
	178-183	72,8			63,9	
	184-190	75,8			65,6	
	191-197	78,8			67,3	
54	165-170	67,1	122,0	118,5	60,5	45,3
	171-177	70,1			62,2	
	178-183	73,1			63,9	
	184-190	76,1			65,6	
	191-197	79,1			67,3	
56	165-170	67,4	126,0	122,6	60,5	46,9
	171-177	70,4			62,2	
	178-183	73,4			63,9	
	184-190	76,4			65,6	
	191-197	79,4			67,3	

58	165-170	67,8	130,0	126,6	60,4	48,6
	171-177	70,8			62,1	
	178-183	73,8			63,8	
	184-190	76,8			65,5	
	191-197	79,8			67,2	
60	165-170	68,1	134,0	130,7	60,4	50,2
	171-177	71,1			62,1	
	178-183	74,1			63,8	
	184-190	77,1			65,5	
	191-197	80,1			67,2	
62	165-170	68,4	138,0	134,8	60,4	51,8
	171-177	71,4			62,1	
	178-183	74,4			63,8	
	184-190	77,4			65,5	
	191-197	80,4			67,2	
64	165-170	68,7	142,0	138,8	60,4	53,4
	171-177	71,7			62,1	
	178-183	74,7			63,8	
	184-190	77,7			65,5	
	191-197	80,7			67,2	
66	165-170	69,1	146,0	142,9	60,4	55,0
	171-177	72,1			62,1	
	178-183	75,1			63,8	
	184-190	78,1			65,5	
	191-197	81,1			67,2	
68	165-170	69,4	150,0	146,9	60,4	56,6
	171-177	72,4			62,1	
	178-183	75,4			63,8	
	184-190	78,4			65,5	
	191-197	81,4			67,2	
70	165-170	69,7	154,0	151,0	60,4	58,2
	171-177	72,7			62,1	
	178-183	75,7			63,8	
	184-190	78,7			65,5	
	191-197	81,7			67,2	

Внимание: расчет выполнен для однотонного трикотажа без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
44	165-170	147	134	128
	171-177	153	136	128
	178-183	152	141	122
	184-190	156	144	137
	191-197	161	148	142
46	165-170	142	134	129
	171-177	152	138	137
	178-183	158	142	137
	184-190	157	147	137
	191-197	171	151	141
48	165-170	150	143	130
	171-177	168	148	137
	178-183	169	154	138
	184-190	167	156	142
	191-197	179	162	148
50	165-170	181	151	136
	171-177	174	156	140
	178-183	186	164	143
	184-190	183	161	147
	191-197	188	173	150
52	165-170	172	158	137
	171-177	185	159	134
	178-183	193	169	143
	184-190	188	176	147
	191-197	190	175	151
54	165-170	184	159	132
	171-177	177	172	141
	178-183	194	170	145
	184-190	198	189	148
	191-197	199	182	152
56	165-170	188	188	139
	171-177	190	176	142
	178-183	194	185	145
	184-190	196	189	149
	191-197	192	195	152
58	165-170	188	186	143
	171-177	198	184	143
	178-183	198	194	155
	184-190	196	193	159
	191-197	207	198	164

60	165-170	202	189	152
	171-177	205	191	151
	178-183	208	192	155
	184-190	221	199	160
	191-197	216	206	164
62	165-170	204	182	150
	171-177	202	193	151
	178-183	208	194	156
	184-190	222	205	161
	191-197	240	209	166
64	165-170	212	191	156
	171-177	205	204	158
	178-183	224	201	164
	184-190	225	205	170
	191-197	233	210	175
66	165-170	207	208	154
	171-177	219	207	156
	178-183	225	216	165
	184-190	219	215	168
	191-197	237	226	184
68	165-170	215	205	161
	171-177	221	220	166
	178-183	224	220	179
	184-190	228	214	173
	191-197	235	217	186
70	165-170	225	210	172
	171-177	231	216	170
	178-183	229	225	181
	184-190	234	232	180
	191-197	243	236	186


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива изделия можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: трикотаж ангора, футер 2-нитка петля, пике, вязанный трикотаж и т.д.

РАСКРОЙ

ОСНОВНОЙ трикотаж



- 1 спинка - 1 дет. со сгибом
- 2 перед - 1 дет. со сгибом
- 3 воротник - 4 дет.
- 4 пояс - 1 дет. с двумя сгибами
- 5 рукав - 2 дет.
- 6 манжета рукава - 2 дет. со сгибом

Дублерин:

1. Долевик на воротник по петли и пуговицы – 2 дет.,
2. Кромка нижнего среза выреза под застёжку – 1 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец джемпера был отшит из трикотажа ангора.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА


	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговицы – 2 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Клеевой кромкой укрепите срезы уступа выреза под застёжку переда.
Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой, вкладывая в шов тесьму.





Стачайте детали воротников между собой. Припуски швов разутюжьте. Продублируйте участки под петли и пуговицы.



Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам отлёта и концов, сколите, стачайте.

Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону. Выметайте его по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.

Сколите детали воротника между собой. При необходимости осноровите по открытым срезам.




Отстрочите воротник по обтачанным сторонам. Нитки смётывания удалите, воротник ещё раз приутюжьте.

Разметьте и выметайте петли на воротнике.

Наложите стороны воротника друг на друга, совмещая центры, сколите, стачайте вспомогательной строчкой.



Рассеките припуски выреза под застёжку наискосок, не доходя до линии будущей строчки 0,2 см.



Притачайте нижнюю часть воротника к детали переда между рассечками.



Разверните перед в уголки. Частично притачайте воротник по срезам горловины на участках длиной 2-3 см от рассечек в сторону горловины.



Совмещая контрольные метки, приколите воротник по всей горловине изделия.



Втачайте воротник в горловину оверлочной строчкой.



Приутюжьте горловину в готовом виде.



Оверлочной строчкой втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону изделия.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, совмещая швы, стачайте оверлочной строчкой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Детали манжет и пояса стачайте в кольцо по коротким срезам. Припуски швов разутюжьте.

Сложите пояс и манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Равномерно растягивая, приколите манжеты по низу рукавов.



Равномерно растягивая, приколите пояс по низу изделия.



Оверлочной строчкой притачайте манжеты и пояс к изделию. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Пришейте пуговицы на воротник.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-djempera-oliver986/>



в соцсетях с хэштегом #Oliver986 и #Оливер986

