

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#СЕЛЕНА991

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



блузка


Селена991



Выкройка женской трикотажной блузки умеренного объема, полуприлегающего силуэта. Перед состоит из верхней и нижней частей. На нижней части перед предусматриваются нагрудные вытачки, выходящие из боковых швов. Спинка состоит из верхней части и нижней части со средним швом. В швах стачивания верхних и нижних частей перед и спинки предусмотрены втачные воланы.

Горловина блузки оформлена отложным воротником рубашечного типа с отрезной стойкой. Застёжка блузки расположена на спинке, представляет собой окантованный разрез-каплю на верхней части спинки и навесную петлю и пуговицу на стойке воротника. Верхние части перед и спинки являются цельнокроеными с верхней частью оката рукава. Поэтому сами рукава имеют усечённую по окату форму, втачиваются в проймы по принципу рубашечных рукавов, имеют средний объём, длинные, по низу оформлены притачными круговыми трикотажными манжетами.

Длина блузки - до линии бёдер.

СОСТАВ
ЛЕКАЛ

КОМПЛЕКТА


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
8 - 8,4 см	23,2 - 24,6 см	5,8 - 7,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 Е - длина рукава от горловины
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
40	156-160	54,9	88,4	85,2	93,8	68,9	36,5
	161-165	56,9				70,4	
	166-170	58,9				71,9	
	171-175	60,9				73,4	
	176-180	62,9				74,9	
42	156-160	55,4	92,4	89,2	97,9	69,3	37,5
	161-165	57,4				70,8	
	166-170	59,4				72,3	
	171-175	61,4				73,8	
	176-180	63,4				75,3	
44	156-160	55,9	96,3	93,1	102,0	69,6	38,5
	161-165	57,9				71,1	
	166-170	59,9				72,6	
	171-175	61,9				74,1	
	176-180	63,9				75,6	
46	156-160	56,4	100,3	97,1	106,1	70,0	39,4
	161-165	58,4				71,5	
	166-170	60,4				73,0	
	171-175	62,4				74,5	
	176-180	64,4				76,0	
48	156-160	56,9	104,3	101,0	110,3	70,4	40,4
	161-165	58,9				71,9	
	166-170	60,9				73,4	
	171-175	62,9				74,9	

	176-180	64,9				76,4	
50	156-160	57,4	108,3	105,0	114,4	70,8	41,4
	161-165	59,4				72,3	
	166-170	61,4				73,8	
	171-175	63,4				75,3	
	176-180	65,4				76,8	
52	156-160	57,9	112,2	108,9	118,5	71,1	42,4
	161-165	59,9				72,6	
	166-170	61,9				74,1	
	171-175	63,9				75,6	
	176-180	65,9				77,1	
54	156-160	58,4	116,2	112,9	122,6	71,5	43,4
	161-165	60,4				73,0	
	166-170	62,4				74,5	
	171-175	64,4				76,0	
	176-180	66,4				77,5	
56	156-160	58,8	120,2	116,9	126,7	71,9	44,3
	161-165	60,8				73,4	
	166-170	62,8				74,9	
	171-175	64,8				76,4	
	176-180	66,8				77,9	
58	156-160	59,3	124,1	120,8	130,8	72,2	45,3
	161-165	61,3				73,7	
	166-170	63,3				75,2	
	171-175	65,3				76,7	
	176-180	67,3				78,2	
60	156-160	59,8	128,1	124,8	134,9	72,6	46,3
	161-165	61,8				74,1	
	166-170	63,8				75,6	
	171-175	65,8				77,1	
	176-180	67,8				78,6	
62	156-160	60,3	132,1	128,7	139,1	73,0	47,3
	161-165	62,3				74,5	
	166-170	64,3				76,0	
	171-175	66,3				77,5	
	176-180	68,3				79,0	
64	156-160	60,8	136,1	132,7	143,2	73,4	48,2
	161-165	62,8				74,9	
	166-170	64,8				76,4	
	171-175	66,8				77,9	
	176-180	68,8				79,4	
66	156-160	61,3	140,0	136,6	147,3	73,7	49,2
	161-165	63,3				75,2	

	166-170	65,3				76,7	
	171-175	67,3				78,2	
	176-180	69,3				79,7	
68	156-160	61,8	144,0	140,6	151,4	74,1	50,2
	161-165	63,8				75,6	
	166-170	65,8				77,1	
	171-175	67,8				78,6	
	176-180	69,8				80,1	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
40	156-160	140	126	105
	161-165	140	126	111
	166-170	148	126	106
	171-175	150	129	115
	176-180	148	133	110
42	156-160	143	130	111
	161-165	144	136	112
	166-170	148	138	116
	171-175	152	137	118
	176-180	150	145	124
44	156-160	146	133	114
	161-165	148	145	113
	166-170	153	142	118
	171-175	153	144	124
	176-180	151	150	126
46	156-160	147	139	115
	161-165	158	142	118
	166-170	159	154	123
	171-175	165	152	128
	176-180	164	155	133
48	156-160	163	146	119
	161-165	164	149	121
	166-170	164	155	123
	171-175	171	157	125
	176-180	178	160	136

50	156-160	170	154	126
	161-165	159	152	129
	166-170	176	153	128
	171-175	167	157	128
	176-180	178	164	138
52	156-160	164	155	131
	161-165	169	162	129
	166-170	172	162	132
	171-175	167	161	134
	176-180	177	168	140
54	156-160	173	159	132
	161-165	171	167	135
	166-170	175	168	137
	171-175	178	164	135
	176-180	196	177	144
56	156-160	183	158	135
	161-165	174	170	144
	166-170	183	170	145
	171-175	201	172	145
	176-180	189	179	149
58	156-160	181	165	147
	161-165	193	176	147
	166-170	195	172	150
	171-175	196	170	143
	176-180	191	175	156
60	156-160	186	176	141
	161-165	189	180	143
	166-170	202	179	149
	171-175	197	178	158
	176-180	194	188	154
62	156-160	189	183	158
	161-165	202	179	143
	166-170	205	185	161
	171-175	201	194	159
	176-180	217	192	155
64	156-160	196	184	151
	161-165	197	184	162
	166-170	208	197	160
	171-175	202	202	160
	176-180	211	203	161
66	156-160	196	188	160
	161-165	208	196	166
	166-170	202	199	164

	171-175	208	202	175
	176-180	218	204	183
68	156-160	208	190	169
	161-165	215	196	166
	166-170	202	195	167
	171-175	233	212	183
	176-180	229	208	179


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива блузки можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: трикотаж с люрексом, тонкий фактурный трикотаж, джерси, масло и др.

Возможен пошив из блузочных тканей, в этом случае нужно увеличить манжеты и добавить на рукав разрез с застежкой на пуговицу. Увеличить припуски на швы до 1 см.

РАСКРОЙ



ОСНОВНОЙ трикотаж

- 1 кокетка спинки - 1 дет. со сгибом
- 2 нижняя часть спинки - 2 дет.
- 3 волан спинки - 1 дет. со сгибом
- 4 кокетка переда - 1 дет. со сгибом
- 5 нижняя часть переда - 1 дет. со сгибом
- 6 волан переда - 1 дет. со сгибом
- 7 бейка для петли на спинке - 1 дет. со сгибом
- 8 воротник - 4 дет.
- 9 стойка воротника - 2 дет. со сгибом
- 10 рукав - 2 дет.
- 11 манжета рукава - 2 дет.

Дублирин:

1. Воротник – 2 дет.,
2. Стойка воротника – 1 дет. со сгибом,

3. Манжета рукава – 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец платья был отшит из трикотажа с люрексом и сетки со стразами.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА


	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговица.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Наложите детали кокеток из сетки на детали кокеток из трикотажа, изнанкой на лицевую сторону, приметайте по срезам.



Припуски шва притачивания бейки заметайте в сторону бейки. Подверните открытый срез бейки в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания бейки с изнанки кокетки спинки, перекрывая его на 0,1-0,2 см.





Отстрочите бейку в край. Удалите нитки смётывания. Разрез кокетки спинки приутюжьте.




Сложите детали кокеток вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Подублируйте детали верхнего воротника.

Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.




Сложите попарно верхний и нижний воротник, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.



Выверните, выправьте части воротника на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.



Отстрочите воротник в край. Нитки вымётывания удалите. Воротник ещё раз приутюжьте, при необходимости основывте по открытым срезам.




Наложите детали воротника на верхнюю стойку, изнанкой на лицевую сторону, уравняйте по срезам, приколите.

Сверху, лицом к лицу к верхней стойке, наложите нижнюю стойку, уравняйте по срезам, приколите.



Для петли застёжки спинки выкроите косую полосу ткани шириной 2,5 см и длиной около 8 см. Сложите полосу вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, стачайте на ширину 0,4 см, оставив с одного конца более широкий участок шва. На нём закрепите иглу с двойной ниткой. Вставьте иглу внутрь заготовки ушком вперёд. Проведите иглу внутри заготовки, выведите на лицевую сторону. Потяните за нитку и выверните рулик на лицевую сторону. При необходимости отпарьте или приутюжьте рулик в готовом виде.




Вспомогательной строчкой притачайте петлю к верхней стойке.



Обтачайте стойку по срезам концов и верхним срезам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте по шву на ребро, приутюжьте. Осноруйте открытые срезы стойки.



Совмещая контрольные метки, уравнивая срезы, вколите или вметайте верхнюю стойку в горловину изделия.



Втачайте верхнюю стойку в горловину.

Припуски шва её втачивания заметайте в сторону стойки.

Подверните нижний срез нижней стойки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания стойки с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

Отстрочите верхнюю стойку по нижнему краю строчкой в край.



Нитки смётывания удалите, стойку приутюжьте.




Стачайте концы вытачек на детали нижней части переда прямой строчкой. Основные срезы сторон вытачек стачайте оверлочной строчкой. Концы строчек спрячьте в сам шов. Припуски швов заутюжьте вниз. Контрастными нитками проставьте центр детали.



Оверлочной строчкой стачайте средние срезы деталей нижней части спинки. Припуски шва заутюжьте в одну из сторон.




Оверлочной строчкой втачайте рукава в проймы нижней части переда и нижней части спинки. Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.



Оверлочной строчкой стачайте детали воланов между собой по боковым срезам, припуски швов заутюжьте в одну из сторон.

Обметайте срез низа воланов. Подверните его на 0,5 см в сторону изнанки, застрочите, приутюжьте.



Наложите воланы на нижнюю часть изделия, изнанкой на лицо, совмещая соответствующие срезы и контрольные метки между собой, приметайте.



Наложите верхнюю часть изделия на нижнюю часть, лицом к лицу, уравнивая по срезам и контрольным меткам, приметайте.



Стачайте срезы деталей между собой оверлочной строчкой.



Припуски шва заутюжьте в сторону кокетки.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте оверлочной строчкой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Оверлочной строчкой стачайте детали манжет в кольцо. Припуски швов заутюжьте в одну из сторон. Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Равномерно растягивая, приколите манжеты по низу рукавов.



Оверлочной строчкой притачайте манжеты по низу рукавов. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Обметайте срез низа изделия, заметайте его на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите двойной строчкой.



Нитки смётывания удалите. Низ изделия приутюжьте.
Отутюжьте изделие в готовом виде.

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-selena991/>



в соцсетях с хэштегом #Selen991 и #Селена991

