


# ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#ЭВАН496

**Размеры**  
**(ростовка)**  
**98-170 см**

**СЛОЖНОСТЬ**





трико

## Эван496



Выкройка детского трико для гимнастики, малого объема, полуприлегающего силуэта. Передние половинки трико - с вертикальными застроченными стрелками. Задние половинки - цельные, без формообразующих конструктивных элементов. Верхний срез трико обработан притачным поясом на резинке. По низу брючин предусмотрены штрипки для фиксации на стопе. Длина трико - до пола.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА  
ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ  
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
1 - 15 см	0 - 8 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по боковому шву  
 В - ширина на уровне талии в полном обхвате  
 С - ширина на уровне бедер в полном обхвате

рост, см	А	В	С	длина резинки для пояса при ширине 3 см, см
<b>98</b>	61,3	54,0	58,0	48,0
<b>104</b>	65,9	55,7	60,0	48,7
<b>110</b>	70,6	57,3	62,0	49,3
<b>116</b>	75,2	59,0	64,0	50,0
<b>122</b>	79,4	61,8	67,3	50,4
<b>128</b>	83,6	64,5	70,7	50,9
<b>134</b>	87,8	67,3	74,0	51,3
<b>140</b>	92,0	70,0	77,3	51,8
<b>146</b>	96,1	72,8	80,7	52,2
<b>152</b>	100,3	75,5	84,0	52,7
<b>158</b>	104,5	78,3	87,3	53,1
<b>164</b>	108,7	81,0	90,7	53,6
<b>170</b>	112,9	83,8	94,0	54,0

Внимание: расчет выполнен для однотонного трикотажа без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.


размер	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
<b>98</b>	68	68	68
<b>104</b>	72	72	72
<b>110</b>	83	77	77
<b>116</b>	88	81	81
<b>122</b>	92	92	85
<b>128</b>	96	96	90
<b>134</b>	101	101	94
<b>140</b>	105	105	98
<b>146</b>	109	109	102
<b>152</b>	113	114	113
<b>158</b>	118	118	118
<b>164</b>	124	122	122
<b>170</b>	129	127	126

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива изделия можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, хорошо растяжимые во всех направлениях, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью.

Пример: бифлекс, джерси и др.

## РАСКРОЙ



## основной трикотаж

- 1** пояс - 1 дет. со сгибом
- 2** задняя половинка - 2 дет.
- 3** передняя половинка - 2 дет.

## Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец трико был отшит из бифлекса.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Узкая резинка или силиконовая лента для обработки низа брючин;
	Резинка в пояс.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


### Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




### Обработка стрелок на передних половинках


Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях передних половинок.




Сложите передние половинки вдоль пополам, изнанкой внутрь, совмещая сгиб детали с контрольной линией разметки. Зафиксируйте сгиб булавками или сметочными стежками.



Отстрочите стрелки в край по лицевой стороне изделия.



Приутюжьте стрелки на ребро.



### Монтаж передних половинок

Сложите передние половинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой, заутюжьте в одну из сторон.



### Монтаж задних половинок

Сложите задние половинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой, заутюжьте в одну из сторон.



### Обработка боковых швов

Сложите переднюю и заднюю половинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте. Заутюжьте в сторону передней половинки.



### Обработка шагового шва


Оверлочной строчкой стачайте шаговые срезы передних и задних половинок между собой. Припуски шва заутюжьте в сторону передних половинок.



### Заготовка и монтаж пояса с изделием

Стачайте пояс в кольцо по коротким срезам, оставив в одном месте незашитый участок для вдевания резинки. Припуски шва разутюжьте.

Заутюжьте пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Приколите или приметайте пояс по верхнему срезу брюк, совмещая боковые швы между собой, притачайте оверлочной строчкой.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Вставьте резинку в пояс. Стачайте концы резинки в кольцо.



Равномерно растягивая резинку, отстрочите пояс двумя параллельными строчками.





### Обработка низа брючин


Оверлочной строчкой стачайте срезы штрипок по низу брючин между собой.



Обметайте срезы вырезов для ног.



Подкладывая резинку под припуски, отстрочите вырезы для ног строчкой зигзаг.



Швы приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде.

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-sportivnogo-triko-evan496/>



в соцсетях с хэштегом #Evan496 и #Эван496

