

# ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#ЭВАН499

**Размеры**  
(ростовка)  
**80-170 см**

**СЛОЖНОСТЬ**



брюки


## Эван499



Выкройка детских комбинированных брюк среднего объема, прямого силуэта. Состоит из передней части, задней части и боковой части с расположенным на ней в области бедра накладным карманом.

Линия талии в брюках расположена на естественном месте. Верхний срез обработан притачным поясом на резинке.

Длина брюк - до щиколотки. По низу брючин предусмотрены трикотажные манжеты.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА  
ЛЕКАЛ


\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ  
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
11,4 - 29 см	9,6 - 17 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - ширина на уровне талии в полном обхвате

В - ширина на уровне бедер в полном обхвате

С - длина изделия по спинке

рост, см	А	В	С	длина резинки в пояс
<b>80</b>	61,4	61,8	47,9	45,2
<b>86</b>	63,3	64,0	51,5	46,3
<b>92</b>	65,2	66,3	55,2	47,4
<b>98</b>	67,0	68,5	58,8	48,5
<b>104</b>	68,9	70,7	62,5	49,6
<b>110</b>	70,8	72,9	66,1	50,7
<b>116</b>	72,7	75,2	69,7	51,8
<b>122</b>	74,5	77,4	73,4	52,9
<b>128</b>	76,4	79,6	77,0	54,0
<b>134</b>	79,6	82,9	81,2	55,4
<b>140</b>	82,9	86,3	85,4	56,9
<b>146</b>	86,1	89,6	89,6	58,3
<b>152</b>	89,3	93,0	93,9	59,7
<b>158</b>	92,5	96,3	98,1	61,1
<b>164</b>	95,8	99,7	102,3	62,6
<b>170</b>	99,0	103,0	106,5	64,0

**Внимание:** расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала.

Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.


<b>размер</b>	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см	кашкорсе при ширине 110 см, см	кашкорсе при ширине 140 см, см
<b>80</b>	48	48	48	16	16
<b>86</b>	52	52	52	16	16
<b>92</b>	56	56	56	16	16
<b>98</b>	60	60	60	16	16
<b>104</b>	64	64	64	16	16
<b>110</b>	67	67	67	16	16
<b>116</b>	71	71	71	17	17
<b>122</b>	75	75	75	17	17
<b>128</b>	87	79	79	17	17
<b>134</b>	104	83	83	27	17
<b>140</b>	108	101	87	27	17
<b>146</b>	111	113	91	27	17
<b>152</b>	117	114	94	27	17
<b>158</b>	122	122	98	28	18
<b>164</b>	167	126	102	28	18
<b>170</b>	179	130	106	28	18

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива брюк можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью.

Пример: костюмный джерси, футер 3-нитка петля и др.


## РАСКРОЙ



## ОСНОВНОЙ трикота́ж

- 1 задняя часть - 2 дет.
- 2 боковая часть - 2 дет.
- 3 передняя часть - 2 дет.
- 4 накладной карман - 2 дет.

## кашкорсе



- 1 пояс - 1 дет. со сгибом
- 2 манжета - 2 дет.

Дублерин:

1. Подгибка верха накладного кармана - 2 дет.

## Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец джемпера был отшит из плотного джерси и трикотажной фланели.

Обратите внимание: в представленной ниже технологии обработки брюк детали, планируемые из кашкорсе (см. раскрой), были заменены на детали из фланели, поскольку она очень растяжимая.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Резинка в пояс.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

### Раскрой


Выкроите детали изделия согласно спецификации.



### Заготовка деталей карманов


Продублируйте подгибку верха с изнанки накладных карманов. Обметайте верхние и нижние срезы деталей карманов.

Заутюжьте их в сторону изнанки. Верх карманов застрочите, приутюжьте.




### Монтаж карманов с изделием

Наметьте расположение карманов на лицевой стороне боковых деталей брюк.  
Наложите карманы на боковые детали, совмещая нижний край карманов с линией разметки, приколите, притачайте в край.  
Приколите карманы по боковым срезам.




### Заготовка передних и задних половинок брюк

Оверлочной строчкой стачайте средние срезы задних половинок и передних половинок брюк. Припуски швов приутюжьте на ребро и затем заутюжьте в одну из сторон.



## Монтаж брюк

Притачайте боковые детали к передним и задним деталям брюк. Припуски швов заутюжьте в сторону шаговых срезов брюк.




Единой строчкой стачайте шаговые срезы брюк. Припуски шва заутюжьте в сторону передних половинок брюк.



### Заготовка пояса

Стачайте пояс в кольцо, оставив незашитый участок шва для вдевания резинки. Припуски шва разутюжьте.




Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



### Монтаж пояса с изделием

Равномерно растягивая, приколите пояс по верхнему срезу брюк, притачайте оверлочной строчкой.



Припуски шва притачивания пояса заутюжьте в сторону изделия.



### Заготовка манжет


Детали манжет стачайте в кольцо. Припуски швов разутюжьте.

Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



### Монтаж манжет с изделием

Равномерно растягивая, приколотите манжеты по низу брюк.



Притачайте манжеты по низу брюк. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Вденьте резинку в пояс. Стачайте её концы в кольцо.



Отстрочите пояс двумя параллельными строчками.



Отутюжьте брюки в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bryuk-ewan499/>



в соцсетях с хэштегом #Evan499 и #Эван499

