


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#САБИНА7011

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



платье


Сабина7011



Выкройка женского трикотажного платья малого объема, полуприлегающего силуэта. Перед отрезной по диагонали, от области подмышки справа до линии талии слева. Верхняя часть платья состоит из большей детали, присборенной справа по нижнему срезу, и меньшей детали, образующей запах с большей деталью. Нижняя часть переда присборена по верхнему срезу слева.

Спинка цельная, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина платья имеет асимметричную V-образную форму. Обработана подкройной обтачкой. Рукава - втачные, длинные.

Длина платья - до середины икр.

СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме (условно)	Прибавка к обхвату талии в полном объеме (условно)	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме (условно)
от -6 до -5,6 см	от -0,9 до 1,7 см	от -6 до -1,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 Е - длина рукава
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
40	156-160	112,1	74,0	62,0	82,0	58,2	26,8
	161-165	115,1				59,7	
	166-170	118,1				61,2	
	171-175	121,1				62,6	
	176-180	124,1				64,1	
42	156-160	112,7	78,0	65,8	86,3	58,1	28,5
	161-165	115,7				59,6	
	166-170	118,7				61,1	
	171-175	121,7				62,5	
	176-180	124,7				64,0	
44	156-160	113,2	82,1	69,7	90,7	58,0	30,2
	161-165	116,2				59,5	
	166-170	119,2				61,0	
	171-175	122,2				62,5	
	176-180	125,2				63,9	

46	156-160	113,8	86,1	73,5	95,0	57,9	31,9
	161-165	116,8				59,4	
	166-170	119,8				60,9	
	171-175	122,8				62,4	
	176-180	125,8				63,9	
48	156-160	114,3	90,1	77,3	99,3	57,9	33,6
	161-165	117,3				59,3	
	166-170	120,3				60,8	
	171-175	123,3				62,3	
	176-180	126,3				63,8	
50	156-160	114,9	94,1	81,1	103,6	57,8	35,3
	161-165	117,9				59,3	
	166-170	120,9				60,7	
	171-175	123,9				62,2	
	176-180	126,9				63,7	
52	156-160	115,4	98,2	85,0	108,0	57,7	37,0
	161-165	118,4				59,2	
	166-170	121,4				60,7	
	171-175	124,4				62,1	
	176-180	127,4				63,6	
54	156-160	116,0	102,2	88,8	112,3	57,6	38,7
	161-165	119,0				59,1	
	166-170	122,0				60,6	
	171-175	125,0				62,1	
	176-180	128,0				63,6	
56	156-160	116,5	106,2	92,6	116,6	57,5	40,3
	161-165	119,5				59,0	
	166-170	122,5				60,5	
	171-175	125,5				62,0	
	176-180	128,5				63,5	
58	156-160	117,1	110,3	96,5	121,0	57,4	42,0
	161-165	120,1				58,9	
	166-170	123,1				60,4	
	171-175	126,1				61,9	
	176-180	129,1				63,4	
60	156-160	117,6	114,3	100,3	125,3	57,3	43,7
	161-165	120,6				58,8	
	166-170	123,6				60,3	
	171-175	126,6				61,8	
	176-180	129,6				63,3	
62	156-160	118,2	118,3	104,1	129,6	57,3	45,4
	161-165	121,2				58,8	
	166-170	124,2				60,2	

	171-175	127,2				61,7	
	176-180	130,2				63,2	
64	156-160	118,7	122,3	107,9	133,9	57,2	47,1
	161-165	121,7				58,7	
	166-170	124,7				60,2	
	171-175	127,7				61,7	
	176-180	130,7				63,2	
66	156-160	119,3	126,4	111,8	138,3	57,1	48,8
	161-165	122,3				58,6	
	166-170	125,3				60,1	
	171-175	128,3				61,6	
	176-180	131,3				63,1	
68	156-160	119,8	130,4	115,6	142,6	57,0	50,5
	161-165	122,8				58,5	
	166-170	125,8				60,0	
	171-175	128,8				61,5	
	176-180	131,8				63,0	

Внимание: расчет выполнен для однотонного трикотажа без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
40	156-160	183	151	120
	161-165	172	156	138
	166-170	192	152	134
	171-175	178	160	132
	176-180	189	164	137
42	156-160	168	169	135
	161-165	178	170	132
	166-170	195	189	147
	171-175	185	199	157
	176-180	188	175	144
44	156-160	171	183	141
	161-165	190	173	148
	166-170	181	181	146
	171-175	201	184	157
	176-180	206	173	154

46	156-160	185	172	129
	161-165	177	177	134
	166-170	182	196	138
	171-175	202	191	142
	176-180	207	193	146
48	156-160	186	174	133
	161-165	191	179	136
	166-170	187	184	138
	171-175	204	189	142
	176-180	209	194	147
50	156-160	187	175	153
	161-165	192	180	158
	166-170	195	188	162
	171-175	203	203	166
	176-180	212	196	171
52	156-160	197	176	160
	161-165	214	193	165
	166-170	211	187	163
	171-175	223	203	168
	176-180	237	203	172
54	156-160	205	188	169
	161-165	215	185	180
	166-170	223	199	173
	171-175	223	194	183
	176-180	235	203	199
56	156-160	208	208	180
	161-165	216	202	182
	166-170	212	223	171
	171-175	231	217	204
	176-180	238	225	200
58	156-160	204	209	184
	161-165	216	215	178
	166-170	219	219	200
	171-175	231	219	193
	176-180	239	231	202
60	156-160	210	197	182
	161-165	217	206	188
	166-170	225	213	193
	171-175	232	232	199
	176-180	240	226	212
62	156-160	217	209	191
	161-165	243	218	186
	166-170	243	225	202

	171-175	279	220	199
	176-180	260	240	205
64	156-160	245	211	192
	161-165	264	218	190
	166-170	272	226	196
	171-175	281	233	208
	176-180	296	241	206
66	156-160	268	214	192
	161-165	282	219	192
	166-170	287	226	202
	171-175	289	234	210
	176-180	281	271	208
68	156-160	269	264	188
	161-165	279	268	198
	166-170	290	261	204
	171-175	291	256	209
	176-180	296	279	209

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: тонкий трикотаж лапша, трикотаж масло, тонкий трикотаж джерси и др.

РАСКРОЙ

основной трикотаж



Дублерин:

1. Обтачка горловины спинки – 1 дет.,
2. Обтачка верхней детали переда, часть 2 – 1 дет.,
3. Обтачка верхней детали переда, часть 1 – 1 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец платья был отшит из хорошо растяжимого трикотажа лапша.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа, двойная игла), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на трикотажной основе;
	Лента для обработки плечевых швов (капроновая, киперная шириной до 1 см).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Заготовка переда


Продублируйте обтачки переда, наложите их на соответствующие детали переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.




Направьте припуски шва притачивания обтачки в сторону обтачки. Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне обтачки.



Обметайте открытые срезы обтачек. Отверните обтачки в сторону изнанки изделия. Выметайте швы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Ориентируясь по разметке, проложите 2 крупных вспомогательных строчки по низу левой верхней детали переда. Стяните нитки, формируя сборку.



Приметайте правую верхнюю деталь переда к левой.



Ориентируясь по разметке, проложите 2 крупных вспомогательных строчки по верхнему срезу нижней части переда. Стяните нитки, формируя сборку.



Сметайте верхнюю и нижнюю детали переда между собой.



Стачайте детали между собой. Припуски шва обметайте.

Заутюжьте припуски шва вверх, а возле стыка верхних деталей переда между собой – вниз.




Вид с лицевой стороны.




Заготовка спинки


Продублируйте обтачку горловины спинки. Наложите её на деталь спинки, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Направьте припуски шва в сторону обтачки. Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне обтачки.




Отверните обтачку в сторону изнанки изделия. Выметайте горловину изделия с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Обработка плечевых срезов изделия

Обметайте нижний срез обтачки спинки.

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сверху обогните перед обтачкой горловины спинки, сколите. Частично стачайте плечевые срезы изделия на участке обтачки горловины спинки.



Оставшуюся часть плечевых срезов стачайте оверлочной строчкой, вкладывая в шов ленту. Она предотвратит вытягивание плечевых швов в процессе эксплуатации изделия.



Припуски плечевых швов заутюжьте в сторону спинки.




Обработка боковых срезов

Оверлочной строчкой стачайте боковые срезы платья. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.




Заготовка рукавов

Оверлочной строчкой стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону передней части рукава.



Обработка низа изделия

Обметайте срез низа платья. Заметайте его на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите двойной строчкой.



Нитки смётывания удалите. Низ платья приутюжьте.



Обработка низа рукавов

Обметайте срез низа рукавов, заметайте его на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите двойной строчкой.



Нитки смётывания удалите. Низ рукавов приутюжьте.



Проложите крупную вспомогательную строчку по окатам рукавов. Стяните нитки, формируя посадку.



Монтаж рукавов с изделием

Вколите или вметайте рукава в проймы изделия.



Оверлочной строчкой втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-sabina7011/>



в соцсетях с хэштегом #Sabina7011 и #Сабина7011

