


Корректировка выкройки

Сабина7016



ОГЛАВЛЕНИЕ

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ УЗКОЙ ТАЛИИ	2
КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ ШИРОКОЙ ТАЛИИ	4

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ УЗКОЙ ТАЛИИ

Измеряем обхват талии (ОТ), обхват груди (ОГ) и обхват бедер (ОБ) того человека, на которого шьете. Сравниваем с табличным значением.

Допустим, ваш ОТ = 68 см, ОГ = 92 см ОБ = 100 см. Ваши ОГ, ОБ совпадают с табличными значениями ОГ и ОБ для 46 размера. Выбираем выкройку жакета 46 размера. Табличный ОТ для этого размера = 74см.

Сравниваем ОТ измеренный и ОТ табличный.

$$74 - 68 = 6 \text{ см}$$

Внесем изменения на уровне талии – уберем лишние сантиметры с боковых швов и рельефов спинки и переда.

С половины ширины платья убавляем $6 / 2 = 3$ см следующим образом: по 1.0 см убираем на боковом шве, рельефе спинки и переднем рельефе платья ($1.0 + 1.0 + 1.0 = 3$ см). На деталях выкройки убавляем по 0.5 см с каждой стороны каждого шва ($1.0 / 2 = 0.5$ см): по 0.5 см с каждой стороны бокового шва (на боковой части спинки и боковой части переда); по 0.5 см с каждой стороны рельефа спинки (на центральной и боковой частях спинки); по 0.5 см с каждой стороны переднего рельефа платья (на боковой и центральной частях переда). Соединяем новые полученные точки с точками пройм (боковые швы) и верхними надсечками рельефов. Снизу соединяем с надсечками на уровне бедер и низа. Новые линии должны быть плавными и в крайних точках сливаться со старыми линиями швов (рис. 1).

Соединяем новые полученные точки с точками пройм (боковые швы) и верхними надсечками рельефов. Снизу соединяем с надсечками на уровне бедер и низа. Новые линии должны быть плавными и в крайних точках сливаться со старыми линиями швов.

Обратим внимание на верхнюю часть переда:




рис. 1

При совмещении подрезного шва верхней части переда и нижней боковой части переда новые линии сопряжения должны плавно переходить из одной детали в другую (рис. 1).

ВАЖНО!

- Проверяем сопряжение полученных линий. Новые боковые линии и рельефные плавные линии должны совпадать по длине.

Если разница табличного ОТ и вашего ОТ более 6 см, возьмите соседний меньший размер, с более подходящим ОТ и корректируйте другие измерения по надобности.

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ ШИРОКОЙ ТАЛИИ

Допустим, при измерении обхвата талии (ОТ) вашей модели, оказалось, что ваш ОТ = 79.6 см, ОГ = 92 см и ОБ = 100 см, т.е. совпадают с табличными ОГ и ОБ. Снова выбираем выкройку жакета 46 размера с табличным ОТ = 74 см.

При сравнении ОТ измеренного и ОТ табличного получаем

$$79.6 - 74 = 5.6 \text{ см}$$

К половине ширины жакета прибавляем $5.6 / 2 = 2.8 \text{ см}$

Распределяем эти 2.8 см следующим образом: 1.0 см добавляем в боковой шов, по 0.9 см в рельеф спинки и передний рельеф платья ($1.0 + 0.9 + 0.9 = 2.8 \text{ см}$). На деталях выкройки откладываем: по 0.5 см с каждой стороны бокового шва ($1.0 / 2 = 0.5 \text{ см}$ на боковой части спинки и боковой части переда); по 0.45 см с каждой стороны рельефа спинки ($0.9 / 2 = 0.45 \text{ см}$ на центральной и боковой частях спинки); по 0.45 см с каждой стороны переднего рельефа платья ($0.9 / 2 = 0.45 \text{ см}$ на боковой и центральной частях переда). (рис. 2).

Соединяем новые полученные точки с верхними надсечками/проймой и нижними надсечками на уровне бедер и низа. Новые линии должны быть плавными.

Проводим плавные линии, повторяющие контуры деталей из основной ткани (рис. 2).

ВАЖНО!

- Проверяем сопряжение полученных линий. Новые боковые и рельефные плавные линии должны совпадать по длине.

Если разница табличного ОТ и вашего ОТ более 5.6 - 6 см, возьмите соседний больший размер, с более подходящим ОТ и корректируйте другие измерения по надобности.




рис. 2

НАШИ КОНТАКТЫ



admin@shkatulka-sew.ru – почта администратора сайта, куда Вы можете обратиться с любой проблемой и вопросом



https://vk.com/materials_shkatulka



<https://t.me/shkatulkamk>



<https://max.ru/shkatulkamk>

Мы всегда рады готовым работам по нашим выкройкам, которые нам присылают. Помните, что, оставляя фото-отзыв, Вы можете вдохновить кого-то на пошив.

Добавить фото-отзыв



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platy-sabina7016/>



в соцсетях с хэштегом #Sabina7016 и #Сабина7016