



ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Трой9017

Размеры

42-70

Рост

165-197 см

СЛОЖНОСТЬ



футболка


Трой9017



Выкройка мужской оверсайз-футболки большого объема, прямого силуэта, со спущенной линией плеча. Перед и спинка цельные, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина - круглой формы, обработана трикотажной обтачкой. Рукава - рубашечного покроя, длиной выше локтя. Длина футболки - до линии бёдер.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.




ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
30 см	32 - 40 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки без учета обтачки
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - длина рукава от горловины
 Е - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	ростовая группа, см	А	В	С	Д	Е
42	165-170	66,0	114,0	114,0	37,1	42,4
	171-177	68,5			37,7	
	178-183	71,0			38,4	
	184-190	73,5			39,0	
	191-197	76,0			39,6	
44	165-170	66,4	118,0	118,0	37,7	43,2
	171-177	68,9			38,3	
	178-183	71,4			38,9	
	184-190	73,9			39,5	
	191-197	76,4			40,2	
46	165-170	66,8	122,0	122,0	38,2	44,0
	171-177	69,3			38,9	
	178-183	71,8			39,5	
	184-190	74,3			40,1	
	191-197	76,8			40,7	
48	165-170	67,2	126,0	126,0	38,8	44,8
	171-177	69,7			39,4	
	178-183	72,2			40,1	
	184-190	74,7			40,7	
	191-197	77,2			41,3	
50	165-170	67,6	130,0	130,0	39,4	45,6
	171-177	70,1			40,0	
	178-183	72,6			40,6	
	184-190	75,1			41,3	

	191-197	77,6			41,9	
52	165-170	68,0	134,0	134,0	40,0	46,4
	171-177	70,5			40,6	
	178-183	73,0			41,2	
	184-190	75,5			41,8	
	191-197	78,0			42,5	
54	165-170	68,4	138,0	138,0	40,5	47,2
	171-177	70,9			41,2	
	178-183	73,4			41,8	
	184-190	75,9			42,4	
	191-197	78,4			43,0	
56	165-170	68,8	142,0	142,0	41,1	48,0
	171-177	71,3			41,7	
	178-183	73,8			42,4	
	184-190	76,3			43,0	
	191-197	78,8			43,6	
58	165-170	69,1	146,0	146,0	41,7	48,7
	171-177	71,6			42,3	
	178-183	74,1			42,9	
	184-190	76,6			43,5	
	191-197	79,1			44,2	
60	165-170	69,5	150,0	150,0	42,2	49,5
	171-177	72,0			42,9	
	178-183	74,5			43,5	
	184-190	77,0			44,1	
	191-197	79,5			44,7	
62	165-170	69,9	154,0	154,0	42,8	50,3
	171-177	72,4			43,4	
	178-183	74,9			44,1	
	184-190	77,4			44,7	
	191-197	79,9			45,3	
64	165-170	70,3	158,0	158,0	43,4	51,1
	171-177	72,8			44,0	
	178-183	75,3			44,6	
	184-190	77,8			45,3	
	191-197	80,3			45,9	
66	165-170	70,7	162,0	162,0	44,0	51,9
	171-177	73,2			44,6	
	178-183	75,7			45,2	
	184-190	78,2			45,8	
	191-197	80,7			46,5	
68	165-170	71,1	166,0	166,0	44,5	52,7
	171-177	73,6			45,2	

	178-183	76,1			45,8	
	184-190	78,6			46,4	
	191-197	81,1			47,0	
70	165-170	71,5	170,0	170,0	45,1	53,5
	171-177	74,0			45,7	
	178-183	76,5			46,4	
	184-190	79,0			47,0	
	191-197	81,5			47,6	

Внимание: расчет выполнен для однотонного трикотажа без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
42	165-170	101	101	80
	171-177	104	104	82
	178-183	107	107	85
	184-190	111	111	87
	191-197	114	113	90
44	165-170	102	102	80
	171-177	104	104	83
	178-183	108	108	85
	184-190	111	111	88
	191-197	114	114	90
46	165-170	102	102	81
	171-177	105	105	83
	178-183	108	108	86
	184-190	111	111	88
	191-197	115	115	91
48	165-170	103	103	99
	171-177	106	106	102
	178-183	109	109	105
	184-190	112	112	108
	191-197	116	115	111
50	165-170	103	103	100
	171-177	107	106	106
	178-183	110	110	110

	184-190	113	113	113
	191-197	116	116	116
52	165-170	158	104	104
	171-177	165	108	107
	178-183	170	111	110
	184-190	160	113	113
	191-197	178	116	116
54	165-170	161	104	105
	171-177	166	108	107
	178-183	170	111	110
	184-190	176	115	114
	191-197	181	117	118
56	165-170	161	105	105
	171-177	168	108	105
	178-183	172	112	112
	184-190	178	114	114
	191-197	182	118	117
58	165-170	164	162	103
	171-177	169	169	106
	178-183	174	174	109
	184-190	179	163	112
	191-197	184	184	118
60	165-170	165	165	104
	171-177	170	170	107
	178-183	175	175	109
	184-190	179	180	113
	191-197	185	184	116
62	165-170	165	165	104
	171-177	171	171	107
	178-183	176	175	110
	184-190	181	181	113
	191-197	186	185	116
64	165-170	167	167	105
	171-177	172	172	108
	178-183	177	176	111
	184-190	181	182	114
	191-197	187	187	117
66	165-170	169	169	109
	171-177	174	174	110
	178-183	179	179	114
	184-190	184	184	115
	191-197	189	189	120
68	165-170	169	170	108

	171-177	175	173	111
	178-183	180	178	114
	184-190	185	185	117
	191-197	189	190	123
70	165-170	193	171	108
	171-177	199	176	112
	178-183	204	181	115
	184-190	210	186	118
	191-197	216	191	121

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива футболки можно использовать формоустойчивые трикотажные полотна средней поверхностной плотности, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: кулирная гладь, футер 2-нитка петля.

В качестве материала для обтачки горловины можно использовать трикотажное полотно в рубчик - рибану или кашкорсе.

РАСКРОЙ



Рибана:

1. Обтачка горловины – 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец футболки был отшит из кулирной глади и рибаны.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Тесьма для обработки плечевых швов шириной 0,5-0,7 см;
	Киперная лента для обработки плечевых швов шириной 1 см.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Обработка плечевых срезов

Оверлочной строчкой стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Вкладывайте в шов любую тесьму. Она предотвратит вытягивание шва в процессе эксплуатации изделия.




Заготовка обтачки горловины

Стачайте обтачку горловины в кольцо по коротким срезам, припуски шва разутюжьте.



Сложите обтачку вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу. Оттяните открытые срезы обтачки и одновременно сутюжьте сгиб, придавая обтачке изогнутую форму.




Монтаж обтачки с изделием

Равномерно растягивая, вколите обтачку в горловину изделия.




Оверлочной строчкой втачайте обтачку в горловину изделия. Припуски шва направьте в сторону изделия, слегка приутюжьте.



Настрочите киперную ленту на припуск шва в области горловины спинки.




Приметайте отлетной продольный край киперной ленты по горловине изделия, не растягивая её.




Монтаж рукавов с изделием

Совмещая контрольные метки, вколите или вметайте рукава в открытые проймы изделия, втачайте оверлочной строчкой. Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.



Обработка боковых срезов

Единой оверлочной строчкой стачайте боковые срезы изделия и одновременно срезы рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Обработка низа изделия

Обметайте срез низа изделия, заметайте его на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите двойной иглой.



Обметайте срезы низа рукавов, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите двойной иглой.




Отделка

Отстрочите горловину двойной строчкой.



Нитки смётывания удалите, низ изделия приутюжьте.



Нитки смётывания удалите, низ рукавов приутюжьте.



Приутюжьте горловину.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-futbolki-troy9017/>



в соцсетях с хэштегом #Troy9017 и #Трой9017

