

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Трой9018

Размеры

42-70

Рост

165-197 см

СЛОЖНОСТЬ



ЛОНГСЛИВ


Трой9018



Выкройка мужского оверсайз-лонгслива большого объема, прямого силуэта, со спущенной линией плеча. Перед и спинка цельные, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина - круглой формы, обработана трикотажной обтачкой. Рукава - рубашечного покроя, длиной до запястья. Длина лонгслива - до линии бёдер.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.




ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
30 см	32 – 40 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки без учета обтачки
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - длина рукава от горловины
 Е - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	ростовая группа, см	А	В	С	Д	Е
42	165-170	63,0	114,0	114,0	70,1	42,4
	171-177	65,5			71,9	
	178-183	68,0			73,6	
	184-190	70,5			75,4	
	191-197	73,0			77,1	
44	165-170	63,4	118,0	118,0	70,7	43,2
	171-177	65,9			72,5	
	178-183	68,4			74,2	
	184-190	70,9			76,0	
	191-197	73,4			77,7	
46	165-170	63,8	122,0	122,0	71,4	44,0
	171-177	66,3			73,1	
	178-183	68,8			74,9	
	184-190	71,3			76,6	
	191-197	73,8			78,4	
48	165-170	64,2	126,0	126,0	72,0	44,8
	171-177	66,7			73,8	
	178-183	69,2			75,5	
	184-190	71,7			77,3	
	191-197	74,2			79,0	
50	165-170	64,6	130,0	130,0	72,7	45,6
	171-177	67,1			74,4	
	178-183	69,6			76,2	
	184-190	72,1			77,9	
	191-197	74,6			79,7	

52	165-170	65,0	134,0	134,0	73,3	46,4
	171-177	67,5			75,1	
	178-183	70,0			76,8	
	184-190	72,5			78,6	
	191-197	75,0			80,3	
54	165-170	65,4	138,0	138,0	74,0	47,2
	171-177	67,9			75,7	
	178-183	70,4			77,5	
	184-190	72,9			79,2	
	191-197	75,4			81,0	
56	165-170	65,8	142,0	142,0	74,6	48,0
	171-177	68,3			76,4	
	178-183	70,8			78,1	
	184-190	73,3			79,9	
	191-197	75,8			81,6	
58	165-170	66,1	146,0	146,0	75,2	48,7
	171-177	68,6			77,0	
	178-183	71,1			78,7	
	184-190	73,6			80,5	
	191-197	76,1			82,2	
60	165-170	66,5	150,0	150,0	75,9	49,5
	171-177	69,0			77,6	
	178-183	71,5			79,4	
	184-190	74,0			81,1	
	191-197	76,5			82,9	
62	165-170	66,9	154,0	154,0	76,5	50,3
	171-177	69,4			78,3	
	178-183	71,9			80,0	
	184-190	74,4			81,8	
	191-197	76,9			83,5	
64	165-170	67,3	158,0	158,0	77,2	51,1
	171-177	69,8			78,9	
	178-183	72,3			80,7	
	184-190	74,8			82,4	
	191-197	77,3			84,2	
66	165-170	67,7	162,0	162,0	77,8	51,9
	171-177	70,2			79,6	
	178-183	72,7			81,3	
	184-190	75,2			83,1	
	191-197	77,7			84,8	
68	165-170	68,1	166,0	166,0	78,5	52,7
	171-177	70,6			80,2	
	178-183	73,1			82,0	

	184-190	75,6			83,7	
	191-197	78,1			85,5	
70	165-170	68,5	170,0	170,0	79,1	53,5
	171-177	71,0			80,8	
	178-183	73,5			82,6	
	184-190	76,0			84,3	
	191-197	78,5			86,1	

Внимание: расчет выполнен для однотонного трикотажа без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
42	165-170	131	131	114
	171-177	135	135	118
	178-183	139	139	121
	184-190	144	143	124
	191-197	148	148	128
44	165-170	132	131	114
	171-177	136	136	118
	178-183	140	140	121
	184-190	145	144	125
	191-197	149	148	128
46	165-170	132	132	114
	171-177	137	137	118
	178-183	141	141	121
	184-190	145	145	125
	191-197	149	149	128
48	165-170	133	133	114
	171-177	137	137	118
	178-183	141	141	122
	184-190	146	146	125
	191-197	150	150	128
50	165-170	134	134	115
	171-177	138	138	118
	178-183	142	142	122
	184-190	146	146	125

	191-197	151	151	129
52	165-170	154	134	134
	171-177	157	138	138
	178-183	162	143	143
	184-190	169	147	147
	191-197	174	151	151
54	165-170	154	135	135
	171-177	160	139	139
	178-183	165	143	144
	184-190	170	147	147
	191-197	175	152	152
56	165-170	156	136	135
	171-177	162	140	140
	178-183	166	145	145
	184-190	171	149	148
	191-197	176	152	153
58	165-170	158	158	136
	171-177	163	163	140
	178-183	168	168	144
	184-190	173	173	149
	191-197	176	178	153
60	165-170	159	159	136
	171-177	163	164	141
	178-183	169	168	145
	184-190	174	173	150
	191-197	178	179	153
62	165-170	160	159	137
	171-177	164	165	141
	178-183	170	170	146
	184-190	175	175	150
	191-197	180	180	154
64	165-170	161	161	139
	171-177	166	166	143
	178-183	170	171	146
	184-190	177	177	150
	191-197	181	180	155
66	165-170	161	163	138
	171-177	168	168	145
	178-183	173	171	147
	184-190	178	178	151
	191-197	183	183	156
68	165-170	164	164	139
	171-177	169	169	143

	178-183	174	174	150
	184-190	179	177	153
	191-197	184	184	157
70	165-170	199	165	141
	171-177	205	170	145
	178-183	212	175	148
	184-190	217	180	152
	191-197	224	184	156

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива лонгслива можно использовать формоустойчивые трикотажные полотна средней поверхностной плотности, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: кулирная гладь, футер 2-нитка петля.

В качестве материала для обтачки горловины можно использовать трикотажное полотно в рубчик - рибану или кашкорсе.

РАСКРОЙ



Кашкорсе:

1. Обтачка горловины – 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец лонгслива был отшит из футера 2-нитки петля и кашкорсе.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Тесьма для обработки плечевых срезов шириной 0,5-0,7 см.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Обработка плечевых срезов изделия

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте, вкладывая в шов тесьму. Она предотвратит вытягивание плечевых швов в процессе эксплуатации изделия.




Припуски плечевых швов заутюжьте в сторону переда.



Заготовка обтачки горловины


Сложите обтачку горловины пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по коротким срезам, сколите, стачайте. Припуски шва разутюжьте.

Сложите обтачку горловины вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу. Оттяните открытые срезы обтачки и одновременно сутюжьте сгиб, придавая ей изогнутую форму.



Монтаж обтачки с изделием

Равномерно растягивая, вколите обтачку в горловину изделия.




Оверлочной строчкой втачайте обтачку в горловину изделия. Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Монтаж рукавов с изделием

Совмещая контрольные метки, оверлочной строчкой втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону изделия.



Обработка боковых срезов изделия

Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте оверлочной строчкой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Обработка низа изделия

Обметайте срез низа изделия, заметайте его на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите двойной строчкой.




Обработка низа рукавов

Обметайте срезы низа рукавов, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите двойной строчкой.



Нитки смётывания удалите. Низ рукавов и изделия приутюжьте.



Отстрочите горловину изделия двойной строчкой, приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-longsliva-troy9018/>



в соцсетях с хэштегом #Troy9018 и #Трой9018

