


# ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#САБИНА133

**Размеры**

**40-68**

**Рост**

**156-180 см**

**СЛОЖНОСТЬ**




юбка

# Сабина133



Выкройка женской юбки умеренного объёма, полуприлегающего силуэта, немного расширенного к низу. Переднее полотнище юбки состоит из кокетки и двух основных деталей, соединённых между собой средним швом. По низу среднего шва переда юбки предусмотрен разрез. Заднее полотнище юбки состоит из двух частей. Каждая часть - с талиевыми выточками, с притачными кокетками. Верхний срез юбки обработан подкройными обтачками, в точности повторяющими детали кокеток переда и спинки юбки. Застёжка - потайная молния в среднем шве спинки. Длина юбки - до середины икр.



## СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

## ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
2,1 - 4,4 см	3,8 - 5,6 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки  
 В - ширина на уровне талии в полном обхвате  
 С - ширина на уровне бедер в полном обхвате

размер	рост, см	А	В	С
40	156-160	79,7	64,6	91,8
	161-165	82,2		
	166-170	84,7		
	171-175	87,2		
	176-180	89,7		
42	156-160	79,8	68,5	95,9
	161-165	82,3		
	166-170	84,8		
	171-175	87,3		
	176-180	89,8		
44	156-160	79,9	72,4	100,1
	161-165	82,4		
	166-170	84,9		
	171-175	87,4		
	176-180	89,9		
46	156-160	80,0	76,3	104,2
	161-165	82,5		
	166-170	85,0		

	171-175	87,5		
	176-180	90,0		
<b>48</b>	156-160	80,1	80,2	108,3
	161-165	82,6		
	166-170	85,1		
	171-175	87,6		
	176-180	90,1		
<b>50</b>	156-160	80,2	84,1	112,4
	161-165	82,7		
	166-170	85,2		
	171-175	87,7		
	176-180	90,2		
<b>52</b>	156-160	80,3	88,0	116,6
	161-165	82,8		
	166-170	85,3		
	171-175	87,8		
	176-180	90,3		
<b>54</b>	156-160	80,5	91,9	120,7
	161-165	83,0		
	166-170	85,5		
	171-175	88,0		
	176-180	90,5		
<b>56</b>	156-160	80,6	95,8	124,8
	161-165	83,1		
	166-170	85,6		
	171-175	88,1		
	176-180	90,6		
<b>58</b>	156-160	80,7	99,7	129,0
	161-165	83,2		
	166-170	85,7		
	171-175	88,2		
	176-180	90,7		
<b>60</b>	156-160	80,8	103,6	133,1
	161-165	83,3		
	166-170	85,8		
	171-175	88,3		
	176-180	90,8		
<b>62</b>	156-160	80,9	107,5	137,2
	161-165	83,4		
	166-170	85,9		
	171-175	88,4		
	176-180	90,9		
<b>64</b>	156-160	81,0	111,4	141,3

	161-165	83,5		
	166-170	86,0		
	171-175	88,5		
	176-180	91,0		
<b>66</b>	156-160	81,1	115,3	145,5
	161-165	83,6		
	166-170	86,1		
	171-175	88,6		
	176-180	91,1		
<b>68</b>	156-160	81,2	119,2	149,6
	161-165	83,7		
	166-170	86,2		
	171-175	88,7		
	176-180	91,2		

**Внимание:** расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

<b>размер</b>	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
<b>40</b>	156-160	164	112	107
	161-165	139	114	113
	166-170	117	116	112
	171-175	134	118	117
	176-180	124	121	121
<b>42</b>	156-160	163	117	113
	161-165	170	115	113
	166-170	158	116	115
	171-175	160	121	118
	176-180	186	152	119
<b>44</b>	156-160	165	112	111
	161-165	168	140	112
	166-170	177	117	116
	171-175	182	182	118
	176-180	186	122	120
<b>46</b>	156-160	165	126	113
	161-165	172	142	121
	166-170	176	177	117

	171-175	182	149	120
	176-180	187	187	122
<b>48</b>	156-160	167	164	148
	161-165	172	172	135
	166-170	177	143	118
	171-175	182	154	170
	176-180	187	187	186
<b>50</b>	156-160	167	166	167
	161-165	172	172	155
	166-170	177	175	170
	171-175	182	182	180
	176-180	187	187	186
<b>52</b>	156-160	167	167	167
	161-165	171	172	163
	166-170	177	177	163
	171-175	182	182	180
	176-180	187	187	187
<b>54</b>	156-160	168	168	168
	161-165	173	173	173
	166-170	177	178	178
	171-175	183	180	183
	176-180	188	187	185
<b>56</b>	156-160	169	168	168
	161-165	174	173	173
	166-170	178	178	175
	171-175	183	183	183
	176-180	188	188	188
<b>58</b>	156-160	168	168	168
	161-165	174	173	173
	166-170	179	178	178
	171-175	183	183	183
	176-180	189	188	188
<b>60</b>	156-160	172	168	165
	161-165	178	174	172
	166-170	186	179	178
	171-175	183	184	182
	176-180	189	188	188
<b>62</b>	156-160	168	169	168
	161-165	189	172	173
	166-170	179	179	178
	171-175	196	184	183
	176-180	204	189	188
<b>64</b>	156-160	193	169	168

	161-165	200	174	173
	166-170	202	179	178
	171-175	184	184	183
	176-180	212	189	188
<b>66</b>	156-160	181	174	169
	161-165	200	183	174
	166-170	206	188	180
	171-175	186	185	184
	176-180	190	203	190
<b>68</b>	156-160	195	190	169
	161-165	197	175	174
	166-170	193	191	180
	171-175	207	205	184
	176-180	223	211	189

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива юбки можно использовать ткани костюмной и платьенно-костюмной групп, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: барби, костюмный креп, габардин, костюмный трикотаж джерси и др.

## РАСКРОЙ



Дублирин:

1. Задняя кокетка – 2 дет.,
2. Передняя кокетка – 1 дет. со сгибом,
3. Припуск разреза переда – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, по выкройке переднего полотнища, в виде полоски шириной 1,5 см и длиной, равной длине дублируемого среза).

Флизелин:


1. Задняя кокетка – 2 дет.,
2. Передняя кокетка – 1 дет. со сгибом.

### Припуски на швы






Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец юбки был отшит из крепа «Барби».

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин, флизелин;
	Лента для вешалок – 30 см (на две вешалки);
	Лапка для втачивания молнии;
	Молния потайная длиной 18-20 см.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


### Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



### Заготовка переднего полотнища

Продублируйте припуски разреза с изнанки деталей переднего полотнища. Обметайте средние срезы деталей переднего полотнища, стачайте их от верхнего среза до контрольной метки. Сметайте припуски разреза ручными стежками.




Припуски шва разутюжьте по всей длине.



### Заготовка заднего полотнища

Стачайте талиевые выточки на деталях заднего полотнища, заутюжьте их к центру детали. Обметайте средние срезы деталей заднего полотнища, стачайте их между собой от контрольной метки вниз. Припуски шва разутюжьте.




### Обработка боковых срезов

Обметайте боковые срезы переднего и заднего полотнищ, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.




### Осноровка изделия

Сложите юбку пополам, изнанкой внутрь, совмещая по срезам и швам, сколите.  
Осноровите срез низа юбки.



### Обработка низа юбки

Обметайте срез низа юбки. Отверните припуски разреза переда на лицевую сторону, обтачайте. Припуски швов с дублирином высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте концы разреза на лицевую сторону. Заметайте разрез и низ юбки, отстрочите.



Нитки смётывания удалите. Разрез и низ юбки приутюжьте.





Основной  
материал  
лицевая сторона

### Заготовка кокеток

Продублируйте верхние кокетки дублирином, нижние – флизелином.



Стачайте верхние кокетки в единую деталь по боковым срезам. Припуски швов разутюжьте.

Точно так же заготовьте нижние кокетки.




Сложите верхнюю и нижнюю кокетки вместе, лицом к лицу, уравняйте по верхним срезам, сколите, стачайте, вкладывая в шов вешалки по боковым швам.



Направьте припуски шва в сторону нижней кокетки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне нижней кокетки.



Выметайте шов обтачивания кокетки с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней кокетки в сторону нижней, приутюжьте.



Промерьте кокетку по ширине, основывайте по открытым срезам. Настрочите вешалки на нижнюю кокетку на расстоянии 2-3 см от верхнего края.




Обметайте нижний срез нижней кокетки.



### Монтаж кокетки с изделием

Совмещая швы и центры, притачайте верхнюю кокетку к верхнему срезу изделия.



Заметайте припуски шва притачивания кокетки в сторону кокетки, приутюжьте.



### Обработка застёжки

Продекатируйте молнию, расстегните её. Приметайте одну сторону молнии к лицевой стороне припуска застёжки.




С помощью специальной лапки притачайте молнию. Ведите строчку от верха молнии вниз.



Застегните молнию до уровня закрепки шва.

Булавками приколите вторую сторону молнии на уровне закрепки и по верху.




Расстегните молнию до самого конца. Приметайте вторую сторону к припуску застёжки.




Притачайте вторую сторону молнии. Ведите строчку от закрепки шва вверх.




Вытяните молнию за бегунок, застегните. Проверьте качество выполнения операции. Приутюжьте молнию под припусками. Дополнительными строчками притачайте края тесьмы молнии к припускам застёжки.




Отверните нижнюю кокетку на лицевую сторону изделия, притачайте её концы к молнии. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.




Выверните, выправьте кокетку на лицевую сторону, приутюжьте.



Приметайте нижний край нижней кокетки насквозь к изделию.



Отстрочите кокетку в шов притачивания по лицевой стороне изделия.



Нитки смётывания удалите. Юбку отутюжьте в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-yubki-sabina133/>



в соцсетях с хэштегом #Sabina133 и #Сабина133

