


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#Оливия4005

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



ШОРТЫ


Оливия4005



Выкройка женских шорт умеренного объёма, полуприлегающего силуэта. Передние половинки шорт - со встречными складками и шнуровкой. Задние половинки - с двойными талиевыми вытачками. Верхний срез находится на 1-2 см ниже линии талии. Верхний срез изделия обработан подкройной обтачкой. Застёжка - потайная молния - обработана в левом боковом шве шорт. Длина изделия - выше колена.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.



ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер без учета складок в полном объеме
2,3 до 4,3 см	2,8 до 5 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



размер	рост, см	A	B	C
40	156-160	45,9	64,4	90,8
	161-165	48,2		
	166-170	50,4		
	171-175	52,7		
	176-180	54,9		
42	156-160	46,2	68,4	95,0
	161-165	48,4		
	166-170	50,7		
	171-175	52,9		
	176-180	55,2		
44	156-160	46,4	72,3	99,1
	161-165	48,7		
	166-170	50,9		
	171-175	53,2		
	176-180	55,4		
46	156-160	46,7	76,3	103,3
	161-165	48,9		
	166-170	51,2		
	171-175	53,4		
	176-180	55,7		
48	156-160	46,9	80,3	107,4
	161-165	49,2		
	166-170	51,4		
	171-175	53,7		
	176-180	55,9		

50	156-160	47,2	84,3	111,6
	161-165	49,4		
	166-170	51,7		
	171-175	53,9		
	176-180	56,2		
52	156-160	47,4	88,2	115,7
	161-165	49,7		
	166-170	51,9		
	171-175	54,2		
	176-180	56,4		
54	156-160	47,7	92,2	119,9
	161-165	50,0		
	166-170	52,2		
	171-175	54,5		
	176-180	56,7		
56	156-160	48,0	96,2	124,1
	161-165	50,2		
	166-170	52,5		
	171-175	54,7		
	176-180	57,0		
58	156-160	48,2	100,1	128,2
	161-165	50,5		
	166-170	52,7		
	171-175	55,0		
	176-180	57,2		
60	156-160	48,5	104,1	132,4
	161-165	50,7		
	166-170	53,0		
	171-175	55,2		
	176-180	57,5		
62	156-160	48,7	108,1	136,5
	161-165	51,0		
	166-170	53,2		
	171-175	55,5		
	176-180	57,7		
64	156-160	49,0	112,1	140,7
	161-165	51,2		
	166-170	53,5		
	171-175	55,7		
	176-180	58,0		
66	156-160	49,2	116,0	144,8
	161-165	51,5		
	166-170	53,7		

	171-175	56,0		
	176-180	58,2		
68	156-160	49,5	120,0	149,0
	161-165	51,8		
	166-170	54,0		
	171-175	56,3		
	176-180	58,5		

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	110	110	100
	161-165	114	114	103
	166-170	120	118	107
	171-175	124	124	123
	176-180	127	129	127
42	156-160	112	112	98
	161-165	117	116	115
	166-170	121	119	120
	171-175	125	124	119
	176-180	129	130	129
44	156-160	113	113	100
	161-165	117	117	114
	166-170	122	122	120
	171-175	127	127	124
	176-180	131	131	130
46	156-160	114	114	112
	161-165	119	117	119
	166-170	123	123	123
	171-175	126	127	128
	176-180	132	131	132
48	156-160	115	115	114
	161-165	120	120	119
	166-170	124	124	123
	171-175	129	128	125
	176-180	134	133	132

50	156-160	116	116	116
	161-165	121	120	117
	166-170	125	125	124
	171-175	130	129	129
	176-180	135	134	133
52	156-160	127	117	117
	161-165	122	122	122
	166-170	126	126	126
	171-175	131	130	130
	176-180	135	135	134
54	156-160	129	118	118
	161-165	133	122	122
	166-170	138	127	127
	171-175	140	131	131
	176-180	147	144	136
56	156-160	130	119	119
	161-165	133	123	123
	166-170	138	136	128
	171-175	144	140	132
	176-180	148	138	137
58	156-160	130	120	119
	161-165	135	135	124
	166-170	141	140	129
	171-175	145	145	133
	176-180	148	143	137
60	156-160	133	135	121
	161-165	136	138	125
	166-170	140	141	130
	171-175	146	145	134
	176-180	150	151	146
62	156-160	135	133	134
	161-165	140	136	126
	166-170	143	144	140
	171-175	147	140	135
	176-180	152	152	148
64	156-160	135	136	137
	161-165	140	139	139
	166-170	143	143	141
	171-175	148	148	148
	176-180	150	149	153
66	156-160	136	137	137
	161-165	142	141	140
	166-170	146	145	145

	171-175	149	150	149
	176-180	154	154	151
68	156-160	136	138	134
	161-165	142	142	142
	166-170	149	146	147
	171-175	154	148	147
	176-180	153	153	154

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива шорт можно использовать ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, хорошо держащие складки, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: костюмный креп "Барби", смесовый лён, смесовый хлопок, габардин, и др.

РАСКРОЙ



Шнур – 1 дет. (выкраивается самостоятельно, см. описание пошива).

Дублирин:

1. Задняя обтачка – 2 дет.,
2. Передняя обтачка – 2 дет.,
3. Долевик переда под люверсы – 4 дет. (выкраивается самостоятельно, см. описание пошива).

Припуски на швы








Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец шорт был отшит из костюмной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Лента для вешалок – 30 см;
	Лапка для втачивания молнии;
	Пресс или щипцы для установки люверсов;
	Молния потайная длиной 18-20 см;
	Люверсы – 16 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Заготовка передних половинок

Контрастными нитками проставьте контрольные линии на передних половинках шортов.

Из дублирина выкроите долевки шириной, равной расстоянию между двумя соседними линиями разметки и длиной, равной примерно 1/3 длины передней половинки. Этими долевками укрепите верхнюю часть передних половинок между линиями разметки для уплотнения.




Совмещая линии разметки, сметайте складки с изнаночной стороны передних половинок.




Разутюжьте складки.




Заматайте припуски складок вместе. Разметьте расположение люверсов, сделайте отверстия под люверсы.



Установите люверсы.



Нитки сметывания удалите. Складки приутюжьте. Сметайте складки по верхнему срезу передних половинок.



Сложите передние половинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну сторону.



Заготовка задних половинок

Стачайте вытачки на задних половинках шортов, заутюжьте их к центру детали. Утюгом оттяните средние и шаговые срезы задних половинок до появления слабины.




Сложите задние половинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.



Заготовка обтачки переда

Продублируйте обтачку переда. Наложите её на передние половинки шортов, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколотите, при необходимости осноровите.



Заготовка обтачки спинки

Продублируйте обтачку спинки. Наложите её на задние половинки шортов, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколоте, при необходимости основуйте.




Обработка боковых срезов

Обметайте боковые срезы передних и задних половинок шортов, стачайте их между собой. В левом боковом шве сверху оставьте незашитый участок для втачивания молнии. Припуски швов разутюжьте.




Обработка застёжки


Продекатируйте молнию, расстегните её до конца. Приметайте одну сторону к лицевой стороне припуска застёжки.



С помощью специальной лапки притачайте молнию, ведя строчку от среза талии вниз.



Застегните молнию до закрепки шва. Приколите вторую сторону молнии к припуску застёжки на уровне закрепки шва и у среза талии.



Расстегните молнию до конца. Приметайте вторую сторону молнии к припуску застёжки.




Притачайте вторую сторону молнии, ведя строчку от закрепки шва вверх.



Вытяните молнию за бегунок, застегните. Приутюжьте застёжку под припусками.




Дополнительными строчками притачайте края тесьмы молнии к припускам застёжки.



Обработка верхнего среза изделия

Стачайте обтачки верха переда и спинки между собой по правым боковым срезам, припуски шва разутюжьте.

Левые боковые срезы обтачек осноровите на 1 см. Обметайте нижний срез обтачки.




Притачайте концы обтачки к припускам застёжки.



Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте, вкладывая в шов вешалки по боковым швам.




Отверните припуски шва в сторону обтачки. Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне обтачки.



Отверните обтачку в сторону изнанки изделия. Выметайте верхний край изделия с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.

Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки к припускам средних швов переда и спинки.



Обработка шаговых срезов

Обметайте шаговые срезы изделия, стачайте их между собой. Припуски шва разутюжьте.



Обработка низа

Обметайте срезы низа шортов, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.




Нитки смётывания удалите. Низ шорт приутюжьте.



Заготовка шнура

Выкроите полоску ткани длиной 2,5 см и шириной 2,5 см. Сложите её вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва срежьте близко к строчке. На конце шнура закрепите иглу с длинной двойной ниткой. Вставьте иглу внутрь заготовки, ушком вперёд.



Проведите иглу внутри заготовки по всей её длине, выведите на лицевую сторону. Потяните за нитку, выверните шнур на лицевую сторону. Отпарьте его в готовом виде. Разрежьте шнур на 2 равных части.



Вставьте шнуры в блочки.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-short-oliviya4005/>



в соцсетях с хэштегом #Olivia4005 и #Оливия4005

