



ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#Оливия9030

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




ТОП

Оливия9030



Выкройка женского топа умеренного объёма, полуприлегающего силуэта. Перед - с талиевыми защипами. Спинка - со средним швом. Горловина топа - круглой формы, обработана подкройными обтачками. Застёжка - разрез-капля в среднем шве спинки, застёгивающийся на воздушную петлю и пуговицу. Проймы топа обработаны вчистую косыми бейками. По боковым швам изделия, на уровне линии талии, предусмотрен втачной, завязывающийся на спинке пояс. Длина топа - до линии бёдер.

СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер (условно) в полном объеме
8 - 8,6 см	21 - 26,6 см	30 - 44,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки
В - ширина на уровне груди в полном обхвате
С - ширина на уровне талии в полном обхвате
D - ширина на уровне бедер в полном обхвате

размер	рост, см	A	B	C	D
40	156-160	56,4	88,6	83,0	118,0
	161-165	58,3			
	166-170	60,2			
	171-175	62,0			
	176-180	63,9			
42	156-160	56,7	92,6	87,3	123,0
	161-165	58,6			
	166-170	60,5			
	171-175	62,3			
	176-180	64,2			
44	156-160	57,0	96,5	91,5	128,1
	161-165	58,9			
	166-170	60,8			
	171-175	62,6			
	176-180	64,5			
46	156-160	57,3	100,5	95,8	133,1
	161-165	59,2			
	166-170	61,1			
	171-175	62,9			

	176-180	64,8			
48	156-160	57,6	104,4	100,0	138,1
	161-165	59,5			
	166-170	61,4			
	171-175	63,3			
	176-180	65,1			
50	156-160	57,9	108,4	104,3	143,1
	161-165	59,8			
	166-170	61,7			
	171-175	63,6			
	176-180	65,4			
52	156-160	58,2	112,3	108,5	148,2
	161-165	60,1			
	166-170	62,0			
	171-175	63,9			
	176-180	65,7			
54	156-160	58,6	116,3	112,8	153,2
	161-165	60,4			
	166-170	62,3			
	171-175	64,2			
	176-180	66,1			
56	156-160	58,9	120,3	117,1	158,2
	161-165	60,7			
	166-170	62,6			
	171-175	64,5			
	176-180	66,4			
58	156-160	59,2	124,2	121,3	163,3
	161-165	61,0			
	166-170	62,9			
	171-175	64,8			
	176-180	66,7			
60	156-160	59,5	128,2	125,6	168,3
	161-165	61,3			
	166-170	63,2			
	171-175	65,1			
	176-180	67,0			
62	156-160	59,8	132,1	129,8	173,3
	161-165	61,7			
	166-170	63,5			
	171-175	65,4			
	176-180	67,3			
64	156-160	60,1	136,1	134,1	178,3
	161-165	62,0			

	166-170	63,8			
	171-175	65,7			
	176-180	67,6			
66	156-160	60,4	140,0	138,3	183,4
	161-165	62,3			
	166-170	64,1			
	171-175	66,0			
	176-180	67,9			
68	156-160	60,7	144,0	142,6	188,4
	161-165	62,6			
	166-170	64,5			
	171-175	66,3			
	176-180	68,2			

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	119	104	96
	161-165	120	110	97
	166-170	123	105	107
	171-175	123	124	103
	176-180	115	109	104
42	156-160	127	104	97
	161-165	129	105	118
	166-170	125	113	117
	171-175	121	109	107
	176-180	123	111	111
44	156-160	126	111	102
	161-165	131	119	113
	166-170	127	115	112
	171-175	135	117	103
	176-180	130	119	109
46	156-160	123	120	106
	161-165	139	118	104
	166-170	136	121	108
	171-175	133	123	110

	176-180	141	132	119
48	156-160	133	126	113
	161-165	139	121	112
	166-170	140	123	117
	171-175	142	138	131
	176-180	143	143	130
50	156-160	129	121	115
	161-165	143	140	117
	166-170	144	143	124
	171-175	148	143	131
	176-180	151	145	129
52	156-160	146	127	137
	161-165	150	141	137
	166-170	142	143	139
	171-175	150	145	134
	176-180	152	146	150
54	156-160	146	131	137
	161-165	159	143	139
	166-170	154	146	146
	171-175	160	144	147
	176-180	169	153	138
56	156-160	146	136	140
	161-165	157	153	146
	166-170	147	150	148
	171-175	160	152	139
	176-180	155	157	147
58	156-160	154	152	145
	161-165	158	150	147
	166-170	172	157	142
	171-175	176	161	154
	176-180	156	156	143
60	156-160	151	155	138
	161-165	152	157	149
	166-170	162	154	150
	171-175	178	176	155
	176-180	180	178	158
62	156-160	158	158	152
	161-165	161	154	140
	166-170	182	165	158
	171-175	176	160	163
	176-180	181	183	160
64	156-160	164	164	150
	161-165	179	166	154


	166-170	183	167	152
	171-175	186	169	166
	176-180	182	188	169
66	156-160	169	165	156
	161-165	180	159	163
	166-170	184	166	154
	171-175	188	184	166
	176-180	183	191	163
68	156-160	170	164	157
	161-165	182	166	166
	166-170	185	181	168
	171-175	189	188	172
	176-180	201	184	175

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива топа можно использовать ткани платьевой и блузочной групп, небольшой и средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: платьевая ткань крэш, хлопок, поплин, муслин, вискоза и др.

РАСКРОЙ



ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

- 1 спинка - 2 дет.
- 2 бейка проймы - 2 дет. со сгибом
- 3 перед - 1 дет. со сгибом
- 4 пояс - 2 дет. со сгибом
- 5 обтачка горловины переда - 1 дет. со сгибом
- 6 обтачка горловины спинки - 1 дет. со сгибом (или 2 дет. со швом)

Дублерин:

1. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец топа был отшит из блузочного крепа.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговица.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Заготовка переда


Ориентируясь по разметке, сколите защипы с изнанки переда, застрочите.




Заутюжьте защипы к центру детали.



Продублируйте обтачку горловины переда с изнаночной стороны. Наложите обтачку на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Отверните обтачку в сторону изнанки изделия. Выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.




Заготовка спинки


Сложите детали спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.




Выкроите косую полосу ткани шириной 3 см и длиной около 10 см. Сложите её вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, стачайте на ширину 0,4 см от сгиба. Припуски шва срежьте близко к строчке. На одном конце заготовки закрепите иглу с двойной ниткой.




Вставьте иглу внутрь заготовки, ушком вперёд. Проведите иглу внутри заготовки, выведите наружу. Потяните за нитку, выверните заготовку на лицевую сторону.




Притачайте заготовленную петлю к левому припуску застёжки спинки.



Продублируйте обтачку горловины спинки. Наложите её на спинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.




Выверните, выправьте обтачку изделия в сторону изнанки спинки. Выметайте горловину и разрез застёжки с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.




Обработка плечевых срезов

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте вместе с плечевыми срезами обтачек. Припуски плечевых швов обметайте, заутюжьте в сторону переда. Припуски плечевых швов обтачек рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте. Обметайте открытый срез обтачки.




Обработка пройм

Наложите бейку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, приметайте, притачайте.




Заготовка пояса

Сложите детали пояса вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Выверните, выправьте детали пояса на лицевую сторону, выметайте по швам на ребро, приутюжьте. Отстрочите детали пояса строчкой в край.



Нитки смётывания удалите, детали пояса приутюжьте.



Обработка боковых срезов

Ориентируясь по разметке, приколите детали пояса по боковым срезам спинки.



Отверните бейку пройм в сторону спинки, заколите, основывайте по боковым срезам.




Стачайте боковые срезы изделия вместе с боковыми срезами бейки. Припуски боковых швов изделия обметайте, заутюжьте в сторону переда. Припуски бейки рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте.






Выметайте проймы изделия с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону бейки, приутюжьте.




Подверните открытый срез бейки в сторону изнанки и в таком виде приметайте к пройме с изнанки изделия, притачайте строчкой в край.



Нитки смётывания удалите, проймы приутюжьте.



Отстрочите горловину и застёжку изделия строчкой в край по лицевой стороне.



Нитки смётывания удалите. Горловину приутюжьте. Пришейте пуговицу.



Обработка низа изделия

Обметайте срез низа изделия, заметайте его на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.



Нитки смётывания удалите. Низ изделия приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-topa-oliviya9030/>



в соцсетях с хэштегом #Olivia9030 и #Оливия9030

