

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Оливия9035

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



ЛОНГСЛИВ


Оливия9035



Выкройка женского лонгслива большого объема, прямого силуэта, со спущенной линией плеча. Перед и спинка цельные, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина - круглой формы, обработана трикотажной обтачкой. Рукава - рубашечного покроя, длиной до запястья. Длина лонгслива - до линии бедер.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.




ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
22 см	40 - 42 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки без учета обтачки
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - длина рукава от горловины
 Е - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	А	В	С	Д	Е
40	156-160	59,3	102,0	102,0	66,9	40,1
	161-165	61,3			68,4	
	166-170	63,3			69,9	
	171-175	65,3			71,4	
	176-180	67,3			72,9	
42	156-160	59,7	106,0	106,0	67,5	40,9
	161-165	61,7			69,0	
	166-170	63,7			70,5	
	171-175	65,7			72,0	
	176-180	67,7			73,5	
44	156-160	60,1	110,0	110,0	68,2	41,7
	161-165	62,1			69,7	
	166-170	64,1			71,2	
	171-175	66,1			72,7	
	176-180	68,1			74,2	
46	156-160	60,5	114,0	114,0	68,8	42,5
	161-165	62,5			70,3	
	166-170	64,5			71,8	
	171-175	66,5			73,3	
	176-180	68,5			74,8	
48	156-160	60,9	118,0	118,0	69,5	43,3
	161-165	62,9			71,0	
	166-170	64,9			72,5	
	171-175	66,9			74,0	

	176-180	68,9			75,5	
50	156-160	61,3	122,0	122,0	70,1	44,1
	161-165	63,3			71,6	
	166-170	65,3			73,1	
	171-175	67,3			74,6	
	176-180	69,3			76,1	
52	156-160	61,7	126,0	126,0	70,8	44,9
	161-165	63,7			72,3	
	166-170	65,7			73,8	
	171-175	67,7			75,3	
	176-180	69,7			76,8	
54	156-160	62,1	130,0	130,0	71,4	45,7
	161-165	64,1			72,9	
	166-170	66,1			74,4	
	171-175	68,1			75,9	
	176-180	70,1			77,4	
56	156-160	62,4	134,0	134,0	72,0	46,4
	161-165	64,4			73,5	
	166-170	66,4			75,0	
	171-175	68,4			76,5	
	176-180	70,4			78,0	
58	156-160	62,8	138,0	138,0	72,7	47,2
	161-165	64,8			74,2	
	166-170	66,8			75,7	
	171-175	68,8			77,2	
	176-180	70,8			78,7	
60	156-160	63,2	142,0	142,0	73,3	48,0
	161-165	65,2			74,8	
	166-170	67,2			76,3	
	171-175	69,2			77,8	
	176-180	71,2			79,3	
62	156-160	63,6	146,0	146,0	74,0	48,8
	161-165	65,6			75,5	
	166-170	67,6			77,0	
	171-175	69,6			78,5	
	176-180	71,6			80,0	
64	156-160	64,0	150,0	150,0	74,6	49,6
	161-165	66,0			76,1	
	166-170	68,0			77,6	
	171-175	70,0			79,1	
	176-180	72,0			80,6	
66	156-160	64,4	154,0	154,0	75,3	50,4
	161-165	66,4			76,8	

	166-170	68,4			78,3	
	171-175	70,4			79,8	
	176-180	72,4			81,3	
68	156-160	64,8	158,0	158,0	75,9	51,2
	161-165	66,8			77,4	
	166-170	68,8			78,9	
	171-175	70,8			80,4	
	176-180	72,8			81,9	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
40	156-160	125	125	109
	161-165	128	128	112
	166-170	132	132	115
	171-175	135	135	118
	176-180	139	139	123
42	156-160	126	126	110
	161-165	129	129	113
	166-170	133	133	117
	171-175	136	136	120
	176-180	140	140	123
44	156-160	127	126	111
	161-165	130	130	114
	166-170	133	134	117
	171-175	137	137	120
	176-180	140	140	123
46	156-160	127	127	112
	161-165	131	131	114
	166-170	135	134	118
	171-175	138	138	120
	176-180	142	141	124
48	156-160	128	128	112
	161-165	132	131	115
	166-170	135	135	118

	171-175	138	138	121
	176-180	142	142	124
50	156-160	129	129	112
	161-165	132	132	115
	166-170	136	136	118
	171-175	139	139	121
	176-180	143	143	124
52	156-160	129	129	112
	161-165	133	133	115
	166-170	136	136	118
	171-175	140	140	121
	176-180	143	143	124
54	156-160	130	130	112
	161-165	133	133	115
	166-170	137	137	118
	171-175	140	141	121
	176-180	144	144	124
56	156-160	149	130	130
	161-165	153	134	134
	166-170	156	138	137
	171-175	160	141	141
	176-180	165	145	144
58	156-160	150	131	131
	161-165	154	134	134
	166-170	157	138	138
	171-175	162	142	141
	176-180	166	145	145
60	156-160	150	132	132
	161-165	155	136	135
	166-170	160	139	139
	171-175	164	143	142
	176-180	168	146	146
62	156-160	153	153	132
	161-165	155	157	136
	166-170	161	159	139
	171-175	163	165	143
	176-180	167	169	146
64	156-160	154	154	133
	161-165	158	158	136
	166-170	161	161	140
	171-175	166	166	144
	176-180	170	170	147
66	156-160	154	154	133

	161-165	159	158	137
	166-170	163	163	140
	171-175	167	166	145
	176-180	171	170	147
68	156-160	155	156	135
	161-165	161	161	137
	166-170	164	164	141
	171-175	168	167	146
	176-180	172	171	148

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива лонгслива можно использовать формоустойчивые трикотажные полотна средней поверхностной плотности, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: кулирная гладь, футер 2-нитка петля.

В качестве материала для обтачки горловины можно использовать трикотажное полотно в рубчик - рибану или кашкорсе.

РАСКРОЙ



Кашкорсе:

1. Обтачка горловины – 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец лонгслива был отшит из футера 2-нитки петля и кашкорсе.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Тесьма для обработки плечевых срезов шириной 0,5-0,7 см.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Обработка плечевых срезов изделия

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте, вкладывая в шов тесьму. Она предотвратит вытягивание плечевых швов в процессе эксплуатации изделия.




Припуски плечевых швов заутюжьте в сторону переда.



Заготовка обтачки горловины


Сложите обтачку горловины пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по коротким срезам, сколите, стачайте. Припуски шва разутюжьте.

Сложите обтачку горловины вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу. Оттяните открытые срезы обтачки и одновременно сутюжьте сгиб, придавая ей изогнутую форму.



Монтаж обтачки с изделием

Равномерно растягивая, вколите обтачку в горловину изделия.




Оверлочной строчкой втачайте обтачку в горловину изделия. Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Монтаж рукавов с изделием

Совмещая контрольные метки, оверлочной строчкой втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону изделия.



Обработка боковых срезов изделия

Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте оверлочной строчкой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Обработка низа изделия

Обметайте срез низа изделия, заметайте его на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите двойной строчкой.




Обработка низа рукавов

Обметайте срезы низа рукавов, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите двойной строчкой.



Нитки смётывания удалите. Низ рукавов и изделия приутюжьте.



Отстрочите горловину изделия двойной строчкой, приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-longsliva-oliviya9035/>



в соцсетях с хэштегом #Olivia9035 и #Оливия9035

