

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Оливия4012

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




юбка

Оливия4012



Выкройка женской джинсовой юбки умеренного объёма, трапецевидного силуэта. Детали переднего полотнища - с боковыми накладными карманами. Заднее полотнище - со средним швом, фигурными кокетками и нижними частями с талиевыми вытачками. Верхний срез юбки обработан притачным поясом с 5 шлёвками. Застёжка - притачные планки по центру переда, обмётанные петли и пуговицы на поясе и планках. Длина юбки - миди.

СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
2,1 - 4,4 см	5,8 - 6,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки

В - ширина на уровне талии в полном обхвате

С - ширина на уровне бедер в полном обхвате

размер	рост, см	А	В	С
40	156-160	81,9	64,6	93,8
	161-165	84,4		
	166-170	86,9		
	171-175	89,4		
	176-180	91,9		
42	156-160	82,0	68,5	97,9
	161-165	84,5		
	166-170	87,0		
	171-175	89,5		
	176-180	92,0		
44	156-160	82,1	72,4	101,9
	161-165	84,6		
	166-170	87,1		
	171-175	89,6		
	176-180	92,1		
46	156-160	82,2	76,3	106,0
	161-165	84,7		
	166-170	87,3		
	171-175	89,8		
	176-180	92,3		
48	156-160	82,4	80,2	110,1

	161-165	84,9		
	166-170	87,4		
	171-175	89,9		
	176-180	92,4		
50	156-160	82,5	84,1	114,2
	161-165	85,0		
	166-170	87,5		
	171-175	90,0		
	176-180	92,5		
52	156-160	82,6	88,0	118,2
	161-165	85,1		
	166-170	87,6		
	171-175	90,1		
	176-180	92,6		
54	156-160	82,7	91,9	122,3
	161-165	85,2		
	166-170	87,7		
	171-175	90,2		
	176-180	92,8		
56	156-160	82,8	95,8	126,4
	161-165	85,3		
	166-170	87,8		
	171-175	90,4		
	176-180	92,9		
58	156-160	82,9	99,7	130,4
	161-165	85,4		
	166-170	88,0		
	171-175	90,5		
	176-180	93,0		
60	156-160	83,0	103,6	134,5
	161-165	85,6		
	166-170	88,1		
	171-175	90,6		
	176-180	93,1		
62	156-160	83,2	107,5	138,6
	161-165	85,7		
	166-170	88,2		
	171-175	90,7		
	176-180	93,2		
64	156-160	83,3	111,4	142,7
	161-165	85,8		
	166-170	88,3		
	171-175	90,8		

	176-180	93,4		
66	156-160	83,4	115,3	146,7
	161-165	85,9		
	166-170	88,4		
	171-175	91,0		
	176-180	93,5		
68	156-160	83,5	119,2	150,8
	161-165	86,0		
	166-170	88,5		
	171-175	91,1		
	176-180	93,6		

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	170	167	168
	161-165	175	163	173
	166-170	181	180	173
	171-175	193	180	185
	176-180	190	189	190
42	156-160	181	170	160
	161-165	182	175	172
	166-170	187	179	178
	171-175	193	185	184
	176-180	195	190	188
44	156-160	182	170	142
	161-165	185	175	175
	166-170	184	180	174
	171-175	194	185	183
	176-180	192	190	167
46	156-160	183	170	168
	161-165	179	172	173
	166-170	188	178	180
	171-175	194	186	185
	176-180	202	199	190
48	156-160	179	170	169

	161-165	189	176	186
	166-170	198	192	186
	171-175	195	192	185
	176-180	202	198	190
50	156-160	178	177	171
	161-165	192	182	173
	166-170	194	182	181
	171-175	199	192	186
	176-180	212	201	191
52	156-160	189	189	171
	161-165	187	189	176
	166-170	195	187	181
	171-175	199	202	188
	176-180	203	204	200
54	156-160	183	185	183
	161-165	197	187	173
	166-170	192	194	181
	171-175	199	200	183
	176-180	210	205	203
56	156-160	186	188	181
	161-165	188	189	188
	166-170	199	196	193
	171-175	199	204	199
	176-180	203	204	203
58	156-160	186	180	180
	161-165	200	189	188
	166-170	194	194	193
	171-175	213	199	196
	176-180	212	203	207
60	156-160	190	184	182
	161-165	202	191	180
	166-170	227	196	190
	171-175	204	199	198
	176-180	236	223	200
62	156-160	203	185	182
	161-165	222	191	189
	166-170	210	214	194
	171-175	226	201	199
	176-180	238	220	204
64	156-160	203	201	184
	161-165	213	191	189
	166-170	218	197	194
	171-175	232	202	199

	176-180	237	224	202
66	156-160	212	198	184
	161-165	221	192	189
	166-170	216	194	197
	171-175	231	206	219
	176-180	250	220	204
68	156-160	205	211	185
	161-165	210	207	206
	166-170	242	195	203
	171-175	229	200	201
	176-180	234	220	221

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива юбки можно использовать ткани костюмной группы с эффектом стрейч, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: джинсовая ткань стрейч, вельвет стрейч, габардин стрейч, костюмный хлопок дабл с эластаном, поликоттон костюмно-плательный с эластаном, смесовый лён с лайкрой, искусственная замша с лайкрой или на трикотажной основе, и др.

РАСКРОЙ

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ



Дублерин:

1. Планка застёжки – 2 дет.,
2. Пояс – 1 дет. со сгибом,
3. Кромка среза входа в карман – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по косой, в виде плоски шириной 1 см и длиной, равной длине дублируемых срезов),
4. Шлёвка – 5 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец юбки был отшит из джинсовой ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на тканевой основе;
	Лапка для выметывания петель;
	Пресс для установки хольнитенов;
	Хольнитены;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Заготовка деталей карманов

Клеевой кромкой продублируйте срезы входов в карманы, одновременно оттягивая их. Заутюжьте срезы входов в карманы на ширину припуска в сторону изнанки.




Обметайте все открытые срезы карманов, кроме боковых. Застрочите вход в карман с лицевой стороны кармана, приутюжьте.
Заутюжьте внешние обметанные срезы карманов (кроме верхних) на ширину припуска в сторону изнанки.




Монтаж карманов с изделием

Наметьте расположение карманов на лицевой стороне деталей переднего полотнища юбки. Ориентируясь по разметке, наложите карманы на детали переднего полотнища, приколите.



Настрочите карманы двойной строчкой, приутюжьте.



Заготовка деталей заднего полотнища


Стачайте вытачки на деталях заднего полотнища, заутюжьте их к центру деталей.



Притачайте кокетку к заднему полотнищу юбки. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону кокетки.



Отстрочите шов двойной строчкой по лицевой стороне кокетки, приутюжьте.



Стачайте части заднего полотнища юбки между собой по средним срезам.
Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.



Отстрочите шов двойной строчкой по лицевой стороне заднего полотнища, приутюжьте.



Обработка боковых срезов

Стачайте боковые срезы переднего и заднего полотнищ юбки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Отстрочите швы строчкой в край по лицевой стороне заднего полотнища, приутюжьте.



Обработка низа юбки

Обметайте срез низа юбки, заметайте его на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.



Нитки смётывания удалите, низ юбки приутюжьте.




Заготовка планок

Продублируйте детали планок с изнаночной стороны. Заутюжьте планки вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Монтаж планок с изделием

Наложите планку на переднее полотнище, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.



Отверните планки на лицевую сторону, обтачайте по низу. Припуски швов в углах высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски шва с дублирином высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте концы планок на лицевую сторону. Припуски швов притачивания планок зашейте в сторону планок. Подверните открытые продольные срезы планок на ширину припуска в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания планки с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Отстрочите планки строчкой в край по лицевой их стороне.



Основной
материал
лицевая сторона


отстрочить

Нитки смётывания удалите. Планки приутюжьте.



Заготовка шлёвок

Продублируйте шлёвки с изнаночной стороны. Обметайте по одному продольному срезу на каждой шлёвке.



Сложите шлёвки втрое по ширине так, чтобы открытый срез оказался внутри, а обмётанный – снаружи, застрочите.



Монтаж шлёвок с изделием


Приутюжьте шлёвки в готовом виде. Ориентируясь по разметке, приколите шлёвки по верхнему срезу изделия.



Заготовка пояса


Продублируйте пояс с изнаночной стороны. Сложите его вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

Оттяните открытые срезы пояса, сутюжьте сгиб, придавая ему изогнутую форму.



Монтаж пояса с изделием

Притачайте одну сторону пояса к верхнему срезу изделия. Обметайте второй открытый продольный срез пояса.



Отверните пояс на лицевую сторону, обтачайте по концам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, припуски с дублирином высеките близко к строчке.




Выверните, выправьте концы пояса на лицевую сторону. Припуски шва притачивания пояса заметайте в сторону пояса. Приметайте отлетную сторону пояса насквозь с изнанки изделия.



Отстрочите пояс строчкой в край по всему периметру с лицевой его стороны.



Нитки смётывания удалите. Пояс приутюжьте. Шлёвки заутюжьте вверх, отвернув их на 1 см ниже шва притачивания пояса.



Подверните верхний край шлёвок на 1 см в сторону изнанки и в таком виде настрочите по верху пояса.



Отделка

Разметьте и выметайте петли. Пришейте пуговицы.

Установите хольнитены по карманам.

Отутюжьте юбку в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-yubki-oliviya4012/>



в соцсетях с хэштегом #Olivia4012 и #Оливия4012

