Шкатулка

SHKATULKA-SEW.RU





+МК

#Айла9051

Размеры
40-64
Рост
156-180 см

СЛОЖНОСТЬ


●○○○○



топ

Айла9051

Выкройка женского трикотажного топа малого объёма, прилегающего силуэта. Перед - с нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов. Спинка - цельная, без формообразующих конструктивных особенностей. Горловина топа - круглой формы, обработана обтачкой, цельнокроеной с обтачками пройм. Обтачка топа повторяет крой основного изделия, но по длине короче, заканчивается под грудью. Длина топа - до линии бёдер.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
от -4,2 до -3,8 см	от -6 до 6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



A - длина изделия по средней линии спинки
B - ширина на уровне груди в полном обхвате
C - ширина на уровне талии в полном обхвате

размер	рост, см	A	B	C
40	156-160	42,3	76,2	56,0
	161-165	44,2		
	166-170	46,1		
	171-175	47,9		
	176-180	49,8		
42	156-160	42,7	80,2	60,8
	161-165	44,6		
	166-170	46,5		
	171-175	48,3		
	176-180	50,2		
44	156-160	43,1	84,1	65,7
	161-165	45,0		
	166-170	46,9		
	171-175	48,7		
	176-180	50,6		
46	156-160	43,5	88,1	70,5
	161-165	45,4		
	166-170	47,3		
	171-175	49,1		
	176-180	51,0		
48	156-160	43,9	92,1	75,3
	161-165	45,8		

	166-170	47,7		
	171-175	49,5		
	176-180	51,4		
50	156-160	44,3	96,0	80,2
	161-165	46,2		
	166-170	48,1		
	171-175	49,9		
	176-180	51,8		
52	156-160	44,7	100,0	85,0
	161-165	46,6		
	166-170	48,5		
	171-175	50,3		
	176-180	52,2		
54	156-160	45,1	104,0	89,8
	161-165	47,0		
	166-170	48,9		
	171-175	50,7		
	176-180	52,6		
56	156-160	45,5	107,9	94,7
	161-165	47,4		
	166-170	49,3		
	171-175	51,1		
	176-180	53,0		
58	156-160	45,9	111,9	99,5
	161-165	47,8		
	166-170	49,7		
	171-175	51,5		
	176-180	53,4		
60	156-160	46,3	115,9	104,3
	161-165	48,2		
	166-170	50,1		
	171-175	51,9		
	176-180	53,8		
62	156-160	46,7	119,8	109,2
	161-165	48,6		
	166-170	50,5		
	171-175	52,3		
	176-180	54,2		
64	156-160	47,1	123,8	114,0
	161-165	49,0		
	166-170	50,9		
	171-175	52,7		
	176-180	54,6		

Внимание: расчет выполнен для однотонного трикотажа без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
40	156-160	65	61	61
	161-165	67	63	63
	166-170	69	65	65
	171-175	71	71	67
	176-180	72	72	69
42	156-160	66	66	62
	161-165	68	68	64
	166-170	70	70	66
	171-175	72	72	67
	176-180	73	73	69
44	156-160	67	67	63
	161-165	69	69	64
	166-170	71	71	66
	171-175	73	73	68
	176-180	75	74	70
46	156-160	68	68	63
	161-165	70	70	65
	166-170	72	72	67
	171-175	74	73	69
	176-180	76	75	71
48	156-160	85	69	64
	161-165	93	71	66
	166-170	95	73	68
	171-175	97	75	70
	176-180	87	77	71
50	156-160	94	70	70
	161-165	97	72	66
	166-170	100	74	74
	171-175	103	76	75
	176-180	105	77	77
52	156-160	95	92	71
	161-165	98	95	73


	166-170	101	98	75
	171-175	104	104	77
	176-180	106	106	78
54	156-160	96	96	73
	161-165	99	99	73
	166-170	102	102	76
	171-175	105	105	77
	176-180	107	107	79
56	156-160	97	97	74
	161-165	100	100	75
	166-170	103	103	77
	171-175	106	105	78
	176-180	108	108	80
58	156-160	98	98	75
	161-165	101	101	78
	166-170	104	104	78
	171-175	106	107	80
	176-180	109	109	81
60	156-160	99	99	77
	161-165	102	102	77
	166-170	105	105	83
	171-175	107	107	86
	176-180	110	110	106
62	156-160	100	100	96
	161-165	103	103	99
	166-170	106	106	102
	171-175	108	108	104
	176-180	111	111	93
64	156-160	103	101	101
	161-165	104	104	103
	166-170	106	106	106
	171-175	111	109	109
	176-180	115	113	112

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

В качестве материала для пошива топа можно использовать высокорастяжимые трикотажные полотна средней поверхностной плотности с лайкрой в составе, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью.

Пример: кулирная гладь с лайкрой, хлопковая рибана с лайкрой, вискозный трикотаж с лайкрой, трикотаж масло с лайкрой и др.

РАСКРОЙ



Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец топа был отшит из кулирной глади с лайкрой.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа, двойная игла), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Обработка нагрудных вытачек

Стачайте вытачки на деталях переда и обтачки переда. Концы вытачек стачайте прямой строчкой, а основную длину вытачек – оверлочной строчкой.




Заутюжьте вытачки вниз.



Монтаж обтачек с деталями изделия

Наложите обтачку верха переда на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте оверлочной строчкой.
Аналогичным образом притачайте обтачку верха спинки к основной детали спинки.




притачать
Основной материал
изнанка


Обработка плечевых срезов

Единой оверлочной строчкой стачайте плечевые срезы основного изделия и обтачек верха. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.




Вспушивание горловины

Направьте припуски шва обтачивания горловины в сторону обтачки верха.
Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне обтачки.




Выметайте горловину изделия с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.
Приколите обтачки к изделию по открытым срезам.




Осноровка пройм

Осноровите срезы пройм обтачек по срезам пройм изделия.




Дополнительно осноровите срезы пройм обтачки изделия на 0,2 см.



Обработка пройм

Подверните срезы пройм основного изделия и обтачки в области плечевого шва на 1 см в сторону изнанки и в таком виде сколите их между собой.




Выверните изделие на изнаночную сторону, сначала со стороны спинки, сколите срезы пройм спинки и обтачки верха спинки между собой, стачайте оверлочной строчкой, начиная её от плечевого шва.



Выверните обтачанную пройму спинки на лицевую сторону.




Затем снова сложите изделие лицом к лицу с обтачкой, уравнивая срезы пройм переда и обтачки верха переда между собой, заправляя при этом пройму спинки внутрь, сколите. Оверлочной строчкой стачайте срезы пройм переда и обтачки верха переда между собой.




Вспушивание пройм

Выверните изделие на лицевую сторону, направьте припуски шва обтачивания пройм в сторону обтачек изделия. Отстрочите швы строчкой в край по лицевой стороне обтачек до максимально возможных мест.




Выметайте проймы изделия с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.




выметать
приутюжить
Основной материал
лицевая сторона

Обработка боковых срезов

Единой оверлочной строчкой стачайте боковые срезы основного изделия и обтачек верха, совмещая швы и вытачки между собой.



Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.




Обметайте срезы низа обтачки верха и основного изделия.



Обработка низа изделия

Заметайте срез низа изделия на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите двойной строчкой.



Нитки смётывания удалите. Низ изделия приутюжьте.



Отделка

Приколите обтачку к изделию, совмещая боковые швы.



Подшейте отлетные края обтачки к припускам боковых швов изделия.



Нитки смётывания удалите. Изделие отутюжьте в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:

- на нашем сайте: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-topa-ayla9051/
- в соцсетях с хэштегом #Ayla9051 и #Айла9051

