Шкатулка

SHKATULKA-SEW.RU





+МК

#Рен9052

Размеры
(ростовка)
92-164 см

СЛОЖНОСТЬ

●○○○○




лонгслив

Рен9052

Выкройка трикотажного лонгслива большого объёма прямого силуэта, со спущенной линией плеча. Перед цельный, без формообразующих конструктивных элементов, с диагонально смещёнными от подмышки вперёд боковыми швами. Спинка - цельная, без формообразующих конструктивных элементов, частично переходящая в сторону переда засчёт смещённых боковых швов. Горловина - круглой формы, обработана трикотажной обтачкой. Рукава лонгслива состоят из передней, центральной и задней частей, длинные. Центральные части рукавов выполнены из основного материала контрастного цвета. Длина лонгслива по спинке - ниже линии бёдер, длина переда - немного короче.

Лонгслив унисекс - подходит и мальчикам, и девочкам.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме
от 19,8 до 30,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



A - ширина на уровне груди в полном обхвате
B - ширина рукава на уровне нижней точки проймы
C - длина рукава от горловины
D - длина изделия по средней линии спинки без учета обтачки

рост, см	A	B	C	D
92	74,8	28,5	40,5	36,8
98	76,5	29,5	43,2	38,8
104	78,1	30,4	45,8	40,8
110	79,8	31,4	48,5	42,8
116	81,4	32,3	51,1	44,8
122	85,0	33,5	53,4	47,0
128	88,6	34,8	55,7	49,3
134	92,1	36,0	58,0	51,5
140	95,7	37,3	60,3	53,8
146	99,3	38,5	62,5	56,0
152	102,9	39,7	64,8	58,2
158	106,4	41,0	67,1	60,5
164	110,0	42,2	69,4	62,7

Внимание: расчет выполнен для однотонного трикотажа без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
92	69	68	49

98	73	73	52
104	77	76	54
110	86	81	56
116	96	85	65
122	96	93	80
128	99	97	91
134	108	106	93
140	111	111	99
146	119	115	104
152	123	120	108
158	127	126	112
164	132	132	115

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива изделия можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими или средними гигиеническими или гигроскопическими свойствами, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: кулирная гладь, футер 2-нитка петля, трикотаж ангора и др.

В качестве материала для обтачки горловины можно использовать формоустойчивое трикотажное полотно в рубчик - рибану или кашкорсе.

РАСКРОЙ



Кашкорсе, цв. 1:

1. Обтачка горловины – 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец лонгслива был отшит из футера 2-нитки петля двух цветов и кашкорсе в качестве материала для обтачки горловины.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа, двойная игла), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Долевики в плечевые швы – узкая атласная лента шириной 0,5-0,7 см или силиконовая лента.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой


Выкроите детали изделия согласно спецификации.






Обработка плечевых срезов

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой. Припуски шва заутюжьте в сторону переда.




Вложите в швы долевики – узкую ленту или силиконовую ленту. Они предотвратят вытягивание плечевых швов в процессе эксплуатации изделия.



Заготовка обтачки горловины

Стачайте обтачку горловины в кольцо по коротким срезам. Припуски шва разутюжьте. Сложите обтачку вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

Оттяните открытые срезы обтачки и одновременно сутюжьте сгиб, придавая обтачке круглую форму.



Монтаж обтачки с изделием


Равномерно растягивая, вколите обтачку в горловину изделия, втачайте оверлочной строчкой.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Отстрочите горловину двойной строчкой, приутюжьте.




Заготовка рукавов

Оверлочной строчкой притачайте вставку рукава к деталям рукава. Припуски швов заутюжьте в сторону вставки.




Строчкой в край отстрочите швы рукава, приутюжьте.



Монтаж рукавов с изделием

Оверлочной строчкой втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.




Обработка боковых срезов

Обметайте срезы разрезов на деталях переда и спинки.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте оверлочной строчкой. Прямой строчкой настрочите закрепку по низу бокового шва до уровня начала бокового разреза.



Заутюжьте припуски боковых швов в сторону переда. Припуски боковых разрезов разутюжьте.




Обработка низа изделия

Обметайте срезы низа на деталях переда и спинки.

Отверните припуски боковых разрезов на лицевую сторону, обтачайте их на ширину подгибки низа. Припуски разрезов высеките во избежание излишней толщины.



Выверните, выправьте уголки боковых разрезов на лицевую сторону, заметайте разрезы и низ изделия, застрочите двойной строчкой.



Обработка низа рукавов

Обметайте срезы низа рукавов, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите двойной строчкой.



Нитки смётывания удалите. Низ изделия и низ рукавов приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:

- на нашем сайте: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-longsliva-ren9052/
- в соцсетях с хэштегом #Ren9052 и #Рен9052

