
# Шкатулка

SHKATULKA-SEW.RU





+МК

#Айла4021


**Размеры**
**40-68**
**Рост**
**156-180 см**

**СЛОЖНОСТЬ**

брюки

# Айла4021

Выкройка женских брюк умеренного объёма, полуприлегающего силуэта, с брючинами, конически расширенными от линии бёдер вниз. Передние половинки - с боковыми карманами с подрезным бочком. Задние половинки - с талиевыми вытачками. Линия талии в брюках расположена на естественном месте. Верхний срез обработан притачным поясом. Застёжка - потайная молния в левом боковом срезе, а также обмётанная петля и пуговица на поясе. Длина брюк - до пола.




## СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

## ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

| Прибавка к обхвату талии в полном объеме | Прибавка к обхвату бедер в полном объеме |
|---|---|
| 2 - 4,2 см | 5 - 5,4 см |

# ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.




A - длина изделия по боковому шву брючин
B - ширина на уровне талии в полном обхвате
C - ширина на уровне бедер в полном обхвате

| **размер** | рост, см | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| **40** | 156-160 | 104,0 | 64,4 | 93,0 |
| | 161-165 | 107,0 | | |
| | 166-170 | 110,0 | | |
| | 171-175 | 113,0 | | |
| | 176-180 | 116,0 | | |
| **42** | 156-160 | 104,1 | 68,3 | 97,0 |
| | 161-165 | 107,1 | | |
| | 166-170 | 110,1 | | |
| | 171-175 | 113,1 | | |
| | 176-180 | 116,1 | | |
| **44** | 156-160 | 104,1 | 72,2 | 101,1 |
| | 161-165 | 107,1 | | |
| | 166-170 | 110,1 | | |
| | 171-175 | 113,1 | | |
| | 176-180 | 116,1 | | |
| **46** | 156-160 | 104,2 | 76,1 | 105,1 |
| | 161-165 | 107,2 | | |
| | 166-170 | 110,2 | | |
| | 171-175 | 113,2 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 176-180 | 116,2 | | |
| **48** | 156-160 | 104,2 | 80,1 | 109,1 |
| | 161-165 | 107,2 | | |
| | 166-170 | 110,2 | | |
| | 171-175 | 113,2 | | |
| | 176-180 | 116,2 | | |
| **50** | 156-160 | 104,3 | 84,0 | 113,1 |
| | 161-165 | 107,3 | | |
| | 166-170 | 110,3 | | |
| | 171-175 | 113,3 | | |
| | 176-180 | 116,3 | | |
| **52** | 156-160 | 104,3 | 87,9 | 117,2 |
| | 161-165 | 107,3 | | |
| | 166-170 | 110,3 | | |
| | 171-175 | 113,3 | | |
| | 176-180 | 116,3 | | |
| **54** | 156-160 | 104,4 | 91,8 | 121,2 |
| | 161-165 | 107,4 | | |
| | 166-170 | 110,4 | | |
| | 171-175 | 113,4 | | |
| | 176-180 | 116,4 | | |
| **56** | 156-160 | 104,5 | 95,7 | 125,2 |
| | 161-165 | 107,5 | | |
| | 166-170 | 110,5 | | |
| | 171-175 | 113,5 | | |
| | 176-180 | 116,5 | | |
| **58** | 156-160 | 104,5 | 99,6 | 129,3 |
| | 161-165 | 107,5 | | |
| | 166-170 | 110,5 | | |
| | 171-175 | 113,5 | | |
| | 176-180 | 116,5 | | |
| **60** | 156-160 | 104,6 | 103,5 | 133,3 |
| | 161-165 | 107,6 | | |
| | 166-170 | 110,6 | | |
| | 171-175 | 113,6 | | |
| | 176-180 | 116,6 | | |
| **62** | 156-160 | 104,6 | 107,5 | 137,3 |
| | 161-165 | 107,6 | | |
| | 166-170 | 110,6 | | |
| | 171-175 | 113,6 | | |
| | 176-180 | 116,6 | | |
| **64** | 156-160 | 104,7 | 111,4 | 141,3 |
| | 161-165 | 107,7 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 166-170 | 110,7 | | |
| | 171-175 | 113,7 | | |
| | 176-180 | 116,7 | | |
| **66** | 156-160 | 104,7 | 115,3 | 145,4 |
| | 161-165 | 107,7 | | |
| | 166-170 | 110,7 | | |
| | 171-175 | 113,7 | | |
| | 176-180 | 116,7 | | |
| **68** | 156-160 | 104,8 | 119,2 | 149,4 |
| | 161-165 | 107,8 | | |
| | 166-170 | 110,8 | | |
| | 171-175 | 113,8 | | |
| | 176-180 | 116,8 | | |

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

| **размер** | ростовая группа, см | основная ткань при ширине 130 см, см | основная ткань при ширине 140 см, см | основная ткань при ширине 150 см, см |
|---|---|---|---|---|
| **40** | 156-160 | 218 | 216 | 197 |
| | 161-165 | 222 | 224 | 224 |
| | 166-170 | 226 | 230 | 228 |
| | 171-175 | 234 | 236 | 234 |
| | 176-180 | 242 | 240 | 242 |
| **42** | 156-160 | 218 | 216 | 218 |
| | 161-165 | 225 | 225 | 222 |
| | 166-170 | 228 | 228 | 221 |
| | 171-175 | 237 | 236 | 234 |
| | 176-180 | 242 | 240 | 243 |
| **44** | 156-160 | 219 | 219 | 219 |
| | 161-165 | 222 | 222 | 222 |
| | 166-170 | 228 | 228 | 217 |
| | 171-175 | 237 | 237 | 235 |
| | 176-180 | 243 | 243 | 240 |
| **46** | 156-160 | 219 | 219 | 217 |
| | 161-165 | 225 | 225 | 225 |
| | 166-170 | 231 | 231 | 231 |
| | 171-175 | 237 | 234 | 234 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 176-180 | 243 | 243 | 243 |
| **48** | 156-160 | 227 | 220 | 219 |
| | 161-165 | 233 | 226 | 223 |
| | 166-170 | 243 | 229 | 230 |
| | 171-175 | 237 | 238 | 237 |
| | 176-180 | 243 | 243 | 241 |
| **50** | 156-160 | 231 | 217 | 220 |
| | 161-165 | 234 | 226 | 223 |
| | 166-170 | 244 | 232 | 229 |
| | 171-175 | 250 | 238 | 237 |
| | 176-180 | 256 | 244 | 243 |
| **52** | 156-160 | 232 | 219 | 217 |
| | 161-165 | 238 | 223 | 227 |
| | 166-170 | 244 | 233 | 233 |
| | 171-175 | 250 | 238 | 239 |
| | 176-180 | 256 | 245 | 244 |
| **54** | 156-160 | 229 | 221 | 217 |
| | 161-165 | 236 | 235 | 227 |
| | 166-170 | 242 | 242 | 233 |
| | 171-175 | 249 | 254 | 235 |
| | 176-180 | 257 | 255 | 245 |
| **56** | 156-160 | 232 | 233 | 221 |
| | 161-165 | 239 | 238 | 223 |
| | 166-170 | 244 | 245 | 233 |
| | 171-175 | 250 | 250 | 239 |
| | 176-180 | 257 | 255 | 245 |
| **58** | 156-160 | 233 | 233 | 227 |
| | 161-165 | 238 | 239 | 238 |
| | 166-170 | 245 | 241 | 229 |
| | 171-175 | 251 | 251 | 250 |
| | 176-180 | 257 | 258 | 256 |
| **60** | 156-160 | 234 | 234 | 229 |
| | 161-165 | 240 | 238 | 238 |
| | 166-170 | 244 | 246 | 244 |
| | 171-175 | 252 | 250 | 249 |
| | 176-180 | 259 | 256 | 257 |
| **62** | 156-160 | 234 | 234 | 232 |
| | 161-165 | 240 | 240 | 240 |
| | 166-170 | 246 | 245 | 246 |
| | 171-175 | 252 | 251 | 252 |
| | 176-180 | 258 | 257 | 256 |
| **64** | 156-160 | 236 | 233 | 233 |
| | 161-165 | 239 | 239 | 238 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 166-170 | 245 | 245 | 245 |
| | 171-175 | 258 | 253 | 253 |
| | 176-180 | 277 | 257 | 257 |
| **66** | 156-160 | 235 | 235 | 235 |
| | 161-165 | 247 | 240 | 240 |
| | 166-170 | 246 | 246 | 247 |
| | 171-175 | 259 | 252 | 253 |
| | 176-180 | 260 | 258 | 258 |
| **68** | 156-160 | 267 | 235 | 235 |
| | 161-165 | 248 | 241 | 241 |
| | 166-170 | 265 | 247 | 247 |
| | 171-175 | 260 | 252 | 253 |
| | 176-180 | 281 | 259 | 259 |

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива брюк можно использовать ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: костюмная ткань с вискозой, эвкалипт, костюмный хлопок дабл, вельвет, микровельвет, костюмная вискоза, костюмный креп, трикотаж джерси и др.

# РАСКРОЙ



Дублерин:

1. Кромка входа в карман – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, по форме среза входа в карман, в виде подкройной полоски шириной 1 см),
2. Пояс – 1 дет. со сгибом.

**Припуски на швы**

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец брюк был отшит из костюмной ткани Барби.

# ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

| | |
|---|---|
|  | Бытовая швейная машинка; |
|  | Оверлок 3-ниточный; |
|  | Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска; |
|  | Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы; |
|  | Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя; |
|  | Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани). |

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

| | |
|---|---|
|  | Нитки для бытовой машины и оверлока; |
|  | Дублерин на тканевой основе; |
|  | Лапка для втачивания молнии; |
|  | Лапка для выметывания петель; |
|  | Лента для вешалок шириной 0,5-0,7 см и длиной около 30 см (на 2 вешалки); |
|  | Молния потайная длиной 18-20 см; |
|  | Пуговица. |

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


**Раскрой**

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




**Обработка карманов с подрезным бочком**


Клеевыми кромками продублируйте срезы входов в карманы с изнанки передних половинок.




Наложите мешковину кармана на переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Отверните мешковину в сторону изнанки передней половинки, выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте. Отстрочите вход в карман по лицевой стороне изделия.



Наметьте расположение входа в карман на лицевой стороне бочка. Наложите переднюю половинку на бочок, изнанкой на лицевую сторону, совмещая обработанный вход в карман с линией разметки, приметайте.



Стачайте мешковины кармана между собой. Припуски шва обметайте, приутюжьте.



**Заготовка задних половинок**

Стачайте вытачки на задних половинках брюк. Заутюжьте их к центру детали. Утюгом оттяните средние и шаговые срезы задних половинок до появления слабины.




стачать
заутюжить
Основной материал
изнанка

**Обработка боковых срезов**

Обметайте боковые срезы передних и задних половинок, стачайте их между собой от контрольной метки вниз, припуски шва разутюжьте.




Обметайте правые боковые срезы передних и задних половинок брюк, стачайте их между собой. Припуски шва разутюжьте.




**Обработка молнии**


Продекатируйте молнию. Расстегните её до конца. Приметайте одну сторону молнии к лицевой стороне припуска застёжки.



Застегните молнию до уровня закрепки. Булавкой приколите вторую сторону молнии к припуску застёжки. Другой булавкой приколите вторую сторону молнии у верхнего среза брюк.



Расстегните молнию до конца. Приметайте вторую сторону молнии к припуску застёжки.




С помощью специальной лапки притачайте одну сторону молнии, начиная строчку от верхнего среза брюк.




Другую сторону молнии притачайте, начиная строчку от закрепки.



Вытяните молнию за бегунок, приутюжьте под припусками. Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам карманов.



Дополнительными строчками притачайте края тесьмы молнии к припускам застёжки.




**Обработка шаговых срезов**

Обметайте шаговые срезы передних и задних половинок брюк. Стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Выверните одну из брючин на лицевую сторону. Вложите брючины одну в другую, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите между собой, при необходимости осноровите по срезам.




Стачайте средние срезы брючин между собой. Припуски шва обметайте, разутюжьте. В области стыка швов припуски шва приутюжьте на ребро.




**Заготовка пояса**

Продублируйте пояс с изнаночной стороны, заутюжьте его вдоль пополам, изнанкой внутрь. Оттяните открытые срезы пояса и одновременно сутюжьте сгиб.




**Монтаж пояса с изделием**

Обметайте один продольный срез пояса. Другим срезом притачайте пояс к верхнему срезу изделия, вкладывая в шов вешалки у боковых швов с изнанки брюк.



Отверните концы пояса на лицевую сторону, обтачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски с дублерином с одной стороны пояса высеките близко к строчке для уменьшения толщины швов.



Выверните, выправьте концы пояса на лицевую сторону. Приметайте отлетную сторону пояса насквозь к изделию.




Отстрочите пояс в шов притачивания.



**Обработка низа брюк**

Обметайте срезы низа брючин, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки.





Подшейте низ брюк ручными потайными стежками.



Нитки смётывания удалите. Пояс приутюжьте. Разметьте и выметайте петлю, пришейте пуговицу.




Нитки смётывания удалите. Низ брюк приутюжьте.




Отутюжьте брюки в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:

- на нашем сайте: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bryuk-ayla4021/
- в соцсетях с хэштегом #Ayla4021 и #Айла4021

