


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#WT200417

Размеры

40-64

Рост

156-180 см


СЛОЖНОСТЬ



футболка и майка

WT200417

Выкройка футболки и майки 2 в 1 малого объема с круглой горловиной, обработанной обтачкой из трикотажа рибана/кашкорсе. Рукав короткий прямой. Модельные линии майки нанесены на лекала футболки.

СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

минус 0,8 - 1,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала.

Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

Замеры выполнены по основным лекалам футболки.

Расход трикотажа 2 (для обтачек) составляет 18 см при ширине 140 см для всех размеров

размер	рост, см	Длина футболки по средней линии спинки за вычетом обтачки, см	Ширина футболки на уровне груди, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход трикотажа при ширине 150 см, см
40	156-160	55,1	78,8	16,1	29,3	69,0
	161-165	57,1		16,1		71,0
	166-170	59,1		16,1		73,0
	171-175	61,1		16,1		75,0
	176-180	63,1		16,1		77,0
42	156-160	55,7	83,0	16,8	30,7	72,2
	161-165	57,7		16,8		74,2
	166-170	59,7		16,8		76,2
	171-175	61,7		16,8		78,2
	176-180	63,7		16,8		80,2
44	156-160	56,2	87,1	17,6	32,1	75,3
	161-165	58,2		17,6		77,3
	166-170	60,2		17,6		79,3
	171-175	62,2		17,6		81,3
	176-180	64,2		17,6		83,3
46	156-160	56,8	91,3	18,3	33,5	78,5
	161-165	58,8		18,3		80,5
	166-170	60,8		18,3		82,5
	171-175	62,8		18,3		84,5
	176-180	64,8		18,3		86,5
48	156-160	57,4	95,5	19,0	34,9	81,7
	161-165	59,4		19,0		83,7
	166-170	61,4		19,0		85,7
	171-175	63,4		19,0		87,7
	176-180	65,4		19,0		89,7
50	156-160	57,9	99,6	19,8	36,3	84,8
	161-165	59,9		19,8		86,8
	166-170	61,9		19,8		88,8

	171-175	63,9		19,8		90,8
	176-180	65,9		19,8		92,8
52	156-160	58,5	103,8	20,5	37,8	88,0
	161-165	60,5		20,5		90,0
	166-170	62,5		20,5		92,0
	171-175	64,5		20,5		94,0
	176-180	66,5		20,5		96,0
54	156-160	59,1	108,0	21,2	39,2	91,2
	161-165	61,1		21,2		93,2
	166-170	63,1		21,2		95,2
	171-175	65,1		21,2		97,2
	176-180	67,1		21,2		99,2
56	156-160	59,6	112,1	22,0	40,6	94,3
	161-165	61,6		22,0		96,3
	166-170	63,6		22,0		98,3
	171-175	65,6		22,0		100,3
	176-180	67,6		22,0		102,3
58	156-160	60,2	116,3	22,7	42,0	97,5
	161-165	62,2		22,7		99,5
	166-170	64,2		22,7		101,5
	171-175	66,2		22,7		103,5
	176-180	68,2		22,7		105,5
60	156-160	60,8	120,5	23,4	43,4	100,7
	161-165	62,8		23,4		102,7
	166-170	64,8		23,4		104,7
	171-175	66,8		23,4		106,7
	176-180	68,8		23,4		108,7
62	156-160	61,3	124,6	24,2	44,8	103,8
	161-165	63,3		24,2		105,8
	166-170	65,3		24,2		107,8
	171-175	67,3		24,2		109,8
	176-180	69,3		24,2		111,8
64	156-160	61,9	128,8	24,9	46,2	107,0
	161-165	63,9		24,9		109,0
	166-170	65,9		24,9		111,0
	171-175	67,9		24,9		113,0
	176-180	69,9		24,9		115,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива футболки рекомендуется использовать трикотаж высокой степени растяжимости, джерси с лайкрой, кашкорсе, кулир с лайкрой, интерлок, лапша и т.п. Для обтачек - трикотаж рибана.

РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см


трикотаж 1

150,0 см



трикотаж 2


140,0 см



размер 52 рост 166-170 см


трикотаж 1

150,0 см



трикотаж 2

140,0 см



размер 64 рост 166-170 см


трикотаж 1

150,0 см



трикотаж 2

140,0 см



Футболка

Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Полочка — 1 дет. со сгибом,
3. Рукав — 2 дет.,
4. Обтачка горловины — 1 дет. со сгибом.

Майка

Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом (внимание: при раскрое срежьте горловину и пройму спинки по разметке для майки),
2. Полочка — 1 дет. со сгибом (внимание: при раскрое срежьте горловину и пройму полочки по разметке для майки).

Рибана:

1. Обтачка горловины майки — 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка проймы майки — 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец футболки был отшит из трикотажа лапша, образец майки – из кулирной глади с лайкрой и рибаны.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа, двойная игла), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока.
---	--------------------------------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ ФУТБОЛКА


Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте, вкладывая в шов тесьму. Она предотвратит вытягивание швов в процессе эксплуатации изделия.



Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Деталь обтачки стачайте в кольцо. Припуск шва разутюжьте. Сложите обтачку вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

Оттяните обтачку по срезам и одновременно сутюжьте по сгибу, придавая ей изогнутую форму.



Равномерно растягивая, вколите обтачку в горловину изделия, втачайте.



Припуски шва направьте в сторону изделия, горловину приутюжьте.



Вколите или вметайте рукава в открытые проймы изделия, втачайте. Припуски швов заутюжьте в сторону изделия.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте единой строчкой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Обметайте срезы низа рукавов и низа изделия. Заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите двойной иглой.



Нитки сметывания удалите. Низ рукавов и низ изделия приутюжьте.

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ МАЙКА

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам и по боковым срезам, сколите, стачайте.

Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Детали обтачек горловины и пройм стачайте в кольцо. Припуски швов разутюжьте. Сложите обтачки вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Равномерно растягивая, приколите обтачку к срезу горловины. Притачайте обтачку.



Припуски шва направьте в сторону изделия, приутюжьте.



Равномерно растягивая, приколите обтачки к срезам пройм. Притачайте обтачки.



Припуски швов направьте в сторону изделия, приутюжьте.



Обметайте срез низа изделия, заметайте его на ширину подгибки в сторону изнанки. Застрочите низ майки двойной иглой.



Нитки сметывания удалите. Низ майки приутюжьте.



Отстрочите горловину и проймы двойной строчкой, приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jenskoj-futbolki-i-mayki-wt200417/>



в соцсетях с хэштегом #WT200417



