


СВИТШОТ

MH300916


Выкройка мужского трикотажного свитшота умеренного объёма, прямого силуэта. Перед и спинка цельные, без особенностей. Горловина изделия круглая, обработана трикотажной обтачкой. Рукава покроя реглан, умеренного объёма, длинные, с притачной трикотажной манжетой по низу. Длина — выше линии бёдер.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ



ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

<u>Внимание:</u> расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

Расход трикотажа кашкорсе или рибана одинаковый для всех размеров - 19 см при ширине полотна 140 см

n22140n	DOCT CM	Длина изделия по средней линии	Ширина изделия на	Длина рукава (от	Ширина рукава на	Расход основного
размер	рост, см	спинки без учета	уровне	горловины),	уровне нижней точки	трикотажа при ширине 180 см,
		обтачки, см	груди, см	СМ	проймы, см	см
42	165-170	64,0	90,0	77,4	42,5	85,0
	171-177	66,5		79,1		86,5
	178-183	69,0		80,8		88,0
	184-190	71,5		82,6		89,5
	191-197	74,0		84,3		91,0
44	165-170	64,0	94,0	77,7	44,1	89,1
	171-177	66,5		79,5		90,7
	178-183	69,0		81,2		92,3
	184-190	71,5		82,9		93,9
	191-197	74,0		84,7		95,6
	165-170	64,1		78,1		93,1
46	171-177	66,6		79,8		94,9
	178-183	69,1	98,0	81,6	45,7	96,6
	184-190	71,6		83,3		98,4
	191-197	74,1		85,0		100,1
48	165-170	64,1	102,0	78,4	47,4	97,2
	171-177	66,6		80,2		99,1
	178-183	69,1		81,9		101,0
	184-190	71,6		83,7		102,8
	191-197	74,1		85,4		104,7
50	165-170	64,2	106,0	78,8	49,0	101,3
	171-177	66,7		80,5		103,3
	178-183	69,2		82,3		105,3
	184-190	71,7		84,0		107,3
	191-197	74,2		85,8		109,3
	165-170	64,2	110,0	79,1		105,4
	171-177	66,7		80,9	50,6	107,5
52	178-183	69,2		82,6		109,6
	184-190	71,7		84,4		111,7
	191-197	74,2		86,1		113,9
	165-170	64,3	114,0	79,5	52,2	109,4
	171-177	66,8		81,2		111,7
54	178-183	69,3		83,0		113,9
	184-190	71,8		84,7		116,2
	191-197	74,3		86,5		118,4
	165-170	64,3	4 4 5 -	79,9		113,5
56	171-177	66,8	118,0	81,6	53,9	115,9
	178-183	69,3		83,4		118,3

	404 405			0.5.1		100.0
	184-190	71,8		85,1		120,6
	191-197	74,3		86,8		123,0
58	165-170	64,4	122,0	80,2	55,5	117,6
	171-177	66,9		82,0		120,1
	178-183	69,4		83,7		122,6
	184-190	71,9		85,5		125,1
	191-197	74,4		87,2		127,6
60	165-170	64,4	126,0	80,6	57,1	121,6
	171-177	66,9		82,3		124,3
	178-183	69,4		84,1		126,9
	184-190	71,9		85,8		129,5
	191-197	74,4		87,6		132,1
	165-170	64,5		80,9		125,7
62	171-177	67,0	130,0	82,7		128,5
	178-183	69,5		84,4	58,7	131,2
	184-190	72,0		86,2		134,0
	191-197	74,5		87,9		136,7
64	165-170	64,5	134,0	81,3	60,3	129,8
	171-177	67,0		83,0		132,7
	178-183	69,5		84,8		135,5
	184-190	72,0		86,5		138,4
	191-197	74,5		88,3		141,3
	165-170	64,6	138,0	81,6	62,0	133,9
66	171-177	67,1		83,4		136,9
	178-183	69,6		85,1		139,9
	184-190	72,1		86,9		142,9
	191-197	74,6		88,6		145,9
68	165-170	64,6	142,0	82,0	63,6	137,9
	171-177	67,1		83,8		141,1
	178-183	69,6		85,5		144,2
	184-190	72,1		87,3		147,3
	191-197	74,6		89,0		150,4
	165-170	64,7	146,0	82,4	65,2	142,0
70	171-177	67,2		84,1		145,3
	178-183	69,7		85,9		148,5
	184-190	72,2		87,6		151,8
	191-197	74,7		89,4		155,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива данной модели подойдут трикотажные полотна средней поверхностной плотности, мягкие, пластичные.

Пример: футер 2-нитка, плотное джерси в качестве основного материала, рибана, кашкорсе для обтачки горловины и манжет.

РАСКРОЙ

размер 44 рост 178-183 см



Трикотаж (футер 2-нитка):

- 1. Перед 1 дет. со сгибом,
- 2. Спинка 1 дет. со сгибом,
- 3. Рукав 2 дет. со сгибом.

Кашкорсе / рибана:

- 1. Обтачка горловины 1 дет. со сгибом,
- 2. Манжета рукава 2 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец изделия был отшит из футера 2-нитки и рибаны.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	î.
Ç	야
=	_

Бытовая швейная машинка;



Оверлок 4-ниточный;



Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;



Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;



Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;



Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



Нитки для бытовой машины и оверлока.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Стачайте вытачки на деталях рукавов.



Припуски швов вытачек обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукава.



Оверлочной строчкой втачайте рукава в проймы деталей переда и спинки.



Припуски швов заутюжьте в сторону изделия.



Сложите обтачку пополам, лицом внутрь, стачайте в кольцо по коротким срезам, припуски швов разутюжьте.

Сложите обтачку вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу. Оттяните обтачку по открытым срезам, одновременно сутюжьте по сгибу, придавая ей изогнутую форму.



Вколите или вметайте обтачку в горловину изделия, втачайте оверлочной строчкой.







Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте оверлочной строчкой.







Сложите манжеты пополам, лицевой стороной внутрь, стачайте в кольцо по коротким срезам. Припуски швов разутюжьте. Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

Приколите или приметайте манжеты по низу рукавов, притачайте оверлочной

строчкой.



Припуски швов притачивания манжет приутюжьте на ребро.



Обметайте срез низа изделия, заметайте его в сторону изнанки на ширину подгибки, застрочите двойной иглой. Нитки смётывания удалите, низ изделия приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-tolstovki-s-rukavom-reglan-mh300916/



в соцсетях с хэштегом #МН300916



