# ШКАТУЛКА SHKATULKA-SEW.RU







#M040316

Размеры 44-62









### трусы


# M040316



Выкройка мужских трусов умеренного объема с ложным гульфиком. Состоит из передней и задней половинок.

#### СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.



### ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
4,4 - 14 см	2,7 - 4,4 см

#### ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

\* Без учета припусков на швы.

<u>Внимание:</u> расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	Ширина изделия на уровне талии,	Ширина изделия на уровне бедер,	Длина резинки при ширине 2,5	Расход трикотажа при ширине 150
	СМ	СМ	CM, CM	CM, CM
44	92,0	97,3	73,0	55,0
46	95,8	101,2	77,1	55,0
48	99,6	105,1	81,2	100,0
50	103,4	109,0	85,3	101,0
52	107,2	112,9	89,4	102,0
54	111,0	116,8	93,6	103,0
56	114,8	120,7	97,7	104,0
58	118,6	124,5	101,8	105,0
60	122,4	128,4	105,9	106,0
62	126,2	132,3	110,0	107,0


### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Трикотаж средней и малой плотности, средней степени растяжимости, натурального состава.


Пример - кулир 100%, кулир с лайкрой, интерлок.

### РАСКРОЙ


## размер 44



## размер 54



# размер 62



#### Основной материал:

- 1. Передняя половинка 2 дет.,
- 2. Задняя половинка 2 дет.

#### Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец трусов был отшит из кулирной глади.

### ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

<b>E</b>	Бытовая швейная машинка;
<b>5</b>	Оверлок 4-ниточный;
<b></b>	Распошивальная машина;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
XX	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
X	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для BTO или лоскут x/б ткани).

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



Нитки для бытовой машины, оверлока, распошивальной машины;



Резинка.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Передние и задние половинки сложите лицом к лицу, уравняйте и сколите по средним срезам.



Средние срезы передних половинок стачайте на оверлоке, отключите нож в районе уголка гульфика, разложите деталь в прямую линию для удобства обмётывания.


Средние срезы задних половинок стачайте между собой на оверлоке.



Готово.



Припуски шва на задней части трусов заутюжьте в одну из сторон.



Припуски среднего шва переда приутюжьте на ребро.



Ориентируясь по разметке, заутюжьте припуск гульфика.




Намелите отделочную строчку по гульфику по лицевой стороне изделия, сколите гульфик насквозь по разметке.



Отстрочите гульфик.



Приутюжьте гульфик в готовом виде.



Сложите переднюю и заднюю части трусов вместе, лицом к лицу, уравняйте и сколите по шаговым и боковым срезам.



Стачайте срезы на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте в сторону задней части изделия.



Резинку сколите в кольцо, срезами встык.



Стачайте срезы резинки между собой широкой зигзагообразной строчкой.



Разделите длину резинки и длину верхнего среза трусов на 4 равных части (в больших размерах — на 8 равных частей), проставьте контрольные булавки.

Совмещая булавки, приколите резинку по верхнему срезу с изнанки изделия.



Равномерно растягивая, притачайте резинку оверлоком. Конец строчки спрячьте в шов.



Подверните верхний край изделия на ширину резинки в сторону изнанки, зафиксируйте булавками.




Равномерно растягивая резинку, отстрочите верхний край изделия на распошивальной машине.



Приутюжьте верх изделия.




Намелите ширину подгибки низа на лицевой стороне изделия. Заутюжьте подгибку по намелке в сторону изнанки.



Отстрочите подгибку на распошивальной машине.



Приутюжьте.





Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <a href="https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-dvuhshovnyh-mujskih-semeynyh-trusov-m040316/">https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-dvuhshovnyh-mujskih-semeynyh-trusov-m040316/</a>



в соцсетях с хэштегом #М040316