


# ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#K211215

**Размеры  
(ростовка)  
98-164 см**


**СЛОЖНОСТЬ**



## гимнастический купальник

## K211215

Выкройка детского трикотажного купальника-комбинезона, малого объема, прилегающего силуэта. Перед и спинка — цельные, без особенностей. Верх изделия обработан трикотажной бейкой и бретелями. Свободу движения в комбинезоне обеспечивает ластовица, втачанная между шаговыми срезами перед и спинки. Длина брючин комбинезона — до середины бедра.

СОСТАВ  
КОМПЛЕКТА  
ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ  
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
минус 9 - 2,5 см	минус 6 - минус 4,2 см	минус 2,8 - 4,6 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

\* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне груди, см	полный замер на уровне талии, см	полный замер на уровне бедер, см	длина изделия по спинке без учета бретелей, см	расход трикотажа при ширине 150 см, см
<b>86</b>	48,4	46,2	51,2	32,2	46,0
<b>92</b>	50,5	47,6	53,9	34,7	48,5
<b>98</b>	52,6	49,0	56,6	37,3	51,0
<b>104</b>	54,7	50,4	59,3	39,8	53,5
<b>110</b>	56,8	51,8	62,0	42,3	56,0
<b>116</b>	59,0	52,8	64,8	43,9	58,1
<b>122</b>	61,3	53,8	67,6	45,5	60,2
<b>128</b>	63,5	54,9	70,4	47,1	62,3
<b>134</b>	65,8	55,9	73,2	48,7	64,4
<b>140</b>	68,0	56,9	76,0	50,2	66,6
<b>146</b>	70,3	57,9	78,8	51,8	68,7
<b>152</b>	72,5	59,0	81,6	53,4	70,8
<b>158</b>	74,8	60,0	84,4	55,0	72,9
<b>164</b>	77,0	61,0	87,2	56,6	75,0


## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива купальника-комбинезона можно использовать биэластичные трикотажные полотна небольшой и средней поверхностной плотности, например, бифлекс, лайкру, ткани для купальников.

# РАСКРОЙ


## размер 86

### 150,0 см




## размер 110

### 150,0 см



## размер 164

### 150,0 см



Основной материал:

1. Перед — 1 дет. со сгибом,
2. Спинка — 1 дет. со сгибом,
3. Ластовица — 1 дет. со сгибом,
4. Бейка для обработки верха изделия — 1 дет.,
5. Бретель — 2 дет.

### Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец купальника был отшит из бифлекса.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Узкая резинка в бретели;
	Двойная игла.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Притачайте ластовицу к шаговым срезам переда и спинки. Припуски швов приутюжьте на ребро.




Выкроите бейку для обработки верха изделия. Заутюжьте ее вдоль пополам, изнанкой внутрь, а затем оттяните по открытым срезам и одновременно сутюжьте по сгибу, придавая заготовке изогнутую форму.



Слегка растягивая, приметайте бейку к верхнему срезу изделия, закладывая уголки по форме верхнего среза.




Притачайте бейку зигзагом.



Нитки сметывания удалите. При необходимости срежьте бейку близко к строчке. Частой зигзагообразной строчкой закрепите концы бейки по боковому шву изделия.



Наложите резинку на центр бретелей с их изнаночной стороны. Сложите срезы бретели встык таким образом, чтобы резинка оказалась внутри бретели, и стачайте их широким зигзагом.



Частой зигзагообразной строчкой притачайте бретели к уголкам по верху переда. Сделайте примерку и уточните длину бретелей, приколов их на спинке. После примерки притачайте концы бретелей на спинке, излишнюю их длину, при необходимости, срежьте.



Обметайте срезы низа брючин, заметайте их в сторону изнанки и застрочите двойной иглой.

Нитки сметывания удалите, низ брючин приутюжьте.





Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-gimnasticheskogo-kupalnika-s-shortami-k211215-2/>



в соцсетях с хэштегом #K211215

