

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#WT201020

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




туника

WT201020



Выкройка женской блузы-туники среднего объёма, трапецевидного силуэта, отрезной по талии. Верхняя часть переда - с нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов. Нижняя часть переда - волан со сборкой по верхнему срезу, переходящий с переда на спинку. Верхняя часть спинки - цельная, без формообразующих конструктивных особенностей. Нижняя часть спинки - волан. Горловина - V-образной формы, обработана подкройными обтачками. Застёжка - центральная, на цельнокроеные планки, обмётанные петли и пуговицы. Рукава - втачные, одношовные, с притачным широким воланом по низу, длиной 3/4. Форма низа изделия - фигурная. Длина блузы-туники - до линии бёдер (спереди чуть короче, на спинке - чуть длиннее).

СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

3,4 - 6,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	70,6	86,6	44,1	29,4	204,0
	161-165	72,6		45,1		207,0
	166-170	74,6		46,1		210,0
	171-175	76,6		47,1		213,0
	176-180	78,6		48,1		216,0
42	156-160	71,1	90,4	44,8	30,7	214,6
	161-165	73,1		45,8		217,6
	166-170	75,1		46,8		220,6
	171-175	77,1		47,8		223,7
	176-180	79,1		48,8		226,7
44	156-160	71,5	94,1	45,4	32,0	225,3
	161-165	73,5		46,4		228,2
	166-170	75,5		47,4		231,3
	171-175	77,5		48,4		234,4
	176-180	79,5		49,4		237,4
46	156-160	72,0	97,9	46,1	33,4	235,9
	161-165	74,0		47,1		238,8
	166-170	76,0		48,1		241,9
	171-175	78,0		49,1		245,0
	176-180	80,0		50,1		248,1
48	156-160	72,5	101,7	46,8	34,7	246,6
	161-165	74,5		47,8		249,4
	166-170	76,5		48,8		252,6
	171-175	78,5		49,8		255,7
	176-180	80,5		50,8		258,9
50	156-160	72,9	105,5	47,5	36,0	257,2
	161-165	74,9		48,5		260,0
	166-170	76,9		49,5		263,2
	171-175	78,9		50,5		266,4
	176-180	80,9		51,5		269,6
52	156-160	73,4	109,2	48,1	37,3	267,9
	161-165	75,4		49,1		270,6

	166-170	77,4		50,1		273,9
	171-175	79,4		51,1		277,1
	176-180	81,4		52,1		280,3
54	156-160	73,9	113,0	48,8	38,7	278,5
	161-165	75,9		49,8		281,6
	166-170	77,9		50,8		284,8
	171-175	79,9		51,8		287,9
	176-180	81,9		52,8		291,0
56	156-160	74,3	116,8	49,5	40,0	285,0
	161-165	76,3		50,5		288,1
	166-170	78,3		51,5		291,3
	171-175	80,3		52,5		294,4
	176-180	82,3		53,5		297,6
58	156-160	74,8	120,5	50,1	41,3	291,5
	161-165	76,8		51,1		294,7
	166-170	78,8		52,1		297,8
	171-175	80,8		53,1		301,0
	176-180	82,8		54,1		304,1
60	156-160	75,2	124,3	50,8	42,6	298,0
	161-165	77,2		51,8		301,2
	166-170	79,2		52,8		304,4
	171-175	81,2		53,8		307,5
	176-180	83,2		54,8		310,7
62	156-160	75,7	128,1	51,5	43,9	304,5
	161-165	77,7		52,5		307,7
	166-170	79,7		53,5		310,9
	171-175	81,7		54,5		314,1
	176-180	83,7		55,5		317,3
64	156-160	76,2	131,9	52,2	45,3	311,0
	161-165	78,2		53,2		314,2
	166-170	80,2		54,2		317,4
	171-175	82,2		55,2		320,6
	176-180	84,2		56,2		323,9
66	156-160	76,6	135,6	52,8	46,6	317,5
	161-165	78,6		53,8		320,7
	166-170	80,6		54,8		324,0
	171-175	82,6		55,8		327,2
	176-180	84,6		56,8		330,4
68	156-160	77,1	139,4	53,5	47,9	324,0
	161-165	79,1		54,5		327,3
	166-170	81,1		55,5		330,5
	171-175	83,1		56,5		333,8
	176-180	85,1		57,5		337,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива изделия можно использовать блузочные и платьевые ткани средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, пластичные, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.


Пример: блузочный креп, креп-шифон, штапель, вискоза, шёлк, кошибо, атлас и др


РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см

150,0 см

202,2 см






Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 2 дет.,
3. Рукав — 2 дет.,
4. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
5. Обтачка горловины переда — 2 дет.,
6. Нижний волан — 1 дет.,
7. Волан рукава — 2 дет.

Дублерин:

1. Цельнокроеная планка переда — 2 дет.,
2. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
3. Обтачка горловины переда — 2 дет.



Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец блузки был отшит из блузочного крепа.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Стачайте вытачки на деталях переда, заутюжьте их вниз.

Продублируйте цельнокроенные планки переда, заутюжьте их в сторону изнанки.



Продублируйте и основовите обтачки горловины переда.



Притачайте обтачки к цельнокроеным планкам. Припуски шва разутюжьте.



Отверните планку на лицевую сторону по заутюженному сгибу, наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Продублируйте и основывайте обтачку горловины спинки. Наложите её на спинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Единой строчкой стачайте плечевые срезы изделия и обтачек.
Припуски плечевых швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.
Припуски плечевых швов обтачек разутюжьте.



Отверните обтачку в сторону изнанки изделия, выметайте шов обтачивания горловины с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукавов.



Обработайте срезы низа воланов рукавов московским швом. Проложите крупные вспомогательные строчки по верхним срезам воланов. Стяните нитки, формируя сборку.



Притачайте воланы по низу рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону рукавов.



Отстрочите шов притачивания волана в край по лицевой стороне рукава.



Проложите крупные вспомогательные строчки по окатам рукавов, стяните нитки, формируя небольшую посадку.



Вколите или вметайте рукава в проймы изделия. Втачайте.



Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.




Сложите изделие пополам, изнанкой внутрь, сколите по всем срезам и швам. При необходимости выполните осноровку срезов изделия.




Разметьте и выметайте петли по правому борту изделия, пришейте пуговицы по левому борту.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки к припускам плечевых швов изделия.



Наложите борта изделия друг на друга, сметайте по нижним срезам между собой.



Обработайте срез низа нижнего волана московским швом.





Проложите 2 крупных вспомогательных строчки по верхнему срезу волана. Стяните нитки, формируя сборку.




Притачайте волан по низу изделия. Припуски шва обметайте, заутюжьте вверх.



Отстрочите шов притачивания волана в край по лицевой стороне изделия.





Отутюжьте изделие в готовом виде.
Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jenskoy-tuniki-s-volanami-wt201020/>



в соцсетях с хэштегом #WT201020

