

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#WT241120

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




блузка

WT241120



Выкройка женской блузки полуприлегающего силуэта. Перед с нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов, горловина круглая, неглубокая. Спинка без особенностей. Горловина блузки обработана подкройными обтачками. Застёжка - разрез в среднем шве спинки, застёгивающийся на воздушную петлю и пуговицу. Рукава втачные средней длины, расширяющиеся к низу. По нижнему краю рукавов настроены густые широкие оборки из фатина. Длина блузки - до бедра.

СОСТАВ
ЛЕКАЛ КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
6,2 - 6,4 см	19 - 20,7 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см	Расход фатина при ширине 150 см, см
40	156-160	58,0	86,2	81,0	36,8	90,0	81,0
	161-165	60,0				92,3	83,0
	166-170	62,0				94,5	85,0
	171-175	64,0				96,8	87,0
	176-180	66,0				99,0	89,0
42	156-160	58,3	90,2	85,0	38,2	92,5	81,0
	161-165	60,3				94,9	83,0
	166-170	62,3				97,4	85,0
	171-175	64,3				99,8	87,0
	176-180	66,3				102,3	89,0
44	156-160	58,7	94,2	88,9	39,6	95,0	81,0
	161-165	60,7				97,6	83,0
	166-170	62,7				100,3	85,0
	171-175	64,7				102,9	87,0
	176-180	66,7				105,6	89,0
46	156-160	59,0	98,2	92,9	41,0	97,5	81,0
	161-165	61,0				100,3	83,0
	166-170	63,0				103,2	85,0
	171-175	65,0				106,0	87,0
	176-180	67,0				108,9	89,0
48	156-160	59,3	102,3	96,9	42,3	100,0	81,0
	161-165	61,3				103,0	83,0
	166-170	63,3				106,1	85,0
	171-175	65,3				109,1	87,0
	176-180	67,3				112,1	89,0
50	156-160	59,7	106,3	100,9	43,7	102,5	81,0
	161-165	61,7				105,7	83,0

	166-170	63,7				109,0	85,0
	171-175	65,7				112,2	87,0
	176-180	67,7				115,4	89,0
52	156-160	60,0	110,3	104,8	45,1	105,0	81,0
	161-165	62,0				108,4	83,0
	166-170	64,0				111,9	85,0
	171-175	66,0				115,3	87,0
	176-180	68,0				118,7	89,0
54	156-160	60,4	114,3	108,8	46,5	107,5	81,0
	161-165	62,4				111,1	83,0
	166-170	64,4				114,8	85,0
	171-175	66,4				118,4	87,0
	176-180	68,4				122,0	89,0
56	156-160	60,7	118,3	112,8	47,9	110,0	81,0
	161-165	62,7				113,8	83,0
	166-170	64,7				117,6	85,0
	171-175	66,7				121,5	87,0
	176-180	68,7				125,3	89,0
58	156-160	61,0	122,3	116,7	49,3	112,5	81,0
	161-165	63,0				116,5	83,0
	166-170	65,0				120,5	85,0
	171-175	67,0				124,6	87,0
	176-180	69,0				128,6	89,0
60	156-160	61,4	126,3	120,7	50,7	115,0	81,0
	161-165	63,4				119,2	83,0
	166-170	65,4				123,4	85,0
	171-175	67,4				127,6	87,0
	176-180	69,4				131,9	89,0
62	156-160	61,7	130,4	124,7	52,0	117,5	81,0
	161-165	63,7				121,9	83,0
	166-170	65,7				126,3	85,0
	171-175	67,7				130,7	87,0
	176-180	69,7				135,1	89,0
64	156-160	62,0	134,4	128,7	53,4	120,0	81,0
	161-165	64,0				124,6	83,0
	166-170	66,0				129,2	85,0
	171-175	68,0				133,8	87,0
	176-180	70,0				138,4	89,0
66	156-160	62,4	138,4	132,6	54,8	122,5	81,0
	161-165	64,4				127,3	83,0
	166-170	66,4				132,1	85,0
	171-175	68,4				136,9	87,0
	176-180	70,4				141,7	89,0

68	156-160	62,7	142,4	136,6	56,2	125,0	81,0
	161-165	64,7				130,0	83,0
	166-170	66,7				135,0	85,0
	171-175	68,7				140,0	87,0
	176-180	70,7				145,0	89,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива блузки можно использовать блузочные ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: хлопок, поплин, вискоза, батист, шёлк, тенсел, муслин, атлас и др. Для оборок рекомендуются малосминаемые тонкие материалы, например, мягкий фатин, шифон, тонкая органза, блузочный креп и т.п.

РАСКРОЙ


размер 40 рост 166-170 см



размер 52 рост 166-170 см




размер 68 рост 166-170 см




Основной материал 1 (сорочечная ткань):

1. Спинка — 2 дет.,
2. Перед — 1 дет. со сгибом,
3. Обтачка горловины спинки — 2 дет.,
4. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом,
5. Рукав — 2 дет.,
6. Рулик для воздушной петли — 1 дет. (выкраивается самостоятельно, по косой, в виде полоски шириной 2 см).



Основной материал 2 (сетка):

1. Оборка рукава — 2 дет. (увеличить выкройку, как отмечено на детали).



Дублерин:

1. Обтачка горловины спинки — 2 дет.,
2. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец блузки был отшит из сорочечной ткани и сетки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговица.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Стачайте вытачки на детали переда, заутюжьте их вниз.



Стачайте средние срезы деталей спинки до контрольной отметки. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.




Стачайте плечевые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.




Продублируйте детали обтачек. Стачайте их между собой по плечевым и средним срезам, припуски швов разутюжьте. Обметайте внешний срез обтачки.



Рулик сложите вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, стачайте на ширину 0,3 см. На одном конце заготовки закрепите иглу с двойной ниткой. Вставьте иглу внутрь рулика, ушком вперёд.



Проведите иглу внутри заготовки по всей её длине, выведите наружу. Потяните за нитку, выверните рулик на лицевую сторону.



Вспомогательной строчкой притачайте рулик к левому припуску среднего шва спинки.



Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Отверните обтачку в сторону изнанки изделия. Выметайте горловину и застёжку спинки с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.

Отстрочите горловину и разрез спинки в край.



Нитки смётывания удалите, горловину приутюжьте.
Стачайте боковые срезы изделия, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону
переда.



Детали оборки стачайте французским швом, швы приутюжьте на ребро, заутюжьте
в одну из сторон.



Верхний и нижний срезы оборки обработайте ролевым швом.



Проложите по 2 крупных вспомогательных строчки по одному продольному срезу каждой оборки. Стяните нитки, формируя сборку.



Обметайте нижний срез рукава. На лицевой стороне рукава намелите линию прикладывания оборки.



Ориентируясь по разметке, приколите или приметайте оборку по низу рукава.



Притачайте оборку, прокладывая строчку между строчками сборки.




Нитки сборки удалите.



Сложите рукава пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукава.



Несколькими ручными стежками закрепите положение припуска шва по низу оборки.



Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукава, стяните нитки, формируя посадку.

Вколите или вметайте рукава в проймы изделия.




Втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



Низ изделия заметайте узким швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите.



Нитки смётывания удалите, низ изделия приутюжьте.



Ручными потайными стежками зафиксируйте положение отлетных краёв обтачки по припускам плечевых швов изделия.



Пришейте пуговицу на спинке.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-wt241120/>



в соцсетях с хэштегом #WT241120

