


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#WD151220

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




платье

WD151220



Выкройка женского платья умеренного объема, полуприлегающего силуэта, с коническим расширением от линии талии вниз. Перед - с вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов, с воланами в рельефах, переходящими с переда на спинку. Спинка - с вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов, с воланами в швах. Горловина платья обработана отложным воротником апаш и подкройной обтачкой горловины спинки. Застежка платья - центральная, двубортная. Проймы платья обработаны подкройными обтачками. Длина платья - ниже колена.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ



* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
0 - 4 см	4,6 - 7,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	93,7	84,0	66,6	239,0
	161-165	97,2			246,5
	166-170	100,7			254,0
	171-175	104,2			261,5
	176-180	107,7			269,0
42	156-160	94,3	87,7	70,6	248,4
	161-165	97,8			255,9
	166-170	101,3			263,4
	171-175	104,8			271,0
	176-180	108,3			278,5
44	156-160	94,9	91,4	74,7	257,7
	161-165	98,4			265,3
	166-170	101,9			272,9
	171-175	105,4			280,4
	176-180	108,9			288,0
46	156-160	95,6	95,1	78,7	267,1
	161-165	99,1			274,7
	166-170	102,6			282,3
	171-175	106,1			289,9
	176-180	109,6			297,5
48	156-160	96,2	98,9	82,8	276,4
	161-165	99,7			284,1
	166-170	103,2			291,7
	171-175	106,7			299,4
	176-180	110,2			307,0
50	156-160	96,8	102,6	86,8	285,8
	161-165	100,3			293,5
	166-170	103,8			301,1
	171-175	107,3			308,8
	176-180	110,8			316,5
52	156-160	97,4	106,3	90,9	295,1
	161-165	100,9			302,9


	166-170	104,4			310,6
	171-175	107,9			318,3
	176-180	111,4			326,0
54	156-160	98,1	110,0	94,9	304,5
	161-165	101,6			312,3
	166-170	105,1			320,0
	171-175	108,6			327,8
	176-180	112,1			335,5
56	156-160	98,7	113,7	98,9	313,9
	161-165	102,2			321,6
	166-170	105,7			329,4
	171-175	109,2			337,2
	176-180	112,7			345,0
58	156-160	99,3	117,4	103,0	323,2
	161-165	102,8			331,0
	166-170	106,3			338,9
	171-175	109,8			346,7
	176-180	113,3			354,5
60	156-160	99,9	121,1	107,0	332,6
	161-165	103,4			340,4
	166-170	106,9			348,3
	171-175	110,4			356,1
	176-180	113,9			364,0
62	156-160	100,5	124,9	111,1	341,9
	161-165	104,0			349,8
	166-170	107,5			357,7
	171-175	111,0			365,6
	176-180	114,5			373,5
64	156-160	101,2	128,6	115,1	351,3
	161-165	104,7			359,2
	166-170	108,2			367,1
	171-175	111,7			375,1
	176-180	115,2			383,0
66	156-160	101,8	132,3	119,2	360,6
	161-165	105,3			368,6
	166-170	108,8			376,6
	171-175	112,3			384,5
	176-180	115,8			392,5
68	156-160	102,4	136,0	123,2	370,0
	161-165	105,9			378,0
	166-170	109,4			386,0
	171-175	112,9			394,0
	176-180	116,4			402,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья можно использовать немного растяжимые костюмные ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: костюмная ткань (вискоза + полиэстр) с эластаном, барби, лиоцелл с эластаном, креп-стрейч и др.


РАСКРОЙ





Основной материал:

1. Центральная часть спинки — 1 дет. со сгибом,
2. Боковая часть спинки — 2 дет.,
3. Центральная часть переда — 2 дет.,
4. Подборт — 2 дет.,
5. Боковая часть переда — 2 дет.,
6. Волан — 2 дет.,
7. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
8. Обтачка проймы переда — 2 дет.,
9. Обтачка проймы спинки — 2 дет.



Дублирин:

1. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка проймы переда — 2 дет.,
3. Обтачка проймы спинки — 2 дет.,
4. Подборт — 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец платья был отшит из платьено-костюмной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы, кнопка.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Контрастными нитками проставьте контрольные линии на центральных частях переда.

Стачайте центральную часть спинки и центральные части переда между собой по плечевым срезам. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте подборта и обтачку горловины спинки. Контрастными нитками проставьте контрольные линии на подбортах. Стачайте подборта и обтачку между собой по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.



Наложите подборта и обтачку на центральную часть платья, уравняйте по срезам горловины и бортов, приколите, притачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.




Выверните, выправьте подборта и обтачку в сторону изнанки изделия. Горловину спинки выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, а лацканы — с переходным кантом из подбортов в сторону изделия.




Борта выметайте с переходным кантом из изделия в сторону подбортов.





Обработайте внешние срезы воланов московским швом, приутюжьте.






Обметайте плечевые срезы боковых деталей переда и спинки, стачайте их между собой, припуски швов разутюжьте.



Приколите или приметайте воланы к центральной части переда.



Приколите боковые детали платья к центральной его части, притачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону центра деталей.





Продублируйте и осноруйте обтачки пройм переда и спинки. Стачайте их между собой по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.



Наложите обтачки на изделие, совмещая срезы и швы, приколите, притачайте. Припуски швов с дублирином высеките близко к строчке. Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и обтачек. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Отверните обтачки в сторону изнанки изделия. Выметайте швы обтачивания пройм с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки. Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачек к припускам боковых швов платья.



Обметайте открытые срезы подбортов и нижний срез обтачки горловины спинки. Обметайте срез низа платья. Отверните подборта на лицевую сторону изделия, обтачайте на ширину подгибки низа. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону. Подверните припуск подгибки низа в сторону изнанки платья, застрочите.



Приутюжьте низ изделия.



Отстрочите горловину спинки и лацканы в край.



Отстрочите проймы в край.



Заколите лацканы по линии перегиба.



Отстрочите лацканы ниже контрольной линии.




Края подборов закрепите по рельефам.



Ручными стежками закрепите отлетные края обтачек по припускам плечевых швов.



Ручными стежками закрепите подборта по припускам рельефных швов.



Разметьте и выметайте петли на правом борте.

Разметьте и пришейте пуговицы и потайную кнопку на левом и правом бортах.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-wd151220/>



в соцсетях с хэштегом #WD151220

