

Выкройка шорт на резинке Сильва401

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU
#SHKATULKAMK



#silva401

СЛОЖНОСТЬ



Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на странице сайта с выкройкой - <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-short-na-rezinke-silva401/>

Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Они обозначены двойным контуром. При желании вы можете самостоятельно изменить их величину.

Ткань, использованная в пошиве образца: двухслойный муслин, 100% хлопок.

Этапы сборки и шитья

Выкроите детали.



Далее технология пошива показана на макете.

1. Мешковину кармана сложите с передней половинкой лицом к лицу.



Стачайте по входу в карман. Припуски заутюжьте на мешковину. Отстрочите припуски по мешковине на 1 мм от шва.




Заутюжете мешковину на изнанку.



Сложите мешковину кармана с бочком переда лицом к лицу, стачайте по внешнему срезу. Припуски обметайте.



Приметайте карман к передней половинке по верхнему и боковому срезу.



2. Сложите правую и левую половинки шорт лицом к лицу, стачайте шов сидения.




Переднюю и заднюю половинки сложите лицом к лицу, стачайте боковые и шаговые срезы попарно. Припуски обметайте и заутюжьте на спинку.






3. Пояс стачайте в кольцо, оставляя незашитым участок на спинке шириной 3-4 см.



Сложите пояс пополам изнанкой внутрь и отутюжьте.



Втачайте пояс в верхний срез брюк. Обратите внимание, что отверстие для резинки должно быть на спинке изнутри.



В отверстие вставьте эластичную тесьму по обхвату талии минус 2-4 см, тесьму стачайте в кольцо, отверстие зашейте. Проложите горизонтальную строчку по середине пояса. Застрочите и пришейте шлевки.



4. По нижним срезам шорт выполните подгибку с закрытым срезом.



Отутюжьте изделие в готовом виде.

Понравилась выкройка? ☺

Тогда ждем Ваши фото-отзывы на сайте <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-short-na-rezinke-silva401/> и в соцсетях с хэштегом **#silva401**

