

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



ФАБИАНА421

Размеры

40-68

Рост

156-180см


СЛОЖНОСТЬ



Брюки палаццо

Фабиана421

Выкройка женских брюк "палаццо". Пояс находится на естественном уровне талии. Спереди расположены 4 складки-защипа и карманы с отрезным бочком. Сзади - 2 талиевых вытачки. Застежка гульфик и пуговицы на поясе. Брюки дополнены шлевками для ремня.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
2-3,8 см	14-24,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.


размер	рост, см	Длина изделия по боку без учета пояса, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	100,3	64,0	102,0	160,0
	161-165	103,4			163,8
	166-170	106,4			167,5
	171-175	109,5			171,3
	176-180	112,5			175,0
42	156-160	100,3	68,0	106,7	165,7
	161-165	103,3			169,6
	166-170	106,4			173,4
	171-175	109,4			177,2
	176-180	112,4			181,1
44	156-160	100,3	72,0	111,5	171,4
	161-165	103,3			175,4
	166-170	106,3			179,3
	171-175	109,3			183,2
	176-180	112,4			187,1
46	156-160	100,3	76,0	116,2	177,1
	161-165	103,3			181,2
	166-170	106,3			185,2
	171-175	109,3			189,2
	176-180	112,3			193,2
48	156-160	100,2	79,9	121,0	182,9
	161-165	103,2			187,0
	166-170	106,2			191,1
	171-175	109,2			195,2
	176-180	112,2			199,3
50	156-160	100,2	83,9	125,7	188,6
	161-165	103,2			192,8
	166-170	106,2			197,0
	171-175	109,1			201,2
	176-180	112,1			205,4
52	156-160	100,2	87,9	130,5	194,3
	161-165	103,2			198,6
	166-170	106,1			202,9

	171-175	109,1			207,1
	176-180	112,0			211,4
54	156-160	100,2	91,9	135,2	200,0
	161-165	103,1			204,4
	166-170	106,1			208,8
	171-175	109,0			213,1
	176-180	111,9			217,5
56	156-160	100,2	95,9	139,9	205,7
	161-165	103,1			210,2
	166-170	106,0			214,6
	171-175	108,9			219,1
	176-180	111,8			223,6
58	156-160	100,2	99,9	144,7	211,4
	161-165	103,1			216,0
	166-170	106,0			220,5
	171-175	108,8			225,1
	176-180	111,7			229,6
60	156-160	100,2	103,9	149,4	217,1
	161-165	103,0			221,8
	166-170	105,9			226,4
	171-175	108,8			231,1
	176-180	111,7			235,7
62	156-160	100,1	107,8	154,2	222,9
	161-165	103,0			227,6
	166-170	105,9			232,3
	171-175	108,7			237,1
	176-180	111,6			241,8
64	156-160	100,1	111,8	158,9	228,6
	161-165	103,0			233,4
	166-170	105,8			238,2
	171-175	108,6			243,0
	176-180	111,5			247,9
66	156-160	100,1	115,8	163,7	234,3
	161-165	102,9			239,2
	166-170	105,8			244,1
	171-175	108,6			249,0
	176-180	111,4			253,9
68	156-160	100,1	119,8	168,4	240,0
	161-165	102,9			245,0
	166-170	105,7			250,0
	171-175	108,5			255,0
	176-180	111,3			260,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Тонкие, драпирующиеся костюмные ткани, платьевые ткани, креп, "Гальяно", "Барби", тенсел, лиоцелл и т.п.

РАСКРОЙ



Основной материал:

1. Задняя половинка — 2 дет.,
2. Передняя половинка — 2 дет.,
3. Отрезной бочок переда — 2 дет.,
4. Откосок застёжки — 1 дет.,
5. Пояс — 1 дет. со сгибом,
6. Шлёвка — 5 дет.,
7. Мешковина кармана — 2 дет.

Дублерин:

1. Пояс — 1 дет. со сгибом,
2. Шлёвка — 5 дет.,
3. Гультфик — 1 дет.,
4. Откосок застёжки — 1 дет.,
5. Кромка входа в карман — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине среза входа в карман).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец изделия был отшит из тонкого плательно-блузочного крепа.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка
	Оверлок
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и для оверлока
	Дублерин
	Брючная застёжка-молния, пуговица

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте срезы входов в карман с изнанки передних половинок брюк.



Наложите мешковину кармана на переднюю половинку брюк, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите булавками, притачайте.



Отверните мешковину кармана на изнанку передней половинки, выметайте, фиксируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте. Отстрочите вход в карман по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Вспомогательной ручной строчкой или меловой линией наметьте линию входа в карман на лицевой стороне бочка переда.



Наложите переднюю половинку брюк на бочок переда, изнанкой на лицевую сторону, совмещая обработанный вход в карман с линией разметки, сколите насквозь булавками.



Отверните переднюю половинку брюк, уравняйте бочок и мешковину по внешним срезам, сколите, стачайте между собой, припуски шва обметайте, приутюжьте.



Наметьте расположение вытачек на изнаночной стороне задних половинок брюк, сметайте их, стачайте, заутюжьте к центру детали.




Обметайте по отдельности боковые срезы передних и задних половинок брюк. Сложите их попарно, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте.



Припуски швов разутюжьте.



Частой зигзагообразной строчкой настройте закрепки по концам кармана.



Оттяните утюгом шаговые и средние срезы задних половинок брюк до появления слабины.



Обметайте по отдельности шаговые срезы передних и задних половинок брюк. Сколите их между собой, стачайте.



Припуски швов разутюжьте.




Продублируйте цельнокроеный гульфик на правой передней половинке брюк. Заутюжьте его в сторону изнанки.

По отдельности обметайте срезы застёжки на передних половинках брюк от среза верха до контрольной метки конца застёжки.

Вложите брючины одна в другую, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Вместе обметайте средние срезы брюк от конца застёжки и далее до среза верха задних половинок брюк.





Припуски среднего шва на задних половинках заутюжьте, ниже — приутюжьте на ребро.



Продублируйте и основывайте откосок застёжки. Сложите его вдоль пополам, лицом внутрь, обтачайте по нижним срезам.



Выверните, выправьте откосок на лицевую сторону, приутюжьте, обметайте вместе по открытым срезам.



Притачайте одну сторону молнии к среднему срезу левой передней половинки брюк.




В ту же строчку притачайте откосок.



Отстрочите шов в край, приутюжьте.



Совместите центры передних половинок между собой, сколите булавками.




С изнанки изделия отогните откосок в сторону, приколите булавками. Приметайте вторую сторону молнии к откоску, не захватывая само изделие в шов, притачайте.




С лицевой стороны наметьте расположение отделочной строчки по гульфику, заметайте гульфик, не захватывая в шов изделие.



Проложите отделочную строчку по гульфику. Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки в уступе гульфика. Приутюжьте гульфик в готовом виде.



Продублируйте и основите детали шлёвок.



Обметайте по одному продольному срезу на каждой шлёвке.



Сложите шлёвки вдвое по ширине, застрочите в край.



Приутюжьте шлёвки в готовом виде.



Ориентируясь по разметке, заложите складки на передних половинках брюк, застрочите вспомогательными строчками.

Приколите или притачайте шлёвки по верхнему срезу брюк.



Продублируйте и осноруйте деталь пояса.



Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу. Оттяните пояс по нижнему срезу, одновременно сутюживая по сгибу, тем самым придавая ему изогнутую форму для лучшей посадки брюк по фигуре.



Наложите пояс на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите булавками, притачайте.

Обметайте второй продольный срез пояса.




Отверните концы пояса на лицевую сторону, обтачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте концы пояса на лицевую сторону. С изнанки изделия приметайте вторую сторону пояса насквозь.



Притачайте пояс в шов притачивания.



Настрочите шлёвки на изделие на расстоянии 1 см от пояса.



Частой зигзагообразной строчкой настрочите подвёрнутые края шлёвок по верху пояса брюк.



Низ брюк заметайте швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите, приутюжьте.



Наметьте расположение петли на правом конце пояса, выметайте её. Пришейте пуговицу на левом конце пояса.



Отутюжьте изделие в готовом виде.
Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bryuk-palacco-fabiana421/>



в соцсетях с хэштегом #Fabiana421 и #Фабиана421

